

Producten

Downloaddatum: 25-04-2025

© GMP+ International B.V.

Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ International B.V. te worden verkregen.

DISCLAIMER:

Deze Productenlijst bestaat uit producten die goedgekeurd zijn volgens de normen van het GMP+ FC scheme. Dit betekent dat de producten en hun voortbrengingsproces door GMP+ International zijn beoordeeld en veilig geproduceerd en verhandeld kunnen worden, waarbij de gevaren voor de voederveiligheid beheersbaar zijn. Gelieve er nota van te nemen dat elk product van het GMP+ FC schema geen officiële wettelijke status als voedermiddel heeft. Controleer alle relevante beleidsmaatregelen en verordeningen op het gebied van voedermiddelen van het land waar het product wordt geproduceerd en/of gedistribueerd.

Hoewel bij de voorbereiding van deze Productenlijst alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen en alles in het werk is gesteld, is de juistheid van de in deze lijst vermelde informatie onderhevig aan wijzigingen en verschillen. GMP+ International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen, en eventuele verliezen of ongemakken die het gevolg zijn van dergelijke wijzigingen of verschillen.

Code	Naam	Definitie	Synoniemen
1.000	Mout	Product verkregen uit gekiemde granen, gedroogd, gemalen en/of geëxtraheerd. Bij de benaming mag ook de graansoort worden vermeld.	Cat. 68/2013: 1.1.18
1.001	Bierbostel	Nevenproduct uit de brouwerij, dat uit gemoute en niet gemoute granen en andere zetmeelhoudende producten, en al dan niet gedroogd en al dan niet opgemengd met eiwitcoagulaat kan zijn. Het bestaat hoofdzakelijk uit de kaf- en eiwitdelen van het uitgangsgraan. Bierbostel kan onderscheiden worden in persbostel of klaringskuipbostel. Persbostel en klaringskuipbostel verschillen alleen door de behandeling op de brouwerij. Door het fijner malen van de mout en het uitpersen middels een platenfilter is de structuur van het persbostel fijner en de droge stof hoger dan dat van klaringskuipbostel (zie bliesbostel).	Cat. 68/2013: 1.12.12, bliesbostel, persbostel
1.002	Graanspoeling, gedroogd	Nevenproduct van de alcoholdestilleerderij, verkregen door het drogen van vaste residuen van gegiste granen. In de naamgeving kan worden aangegeven van welk graan de spoeling afkomstig is (bijv. 'maïsspoeling', 'gerstespoeling', 'sorghumspoeling' e.d.). Indien uit bierbrouwerij afkomstig, zie Bierbostel.	Cat. 68/2013: 1.12.11, DDGS, Distillers' dried grains and solubles, Donkere gedroogde spoeling
1.003	Uitmaalgerst	Nevenproduct van de mouterij, dat voornamelijk bestaat uit uitgeselecteerde graankorrels. Het product wordt in de mouterij verkregen bij de laatste reiniging van het brouwgerst voor het moutproces.	Brouwgerstvoermeel, Cat. 68/2013: 1.1.13, fijngerst, orgetten
1.004	Mouterijpellets	Nevenproduct uit de mouterij bestaande uit moutkiemen en eventueel screenings (moutstof, moutbreuk en moutkaf) die vervolgens gepelleteerd worden.	Cat. 68/2013: 1.1.18 + proces 49 (Pelleteeren), Moutkiemen
1.005	Uitmaaltarwe	Nevenproduct van de mouterij, dat voornamelijk bestaat uit uitgeselecteerde graankorrels. Het product wordt in de mouterij verkregen bij de laatste reiniging van het brouwtarwe voor het moutproces.	Brouwtarwevoermeel, Cat. 68/2013: 1.11.23, orgetten
1.007	Graanbostelsiroop	Graanproduct verkregen door de verdamping van het concentraat van het spoelwater van de fermentatie en distillatie van graan dat wordt gebruikt bij de productie van graanalcohol.	Cat. 68/2013: 1.12.6
1.008	Moutstof	Nevenproduct uit de brouwerij bestaande uit vergruisde (gerstemout)korreldelen, ontstaan tijdens het verwerken van mout in de brouwerij (voornamelijk tijdens transport).	Cat. 68/2013: 1.1.14
1.009	Eiwitcoagulaat	Vloeibaar nevenproduct uit de bierindustrie dat bestaat uit de stoffen die tijdens het koken van de wort uitvlokken en achterblijven in de whirlpool.	FMR n. 006652-EN, hitte trub, hittedrab

1.010	Concentrated Distillers Solubles (CDS)	Vochtig product verkregen door de productie van alcohol door het vergisten en destilleren van een beslag van tarwe en suikerstroop nadat eerst de zemelen en gluten zijn afgescheiden. Kan dode cellen en/of delen van de bij de gisting gebruikte micro-organismen bevatten.	Cat.68/2013: 1.12.8
1.011	Gedestilleerde maïsolie (uit ethanolproductie)	Bijproduct van de destillatie van gefermenteerde maïs puree, verkregen door de centrifugering en het afgieten van het concentraat distiller soluble.	FMR: 05281
1.012	Verbruikte moutkiemen	Bevochtigd bijproduct, voornamelijk verbruikte gerstschillen, verkregen tijdens geautolyseerde gistproductie (levensmiddelenkwaliteit).	FMR: 003464, Gebruikte mout halmen, Gerstmoutvoer, Moutkiemen /kiemwortel, hittebehandeld
1.013	Vaste gerstspoeling, nat	Product verkregen door de productie van ethanol uit gerst. Het bevat vaste griesfractie na distillatie.	Cat. 68/2013: 1.1.16
1.014	Oplosbare gerstspoeling, nat	Product verkregen door de productie van ethanol uit gerst. Het bevat de oplosbare delen van de griesfractie na distillatie.	Cat. 68/2013: 1.1.17
1.015	Gedroogd mout-eiwit	Bijproduct , verkregen door het drogen van de vloeibare fractie die bij de productie van gebruikte granen door de brouwers wordt verkregen.	FMR n. 008901-EN
1.017	Gedestilleerde maïsolie (van ethanol productie), geraffineerd	Bijproduct verkregen uit raffinage (door neutralisatie, bleken, winteriseren en ontgeuren) van gedestilleerde maïsolie.	FMR: 009391-EN
1.018	Gerst, geëxtrudeerd	Product verkregen uit gerst door middel van een behandeling in vochtige, warme omstandigheden en onder druk, waardoor de zetmeelverstijfseling toeneemt. Kan pensbestendig (Stoom behandeld) zijn.	Cat. 68/2013: 1.1.1 + proces 27 extruderen
1.019	Gerstemeel	Product verkregen door malen van gerst. Er mag, met uitzondering van vocht, doppen, kaf en vreemde bestanddelen, niets zijn onttrokken en er mogen geen vreemde bestanddelen zijn toegevoegd.	FMR no.: 002341-EN
1.020	Gerst	Korrels van Hordeum vulgare L en andere gecultiveerde soorten.	Cat. 68/2013: 1.1.1
1.021	Gerst, gepeld	Korrels van gerst die bij het pellen zijn ontdaan van doppen en bliezen.	Cat. 68/2013: 1.1.1 + proces 48 (pellen/schillen)
1.022	Gerst, geplet	Product dat verkregen wordt door ongeschoonde, ongepelde gerst tussen twee gladde walsen zodanig plat te drukken dat de gerst wel wordt geplet, maar niet gemalen.	Cat. 68/2013: 1.1.1 + proces 11 (breken)
1.023	Gerst, geplet, geschoond	Product dat verkregen wordt door geschoonde, ongepelde gerst tussen twee gladde walsen zodanig plat te drukken dat de gerst wel wordt geplet, maar niet gemalen.	Cat. 68/2013: 1.1.1 + proces 11 + 7 (breken + reinigen)
1.024	Gerst, hittebehandeld	Korrels van Hordeum vulgare L. die een hittebehandeling hebben ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid ervan te verhogen.	Cat. 68/2013: 1.1.1+ proces 38 (verhitten), Gerst, ontsloten

1.025	Gerstepelmeel	Nevenproduct, dat wordt verkregen bij de verwerking van geschoonde en gepelde gerst tot gort, grutten of bloem. Het bestaat in hoofdzaak uit delen van de meelhoudende kern, de zemelen, de kiemen en de fijne doppen.	Cat. 68/2013: 1.1.7, Gersteslijpmeel
1.026	Gerstevlokken ((infrarood) gemicroniseerd)	Product, dat door walsen van gereinigde, ongepelde gerst verkregen wordt, en waarvan het zetmeel door een (hydro)thermische behandeling eventueel ontsloten kan zijn. Het kan (infrarood) gemicroniseerd worden.	Cat. 68/2013: 1.1.4
1.027	Gerstevlokken, gepeld ((infrarood) gemicroniseerd)	Product, dat door walsen van gereinigde, gepelde gerst verkregen wordt, en waarvan het zetmeel door een (hydro)thermische behandeling eventueel ontsloten kan zijn. Het kan (infrarood) gemicroniseerd worden.	Cat.68/2013: 1.1.4 + proces 14 (pellen)
1.028	Gerstevoermeel	Doprijk afvalproduct verkregen bij het verwerken van geschoonde gerst tot gort. Het bestaat in hoofdzaak uit de min of meer fijn gemalen doppen, vermengd met "relmeel". (Relmeel is het meel, verkregen bij de eerste pellingen van vrijwel naakte gerstkorrels; het bestaat uit bestanddelen van de zemelen, van de meelhoudende kern, van de kiemen en de doppen). Gerstevoermeel kan ook gerstemeel zijn, waaruit een deel van de bloem is afgezeefd.	FMR 002341-EN
1.029	Gort	Ontdopte en geslepen Gerst.	Cat. 68/2013: 1.1.7
1.030	Gortvlokken	Product dat door walsen van gereinigde gort verkregen wordt, en waarvan het zetmeel door een (hydro)thermische behandeling eventueel ontsloten kan zijn.	Cat. 68/2013: 1.1.7 + proces 30 (vlokken)
1.031	Gerstvloeken, hittebehandeld (Infraroodmicronisering)	Product, dat door walsen (Infraroodmicronisering) van gerst, hittebehandeld.	Cat. 68/2013: 1.1.1 + proces 38 (verhitten) + 30 (vlokken) + 66 (Infraroodmicronisering)
1.033	Gerst, pensbestendig (NaOH behandeld)	Gerst dat een technische behandeling met natriumhydroxide heeft ondergaan met als doel het gehalte aan bypass-eiwitten te verhogen.	
1.034	Gierst, geïxpandeerd	Product verkregen uit gierst door middel van een hittevochtbehandeling onder druk, voor de vrijgave van het zetmeel ter bevordering van de verteerbaarheid.	Cat.68/2013: 1.3.1 + proces 24 (expansie)
1.035	Gierst	Graankorrels van Panicum millaceum L.	Cat. 68/2013: 1.3.1, Millet
1.038	Haver, geëxtrudeerd	Product verkregen uit haver via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling.	FMR: 005018
1.039	Haverolie, ruw	Ruwe olie, verkregen middels de extractie van haverzemelen.	
1.040	Haver	Korrels van Avena sativa L. en andere gecultiveerde haver soorten.	Cat. 68/2013: 1.4.1
1.041	Haver, gepeld	Product verkregen door haver te pellen of te ontdoppen waardoor de korrels zijn ontdaan van doppen en bliezen. De aanwezigheid van ten hoogste 2% vreemde granen is toegestaan. Het product mag niet meer dan 2% haverdoppen bevatten.	Cat. 68/2013: 1.4.2
1.042	Haver, gepeld en gesneden	Product verkregen door het versnijden of knippen van gepelde haver.	

1.043	Haver, geplet/gekneusd	Product verkregen door gepunte maar nog niet gepelde haver tussen twee gladde walsen zodanig plat te drukken dat de haver wel wordt geplet of (iets lichter) gekneusd, maar niet gemalen.	Cat. 68/2013: 1.4.1 + proces 11 (breken)
1.044	Haver, gepunt	Product verkregen door haver te punten waardoor de uiteinden van de hele korrels zijn verwijderd.	
1.045	Haver, hittebehandeld	Korrels van Avena sativa L. die een combinatie van vocht- en hittebehandeling hebben ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid ervan te verhogen.	Haver, ontsloten
1.046	Havermout	Product verkregen door gepelde al dan niet verwarmde haver tussen twee gladde walsen zodanig aan te drukken dat de haver wordt gewalst. Het product mag niet meer dan 2% haverdoppen bevatten.	FMR no. 003232-EN
1.047	Haverschillen	Product dat tijdens het schillen/ontdoppen van haverkorrels wordt verkregen.	Cat. 68/2013: 1.4.6, Haverdoppen
1.048	Haverschillen en -zemelen	Nevenproduct dat wordt verkregen bij de verwerking van haver tot havergrutten. Het bestaat hoofdzakelijk uit haverschillen en -zemelen en mogelijk een geringe hoeveelheid endosperm.	Cat. 68/2013: 1. 4.11
1.049	Havervlokken	Product verkregen door gepelde niet verwarmde haver tussen twee gladde walsen zodanig aan te drukken dat de haver wordt gewalst. Het product mag niet meer dan 2% haverdoppen bevatten. Het verschil tussen Havermout en Havervlokken zit in het aandrukken van de haver tussen de walsen. De Havervlokken zijn meer gewalst dan de Havermout.	Cat. 68/2013: 1.4.3
1.050	Maï's	Korrels van Zea Mays L.	Catalogue: 1.2.1
1.051	Maï's, breuk-	Nevenproduct dat vrijkomt bij het reinigen van maï's, Zea mays L., en dat feitelijk bestaat uit kleine of gebroken maï's korrels.	Cat. 68/2013: 1.2.1
1.052	Maï's, hittebehandeld	Korrels van Zea mays L. die een combinatie van vocht- en hittebehandeling hebben ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid ervan te verhogen.	Cat.68/2013: 1.2.1 + procedé 38 (Verhitten), Maï's, ontsloten
1.053	Snijmaï's	Gehakselde product van gehele maï'splanten. Het product wordt door inkuilen geconserveerd.	Cat. 68/2013: 6.11.1, Maï's, gehakseld
1.054	Maï's: Corn Cob Mix (CCM)	Product bestaande uit korrels en een deel van de spil. Het wordt geoogst bij een drogestofgehalte van 55 Å 60% in de korrel. Het gehele product wordt gemalen en vervolgens ingekuild.	Cat. 68/2013: 1.2.5 + process 37 (malen) + 22 (Inkuilen)
1.055	Maï'sbloem	Product, dat bestaat uit de uitgezeefde bloem van de gemalen maï's korrel. Het product mag geen of slechts weinig delen van de zemelen en van de kiemen bevatten.	
1.056	Maï'sgluten	Gedroogd bijproduct van de bereiding van maï'szetmeel, dat in hoofdzaak uit gluten bestaat en dat wordt verkregen bij het afscheiden van zetmeel. Ook verkrijgbaar in vloeibare of vochtige vorm.	Cat.68/2013: 1.2.8, Maï'seiwit, Maï'sglutenmeel

1.057	Maïsglutenvoer, vochtrijk/gedroogd	Nevenproduct van de bereiding van maïszetmeel door middel van de natte methode. Het bestaat uit zemelen en gluten, waaraan na het zeven van de maïs overblijvende residuen en/of residuen van het zwelwater van maïs dat is gebruikt bij de vervaardiging van alcohol of andere zetmeelderivaten, zijn toegevoegd.	Cat. 68/2013: 1.2.9, Maïsglutenfeed, vochtrijk/gedroogd, Maïsglutenvoer, vochtrijk/gedroogd
1.059	Maïsgrutten	Product dat ontstaat door het snijden van maïsskorrels.	Cat. 68/2013: 1.2.18
1.060	Maïsskiemen	Nevenproduct dat ontstaat bij zowel de bereiding van maïs bloem of griesmeel alsook bij de bereiding van maïszetmeel en hoofdzakelijk bestaat uit de in de maïsskorrel aanwezige kiem.	Cat. 68/2013: 1.2.10
1.061	Maïsskiemschilfers	Product verkregen door de winning van olie door persing uit verwerkte maïsskiemen, en waaraan eventueel nog delen van het endosperm en de zaadhuid hechten.	Cat.68/2013: 1.2.11
1.062	Maïsskiemschroot	Nevenproduct van de winning van olie door extractie uit door droge of natte verwerking verkregen maïsskiemen, en waaraan eventueel nog delen van het endosperm en de zaadhuid hechten.	Cat.68/2013: 1.2.12
1.063	Maïsskiemzemelen	Nevenproduct van de bereiding van maïszetmeel, dat bestaat uit niet geëxtraheerde maïsskiemen, alsmede uit maïszemelen en delen van het endosperm.	Cat. 68/2013: 1.2.4
1.064	Maïsskolvensilage (MKS)	Gehakseld product van de gehele kolf (korrels, spil en kolfvliezen), de kolfsteel en soms een stukje van de stengel. Het product wordt door inkuilen geconserveerd.	Cat. 68/2013: 1.2.16
1.065	Maïssmeel, hittebehandeld ((infrarood) gemicroniseerd)	Maïssmeel dat een hittebehandeling heeft ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid ervan te verhogen. Het kan (infrarood) gemicroniseerd worden.	Cat.68/2013: 1.2.1 + procedu- 37 +38 (malen+ verhitten) + 66(Infraroodmicronisering), Maïssmeel, ontsloten
1.066	Maïsskiemolie, geraffineerd	Product dat door middel van (chemische- dan wel fysische) raffinage wordt gewonnen uit ruwe maisolie.	Cat.68/2013: 2.20.1
1.067	Maïsskiemolie, ruw	Uit maïsskiemen door persing of extractie gewonnen ruwe olie.	Cat.68/2013: 1.2.13
1.068	Maïssscreenings	Fractie van maïsskorrels die door het ziften bij het in ontvangst nemen van het product zijn gescheiden.	Cat. 68/2013: 1.2.6
1.069	Maïsszure oliën uit chemische raffinage	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van maïssolie (of kokosolie), gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van maïsskorrels, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat.68/2013: 13.6.1

1.070	MaÃsvetzuurdestillaten, uit fysische raffinage verkregen	Product verkregen tijdens de ontzuring van maÃsolie door middel van destillatie met vrije vetzuren, olie en natuurlijke bestanddelen van de maÃskorrel zoals diglyceriden, sterolen en tocoferolen.	Cat.68/2013: 13.6.5
1.071	MaÃsvlokken, hittebehandeld ((infrarood) gemicroniseerd)	Product, dat door walsen van gereinigde maÃs verkregen wordt, en waarvan het zetmeel door een (hydro)thermische behandeling eventueel ontsloten kan zijn. Het kan (infrarood) gemicroniseerd worden.	Cat.68/2013: 1.2.1 + procedÃ© 38+30 (Verhitten+Vlokken)+45/66 ((Infrarood-)micronisering), MaÃsvlokken, ontsloten
1.072	MaÃsvoermeel	Zetmeelrijk bijproduct van de bereiding van maÃsbloem of maÃsgries. Het bestaat uit maÃszemelen, delen van het meellichaam en eventueel van de kiemen.	
1.073	MaÃsweekwater	Nevenproduct van de bereiding van maÃszetmeel volgens het natte proces, dat bestaat uit in water oplosbare voedingsstoffen van de maÃskorrel. Het is de vloeistof die wordt afgetapt na het inweken van maÃs in water, en die vervolgens wordt ingedampt.	Cat.68/2013: 1.12.15
1.074	MaÃszemelen	Nevenproduct van de bereiding van bloem uit geschoonde maiskorrels, dat overwegend bestaat uit de meer grove delen van de schil en uit korreldeeltjes, waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.	Cat.68/2013: 1.2.4
1.075	MaÃszetmeel, gedroogd	Product dat geproduceerd wordt door maÃs op te lossen in water (soaken) en waaruit vervolgens het eiwit en het niet-oplosbare zetmeel grotendeels verwijderd worden.	
1.076	MaÃszetmeel, ontsloten	MaÃszetmeel wat achtereenvolgens ontsloten en gedroogd is.	Cat. 68/2013: 13.3.1 + proces 38 (verhitten), MaÃszetmeel, hittebehandeld
1.077	(MaÃs-)Glucosemelasse	Nevenproduct van de bereiding van maÃs suikerstroop dat ontstaat tijdens de zuivering van de suikerfractie. Het product bestaat voornamelijk uit dextrose en vet.	Cat. 68/2013: 13.2.5
1.078	MaÃs suikerstroop	Suikeroplossing (glucosestroop) gewonnen uit maÃs bestaande uit maltodextrine, maltose en glucose.	
1.080	Rijst, breuk-	Nevenproduct dat vrijkomt bij de productie van gereinigde, gepolijste of âglasiertemâ rijst, Oryza sativa L. (ook âparboiledâ) en dat feitelijk bestaat uit kleine of gebroken rijstkorrels.	Cat.68/2013: 1.6.1
1.081	Rijst, hittebehandeld	Korrels van Oryza sativa L die, eventueel na het pellen, een combinatie van vocht- en hittebehandeling hebben ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid ervan te verhogen.	Cat. 68/2013: 1.6.3, Rijst, ontsloten
1.083	Rijst, ruw	Korrels van Oryza sativa L. De korrels zijn nog door de kafjes of doppen omsloten.	Cat.68/2013: 1.6.16, Rijst, padi
1.084	Rijsteiwit concentraat	Gedroogd nevenproduct van de bereiding van rijstzetmeel, dat hoofdzakelijk uit gluten bestaat, dat wordt gewonnen bij het afscheiden van zetmeel.	Cat.68/2013: 1.6.20

1.085	Rijstevlokken, hittebehandeld	Product, dat door walsen van gereinigde en gepelde rijst verkregen wordt, en waarvan het zetmeel door een (hydro)thermische behandeling eventueel ontsloten kan zijn.	Cat.68/2013: 1.6.5 + proces 38 (warmtebehandeld), Rijstevlokken, ontsloten
1.086	Rijstevoermeel	Bruin: Nevenproduct verkregen bij de eerste slijping van gepelde rijst, dat in hoofdzaak bestaat uit zilverhuidjes en deeltjes van de aleuronlaag, het endosperm en de kiem. Wit: Nevenproduct verkregen bij de tweede slijping van gepelde rijst, dat in hoofdzaak bestaat uit deeltjes van de aleuronlaag, het endosperm en de kiem. Tijdens het slijpen kan krijt worden toegevoegd.	Cat.68/2013: 1.6.10, Rijsteslijpmeel
1.087	Rijstewater	Vloeibaar nevenproduct bestaande uit het kookwater van industrieel (voor) gekookte rijst en rijstzetmeel / eiwitproductie.	FMR no.06311-NL
1.088	Rijstezetmeel	Technisch zuiver uit rijst gewonnen zetmeel.	FMR no.06312-NL
1.090	Rijstevoermeel, ontvet en gepelletiseerd of poeder	Rijstevoermeel verkregen uit oliewinning. Wordt verkocht in gepelletiseerde of poedervorm.	Cat. 68/2013: 1.6.12, Rijstevoermeel, geëxtraheerd en gepelletiseerd.
1.092	Maï'smeel (gemicroniseerd)	Product verkregen door malen van maï's. Er mag, met uitzondering van vocht, kaf, bliezen en vreemde bestanddelen, niets zijn onttrokken en er mogen geen bestanddelen zijn toegevoegd. Het kan gemicroniseerd worden.	Cat.68/2013: 1.2.1 + procedu@ 37 (malen)+ 45(Micronisatie)
1.094	Maï'skolf, gefermenteerd	Gefermenteerde maï'skolf concentraat, met inactieve micro-organismen afkomstig van Aspergillus oryzae en A. niger.	FMR 02120-EN
1.095	Gierstscreenings	Nevenproduct dat vrijkomt bij het reinigen van gierst door zeven, en bestaat uit het uitschoonsel van de gierstschonerij.	Cat. 68/2013: 1.3.1 + proces 57 (zeven/ziften)
1.096	Maï's, geëxtrudeerd	Product verkregen uit maï's via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling.	Cat.68/2013: 1.2.1 + procedu@ 27 (Extruderen)
1.097	Havervlokken, hittebehandeld	Product, dat door walsen van gereinigde haver verkregen wordt, en waarvan het zetmeel door een (hydro)thermische behandeling eventueel ontsloten kan zijn.	Cat.68/2013: 1.4.1 + proces 38 + 30 (Heating + Flaking)
1.098	Maï'svlokken ((infrarood) gemicroniseerd)	Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van gepelde maï's. Het kan een kleine hoeveelheid maï'sdoppen bevatten.Het kan (infrarood) gemicroniseerd worden.	Cat. 68/2013: 1.2.2
1.099	Maï'sbloem, hittebehandeld	Maï'sbloem die een combinatie van vocht- en hittebehandeling hebben ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid ervan te verhogen.	Cat. 68/2013: 1.2.3 + proces 38 (Verhitten)
1.100	Rogge	Korrels van Secale cereale L.	Cat. 68/2013: 1.7.1
1.101	Rogge, hittebehandeld	Korrels van Secale cereale L. die een combinatie van vocht- en hittebehandeling hebben ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid ervan te verhogen.	Cat.68/2013: 1.7.1 + procedu@ 38 (Verhitten), Rogge, ontsloten

1.106	Roggezemelgrint	Nevenproduct van de bereiding van bloem uit geschoonde rogge, dat overwegend bestaat uit de meer grove delen van de schil en uit korreldeeltjes, waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.	Cat.68/2013: 1.7.4
1.108	Roggemeel	Product verkregen door malen van rogge. Er mag, met uitzondering van vocht, kaf, bliezen en vreemde bestanddelen, niets zijn onttrokken en er mogen geen bestanddelen zijn toegevoegd.	Cat.68/2013: 1.7.1 + procedu 37 (malen)
1.109	Rogge, geplet	Product dat verkregen wordt door geschoonde, ongepelde rogge tussen twee gladde walsen zodanig plat te drukken dat de rogge wel wordt geplet, maar niet gemalen.	Cat.68/2013: 1.7.1 + procedu 11 (breken)
1.110	Sorghum	Graankorrels van Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.	Cat. 68/2013: 1.8.1
1.114	Sorghum, geïxpandeerd	Product verkregen uit sorghum (sorgo) door middel van een hitte-vochtbehandeling onder druk, voor de vrijgave van het zetmeel ter bevordering van de verteerbaarheid.	Cat.68/2013: 1.8.1 + procedu 24 (expansie)
1.120	Spelt	Korrels van spelt Triticum spelta L., Triticum diocccum Schrank, Triticum monococcum.	Cat. 68/2013: 1.9.1
1.121	Speltdoppen	Product dat vrijkomt bij het ontdoppen van de speltkorrel.	Cat. 68/2013: 1.9.3
1.122	Rogge/Haver doorgroeid met mycelium van Agaricus blazei Murill	Rogge/Haver doorgroeid met mycelium van Agaricus blazei Murill.	Cat. 68/2013: 1.4.1 + procedu 28, Cat. 68/2013: 1.7.1 + procedu 28, FMR no. 02921-EN, Gefermenteerde haver, Gefermenteerde rogge
1.129	Tarwevlokken, hittebehandeld ((infrarood) gemicroniseerd)	Product, dat door walsen van tarwe, hittebehandeld. Het kan (infrarood) gemicroniseerd worden.	Cat.68/2013: 1.11.1 + procedu 38+30 (Verhitten + Vlokken) +66(Infraroodmicronisering)
1.130	Tarwe	Graankorrels van Triticum aestivum (L.), Triticum durum Dosf. en van andere gecultiveerde tarwesorten.	Cat.68/2013: 1.11.1
1.131	Tarwe en "zemelen, gemout en gefermenteerd	Product verkregen in een proces waarin het mouten en de fermentatie van tarwe en tarwezemelen wordt gecombineerd. Het product wordt vervolgens gedroogd en gemalen.	Cat. 68/2013: 1.11.8
1.132	Tarwe, geplet	Geplette graankorrels van Triticum aestivum (L.), Triticum durum Dosf. en van andere gecultiveerde tarwesorten.	Cat.68/2013: 1.11.1 + procedu 11 (Breken)
1.133	Tarwe, hittebehandeld	Tarwe dat een combinatie van vocht- en hittebehandeling heeft ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid te verhogen.	Cat.68/2013: 1.11.1 + procedu 38 (Verhitten), Tarwe, ontsloten
1.134	Tarwebloem	Tarwemeel waarin kiemen en delen van de schil niet met het blote oog waarneembaar zijn.	Cat. 68/2013: 1.11.1 + proces 31 (Tot meel malen)
1.135	Tarwegistconcentraat	Vochtrijk nevenproduct dat vrijkomt na vergisting van tarwetzetmeel ten behoeve van alcoholproductie.	Cat. 68/2013: 1.11.22
1.136	Tarwegluten	Gedroogd zeer eiwitrijk nevenproduct van de bereiding van tarwetzetmeel, dat overwegend bestaat uit glutenbestanddelen, die verkregen worden bij het afscheiden van het zetmeel.	Tarweglutenmeel

1.137	Tarwegluten, gehydrolyseerd.	Tarwe eiwit, oplosbaar gemaakt door enzymatische hydrolyse.	Cat. 68/2013: 1.11.15 + proces 40 (Hydrolyse)
1.138	Tarweglutenvoer	Nevenproduct van de bereiding van tarwezetmeel en tarwegluten. Het bestaat uit zemelen waarvan de kiem al dan niet gedeeltelijk verwijderd is, en gluten, waaraan zeer geringe hoeveelheden na het zeven overblijvende breukkorrels en zeer geringe hoeveelheden residuen van de zetmeelhydrolyse toegevoegd mogen zijn. Het product is gedroogd.	Cat. 68/2013: 1.11.16
1.139	Tarweglutenvoer, vloeibaar	Nevenproduct van de bereiding van tarwezetmeel en tarwegluten. Het bestaat uit zemelen waarvan de kiem al dan niet gedeeltelijk verwijderd is, en gluten, waaraan zeer geringe hoeveelheden na het zeven overblijvende breukkorrels en zeer geringe hoeveelheden residuen van de zetmeelhydrolyse toegevoegd mogen zijn.	Cat. 68/2013: 1.11.16
1.140	Tarwegries	Nevenproduct van de bereiding van bloem uit geschoonde tarwekorrels of ontdopte spelt, dat overwegend bestaat uit delen van de schil en voorts uit korreldeeltjes, waaruit minder endosperm is verwijderd dan bij tarwezemelgrint.	Cat.68/2013: 1.11.4
1.141	Tarwekiemen	Nevenproduct van de bereiding van tarwebloem, dat overwegend bestaat uit al dan niet geplette tarwekiemen, waaraan eventueel nog delen van het endosperm en van de schil hechten.	Cat. 68/2013: 1.11.11
1.142	Tarwekiemolie, ruw	Uit tarwekiemen door persing of extractie gewonnen, ruwe onbehandelde olie.	
1.143	Tarwekiemschilfers	Nevenproduct van de winning van olie door persen verkregen uit de kiemen van tarwe, van de soorten Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. en andere gecultiveerde soorten naakte tarwe of ontdopte spelt van de soorten Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L., waaraan nog delen van het endosperm en de zaadhuid hechten.	Cat. 68/2013: 1.11.13
1.144	Tarwekiemschroot	Nevenproduct van de winning van olie door extractie verkregen uit de kiemen van tarwe, van de soorten Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. en andere gecultiveerde soorten naakte tarwe of ontdopte spelt van de soorten Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L., waaraan nog delen van het endosperm en de zaadhuid hechten.	Cat. 68/2013: 1.11.11 + proces 26 (Extraheren)
1.145	Tarwekoek	Nevenproduct van de bereiding van tarweglucose. Het product bestaat uit tarwe-eiwit, -vet en filtratiehulpmiddel.	Cat. 68/2013: 1.11.1 + proces 25 (onttrekking)
1.146	Tarwescreenings	Nevenproduct van het schonen van de tarwe dat bestaat uit gebroken tarwe, tarwegries en tarwestof.	Cat. 68/2013: 1.12.4
1.147	Tarweglucosestroop	Glucose gewonnen uit tarwe bestaande uit maltodextrine, maltose en glucose.	Cat.68/2013: 13.2.4, Tarwesuikerstroop
1.148	Tarwevlokken	Product, dat door walsen van gereinigde tarwe verkregen wordt, en waarvan het zetmeel door een (hydro)thermische behandeling eventueel ontsloten kan zijn.	Cat.68/2013: 1.11.5

1.150	Tarwevoermeel	Nevenproduct van de bereiding van bloem uit geschoonde tarwe of ontdopte spelt. Het bestaat uit grove en fijne zemeldelen (waaraan in meerdere of mindere mate nog brokjes kern kunnen hechten), deeltjes van het endosperm en tarwekiemen.	Cat. 68/2013: 1.11.6
1.151	Tarwezemelen	Nevenproduct van de bereiding van bloem uit geschoonde tarwekorrels of ontdopte spelt, dat overwegend bestaat uit de meer grove delen van de schil en uit korreldeeltjes, waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd. Verkrijgbaar in poedervorm of korrelvorm.	Cat.68/2013: 1.11.7 +Process 45 + Process 49
1.152	Tarwezemelgrint	Nevenproduct van de bereiding van bloem uit geschoonde tarwekorrels of ontdopte spelt, dat overwegend bestaat uit delen van de schil en uit korreldeeltjes waaruit het endosperm grotendeels is verwijderd.	Tarwevoerbloem
1.153	Tarwezetmeel met toegevoegd CaCl ₂ , hittebehandeld	Tarwezetmeel waaraan Calciumchloride is toegevoegd en dat een aanvullende hittebehandeling heeft ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid te verhogen.	Cat. 68/2013: 13.3.2, Tarwezetmeel met toegevoegd CaCl ₂ , ontsloten
1.154	Tarwezetmeel, gedroogd	Technisch zuiver, uit tarwe verkregen zetmeel van A en/of B kwaliteit.	Cat. 68/2013: 1.11.19 + proces 21 (drogen), Tarwevoer
1.155	Tarwezetmeel, vloeibaar	Vochtrijk product dat geproduceerd wordt door tarwe op te lossen in water (soaken) en waaruit vervolgens het eiwit en het niet-oplosbare zetmeel grotendeels verwijderd worden. Het resterende product is een oplossing van zetmeel in water. Het product kan eventueel nog gedeeltelijk ingedampt worden om een hoger drogestofgehalte te bereiken.	Cat. 68/2013: 1.11.19, Tarwe-indampconcentraat
1.157	Tarwemeel (gemicroniseerd)	Product verkregen door het malen van tarwe, waaraan kiemen en delen van de schil geheel of gedeeltelijk zijn onttrokken. Het kan gemicroniseerd worden.	
1.158	Tarwestrovezel, gehydroliseerd	Product dat wordt verkregen door chemische hydrolyse van tarwestrovezels.	Fibre hydrolysate of wheat straw, Gramineous stalk fiber, hydrolysed, Gramineous stalk fibre, hydrolysed, Triticum fiber, hydrolysed, Triticum fibre, hydrolysisate
1.160	Triticale	Korrels van Triticum X Secale hybride.	Cat. 68/2013: 1.10.1
1.161	Maï's zepen	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van een waterige oplossing van calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide, van ruwe maï's solie, dat zouten van vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat.68/2013: 13.6.8
1.162	Tarwe, geëxtrudeerd	Product verkregen uit tarwe via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling.	Cat. 68/2013: 1.11.1 + proces 27 (extruderen)

1.163	Ma ⁻ s deodestillaten (behandeld)	Bijproduct uit de chemische raffinage van ruwe ma ⁻ solie, dat vervolgens wordt behandeld om dioxine- en pesticidewaarden onder de wettelijke norm te brengen. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van distilleren of verwijdering door behandeling met geactiveerde koolstof; de behandelingsmethode dient altijd gevalideerd te zijn.	FMR no.02202-EN
1.166	Gedroogde spoeling	Product van de alcoholdestilleerderij verkregen door het drogen van vaste residuen van gegiste granen. Kan tot 2% kalium bevatten bij een vochtgehalte van 12%. De graansoort mag bij de benaming worden vermeld.	Cat.68/2018: 1.12.10
1.167	Tarwe, pensbestendig (NaOH behandeld)	Tarwe dat een technologisch behandeling met natriumhydroxide heeft ondergaan met als doel om de pensafbreekbaarheid te verminderen.	
1.168	Tarwemeel, hittebehandeld ((infrarood) gemicroniseerd)	Product verkregen door wrmtebehandeling en (infrarood) micronisatie van tarwe.	Cat. 68/2013 1.11.1 + Process 38 + 66
1.169	Tarweeiwitconcentraat	Geconcentreerd en gedroogd product verkregen uit tarwe na onttrekking van het zetmeel door middel van gisting.	Cat.68/2013: 1.12.3
1.170	Tarwe, ge ⁻ xpandeerd	Product verkregen door het expanderen van tarwemeel.	Tarwe, voorverstijfseld
1.172	Rijstvlieswas, geraffineerd	Product verkregen uit de zaden van rijst (Oryza sativa). Rijstwas is een natuurlijke bron van veresterde vetzuren.	FMR 003908-EN
1.173	Ma ⁻ s, vochtrijk	Korrels van Zea mays L. ssp. mays.	Catalogus: 1.2.1
1.174	Ma ⁻ s, aangezuurd en gedroogd	Korrels van Zea mays L. ssp. die zijn aangezuurd en gedroogd.	Catalogue:1.2.1
1.175	Misvormde rijst, geslepen/Krijtachtige rijst, geslepen	Product verkregen tijdens het slijpen van rijst, hoofdzakelijk bestaande uit misvormde en/of krijtachtige en/of beschadigde, hele of gebroken korrels. Het kan voorgekookt zijn.	Cat.68/2013: 1.6.24
1.176	Rijstvlokken	Product verkregen door het vlokken van voorverstijfselde rijstkorrels of gebroken korrels.	Cat.68/2013: 1.6.5
1.177	Calciumcarbonaathoudend rijstevoermeel	Product verkregen tijdens het slijpen van rijst, hoofdzakelijk bestaande uit de buitenste lagen van de korrel (zaadhuid, zaadvlies, kern, aleuron) met een deel van de kiem. Het mag ten hoogste 23 % calciumcarbonaat als technische hulpstof bevatten. De rijst kan voorgekookt zijn.	Cat.68/2013: 1.6.11
1.178	Rijstmeel	Product verkregen door het malen van geslepen rijst. De rijst kan voorgekookt zijn.	Cat.68/2013: 1.6.8
1.179	Ge ⁻ xtrudeerde rijst	Product verkregen door het extruderen van rijstmeel.	Cat.68/2013: 1.6.4
1.180	Geslepen rijst	Gedopte rijst waarvan de zemelen en de kiemen tijdens het slijpen bijna volledig zijn verwijderd. De rijst kan voorgekookt zijn.	Cat.68/2013: 1.6.2, Witte rijst
1.181	Rijstschil	Bijproduct van het ontdooien van rijst, bestaande uit de buitenste schil van de rijst. Kan in poedervorm verkrijgbaar zijn.	FMR n. 07877-EN, Rijstschil
1.182	Rijststroop, poeder	Product dat wordt verkregen door hydrolyse bij de productie van maltodextrine uit rijst.	FMR no. 008748-EN
1.185	Rogge, pensbestendig (NaOH behandeld)	Rogge dat een technische behandeling met natriumhydroxide heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen.	Cat.68/2013: 1.7.1 + proced ^o 56 (pensbestendig maken)

1.189	Graankorrels MaÃs screenings	Producten verkregen bij het mechanisch zeven (scheiding op basis van grootte), bestaande uit kleine graankorrels en fracties van korrels, eventueel gekiemd, die vÃr de verdere verwerking van de korrel zijn gescheiden. De producten bevatten meer ruwe celstof (bv. doppen) dan de niet-gescheiden granen.	Cat. 68/2013: 1.12.4
1.190	MaÃsspillen, gemalen	Product dat bestaat uit delen van de maÃskolf (van zaadmaÃs). Het product wordt vervolgens gedroogd en vermalen.	Catalogue: 1.2.5, FMR: 04356-EN
1.191	MaÃskuilvoer, gedroogd	Product verkregen door uitdroging en persing van snijmaÃs	Cat.68/2013: 6.11.1 + process 21 (drogen), Gedehydrateerd maiskuilvoer (DCS)
1.192	MaÃskiemerschrootvoer	Product verkregen door de winning van olie door extractie van verwerkte maÃskiem. Alleen indien het product is geproduceerd in geÃntegreerde brekerijen en raffinaderijen, mag het ten hoogste bevatten: 1 % van de som van de gebruikte bleekarde en filtreerstof (bv. diatomeeÃnaarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels); 1,3 % ruwe lecithinen; 2 % soapstocks.	Cat. 68/2013: 1.2.19
1.193	MaÃsspillen	Kern van een maÃskolf. Kan kleine hoeveelheden maÃs en bloiescheden bevatten die tijdens het mechanisch oogsten mogelijk niet zijn verwijderd.	Cat. 68/2013: 1.2.5
1.195	Rijstevoermeelolie, ruw	Olie gewonnen uit (gestabiliseerde) rijstevoermeel.	Cat. 68/2013: 1.6.13
1.200	Tarwezetmeel, vooraf geelatineerd	Product bestaande uit tarwezetmeel geÃxpandeerd door hittebehandeling.	Cat. 68/2013: 13.3.2, Tarwezetmeel, voorverstijfseld
1.210	Quinoa zaden (pellet)	Zaad van de quinoa plant (Chenopodium quinoa Willd.). Het pelletteren kan op een later tijdstip in een ander bedrijf / locatie plaatsvinden (bij de koper).	FMR no.008758-EN
1.211	Quinoaschillen	Product verkregen door het schillen van quinoazaden (Chenopodium quinoa Willd.)	
1.219	Brouwergerstdoppen	Product verkregen door het reinigen van brouwergerst, bestaande uit fracties van doppen en korrels.	Cat. 68/2013: 1.1.15; Pellen van brouwergerst
1.220	Door brouwers gebruikte graanvezels	Vezelvast bijproduct, verkregen door machinale scheiding van het brouwersgraan.	FMR n. 008807-EN
1.221	Moutdop	Product verkregen door het malen en zeven van mout bij de bereiding van bier voor menselijke consumptie.	Mout kaf
1.222	Gerst structureel koolhydraat concentraat	Product verkregen door de bewerking van bierbostel om olie- en eiwitfracties te verkrijgen voor menselijke consumptie. Het kan ontvet zijn.	
1.225	Havereiwit	Bijproduct verkregen door enzymatische en warmtebehandeling van gepelde haver bij de productie van haverdrink voor menselijke consumptie. Het product bestaat uit vaste en onoplosbare fracties. Verkrijgbaar in natte (vochtige) of poedervorm.	Cat.68/2013: 1.12.4, Graankorrelvoermeel

1.226	Haverdrank	Product verkregen door enzymatische en warmtebehandeling van gepelde haver. Het product bestaat uit de vloeibare en de oplosbare fracties.	Cat. 68/2013: 13.1.13
1.230	Gerstmeel, hittebehandeld ((infrarood) gemicroniseerd)	Product verkregen door warmtebehandeling en (infrarood) micronisatie van gerst..	Cat. 68/2013 1.1.1 + process 38 + process 66
1.231	Gerstemeel (gemicroniseerd)	Product verkregen door malen van gerst.	Cat. 68/2013 1.1.1 + Process 45
1.232	Gersteiwitgries	Gerstproduct verkregen na enzymatische hydrolyse en mechanische afscheiding van de eiwitfractie. Verkrijgbaar in poedervorm of korrelvorm.	FMR: 009040-EN
2.001	Blauwmaanzaad	Blauwe zaden van <i>Papaver somniferum</i> L. (botanische zuiverheid 98%).	Cat. 68/2013: 2.23.1
2.002	Chiazaad	Zaden van Chia (<i>Salvia hispanica</i> L.)	Cat. 68/2013: 2.24.1
2.010	Cacaoboter zureolien uit chemische raffinage	Product verkregen bij het ontzuren van cacaoboter, door middel van basen, van oliën en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van cacaobonen zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Voedermiddel Catalogus 68/2013, nr. 13.6.1
2.011	Cacaodoppen	Product (zaadhuiden) verkregen door het ontschillen van gedroogde en geroosterde cacaobonen van <i>Theobroma cacao</i> L.	Cat. 68/2013: 2.3.1
2.012	Cacaoschilfers	Nevenproduct van de winning van olie/boter door persing uit cacaobonen, <i>Theobroma cacao</i> L.	Cacaoschilfers, koek, Cat. 68/2013: 2.3.3
2.013	Cacaoschroot	Nevenproduct van de winning van cacaoboter door extractie uit cacaoschilfers.	Cocoa bean extracted, Cocoa solids, defatted
2.014	Cacaoboter vetzuurdestillaten uit de fysische raffinage	Product verkregen bij het ontzuren van cacaoboter, door middel van distillatie, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van cacaobonen, zoals mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen bevat.	Voedermiddel Catalogus 68/2013 nr. 13.6.5
2.015	Cacao deo-distillaten (behandeld)	Bijproduct van de chemische raffinage van cacaoboter, dat vervolgens wordt behandeld om residuen van dioxine en pesticiden te verlagen tot onder de wettelijke limieten. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van distillatie of verwijdering door behandeling met actieve kool. De behandelingsmethode moet altijd worden gevalideerd.	FMR 002202-EN
2.016	Cacaoschillen	Product verkregen door het ontschillen van cacaobonen (<i>Theobroma cacao</i> L.)	Cat. 68/2013: 2.3.2
2.019	Geroosterde grondnoten	Product verkregen door het roosteren van de zaden van de grondboot (Arachis hypogaea L) en andere Arachis soorten waar de schillen (deels) van verwijderd zijn	Erdnuss, gerastet, FMR 000516-EN, Pinda's, geroosterd
2.020	Grondnootdoppen	Nevenproduct dat ontstaat bij het ontdoppen van de grondboten Arachis hypogaea L. en andere arachissoorten.	FMR 003336-EN, Grondnoot, schillen, Pindadoppen
2.021	Grondnootolie, geraffineerd	Product dat door middel van chemische dan wel fysische raffinage wordt gewonnen uit ruwe ontslijmde grondbootolie.	Cat. 68/2013: 2.20.1, Pinda-olie, geraffineerd

2.022	Grondnootolie, ruw	Uit grondnoten door persing of extractie gewonnen ruwe olie.	Pinda-olie, ruw
2.023	Grondnootschilfers (van gedeeltelijk ontdopt zaad)	Bijproduct van de oliewinning door persing die mogelijk (gedeeltelijk) zijn ontdopt. Verkrijgbaar in pelletvorm.	Cat. 68/2013: 2.6.1/2.6.3
2.024	Grondnotenschroot, (gedeeltelijk) ontdopt	Bijproduct van de oliewinning van olie door extractie uit (gedeeltelijk) ontdopte vruchten van de grondnoot.	Cat. 68/2013: 2.6.2 / 2.6.4., Grondnootschroot
2.025	Grondnoot vliezen	Nevenproduct dat vrijkomt bij het droog reinigen van grondnoten.	FMR 003336-EN, Grondnootscreenings
2.026	Grondnoot zure oliën uit chemische	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van grondnootolie, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat. 68/2013: 13.6.1
2.027	Grondnoten deodestillaten (behandeld)	bijproduct van de chemische raffinage van ruwe grondnotenolie dat vervolgens wordt behandeld om dioxine- en pesticidewaarden onder de wettelijke norm te brengen. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van distilleren of verwijdering door behandeling met geactiveerde koolstof; de behandelingsmethode dient altijd gevalideerd te zijn.	Cat. 68/2013: 13.6.5
2.028	Grondnoten, rauw	Zaden van de grondnoot (<i>Arachis hypogaea</i> L) en andere arachissoorten, waarvan de doppen (al dan niet) gedeeltelijk zijn verwijderd.	Cat. 68/2013: 2.6.5, Pinda's, Pinda, rauw
2.029	Mosterdulp	Product verkregen door de extractie van vluchtige mosterdolie uit mosterdzaden.	Cat.68/2013: 2.9.2
2.030	Mosterdzemelen	Product verkregen door de bereiding van mosterd (<i>Brassica juncea</i> L.). Het bestaat uit deeltjes van de schil en uit korreldeeltjes.	Cat.68/2013: 2.9.1, Mosterdzaadvliezen
2.033	Hennepbladeren (en bloemen) sap, gelyofiliseerd	Product verkregen door persen en vervolgens vriesdrogen van bladeren (en bloemen) van hennepplant	FMR n. 08306-EN
2.034	Hennepbladeren (en bloemen), gedroogd (gepelletiseerd)	Product verkregen door bladeren (en bloemen) van hennepplant te drogen. Kan beschikbaar zijn in pelletiseerde vorm.	Cat. 68/2013: 7.7.1
2.035	Hennepzaad	Gecontroleerd zaad van <i>Cannabis sativa</i> L. met maximaal THC-gehalte volgens de EU-wetgeving. Het moet voor ten minste 95% bestaan uit zuiver hennepzaad.	Cat. 68/2013: 2.22.1
2.036	Hennepvezel	Product verkregen bij de verwerking van hennep, groen gekleurd, gedroogd en vezelig. Het product kan en ingekuild of gepelleteerd.	Cat. 68/2013: 6.7.2
2.037	Hennepzaadschillen	Product verkregen bij het ontdoppen van hennepzaads.	FMR: 05529, FMR: 05313
2.038	Hennepschilfers	Product verkregen door de winning van olie door persing uit Hennepzaadschillen of Hennepzaad.	Cat.68/2013: 2.22.2, Hennepkoek
2.039	Hennepolie	Product verkregen door de winning van olie door persing uit hennepzaad of Hennepzaadschillen.	Cat.68/2013: 2.22.3
2.040	Katoenzaad	Zaden van de katoenplant <i>Gossypium</i> spp. die van zaadpluis zijn ontdaan.	Cat. 68/2013: 2.5.1

2.041	Katoenzaadschilfers	Nevenproduct van de winning van olie door persing uit de van zaadpluis ontdane zaden van de katoenplant.	Cat. 68/2013: 2.5.3
2.042	Katoenmeel pellets	Product uit de olie-industrie, verkregen door extractie en vereiste hittebehandeling van katoenzaad schilfers. Daarna wordt het ontvette meel samengeperst tot pellets. Het product mag tot 2% soapstock bevatten.	Cat. 68/2013: 2.5.2
2.043	Katoenzaadolie, (half)geraffineerd.	Product verkregen uit katoenzaad door extractie en daaropvolgende raffinage.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.049	Kokos deodestillaten (behandeld)	Bijproduct uit de chemische raffinage van ruwe kokosolie, dat vervolgens wordt behandeld om dioxine- en pesticidewaarden onder de wettelijke norm te brengen. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van distilleren of verwijdering door behandeling met geactiveerde koolstof; de behandelingsmethode dient altijd gevalideerd te zijn.	FMR no.02202-EN
2.051	Kokosolie, geraffineerd	Product dat door middel van chemische- dan wel fysische raffinage wordt gewonnen uit ruwe kokosolie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.052	Kokosolie, ruw	Uit kokospitten door persing of extractie gewonnen ruwe olie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.053	Kokosschilfers	Nevenproduct van de winning van olie door persing uit het gedroogde, door de zaadhuid bedekte endosperm van het zaad van de kokospalm.	Cat.68/2013: 2.4.1, Kokoskoek
2.054	Kokosschroot	Nevenproduct van de winning van olie door extractie uit het gedroogde, door de zaadhuid bedekte endosperm van het zaad van de kokospalm.	Cat.68/2013: 2.4.3, Kokosmeel
2.055	Kokos zure oliën uit chemische raffinage	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van kokosolie, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat.68/2013: 13.6.1
2.056	Kokosvetzuurdestillaat, uit fysische raffinage verkregen	Product verkregen tijdens de ontzuring van kokosolie door middel van distillering met daarin vrije vetzuren, olie en natuurlijke bestanddelen van het kopra zoals mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen. Het kan worden behandeld met actieve kool om dioxines en andere verontreinigingen tot onder de wettelijke grenswaarden te beperken; de behandelingsmethode moet altijd worden gevalideerd.	Cat.68/2013: 13.6.5
2.057	Kokosschilfers, gehydrolyseerd	Kokosschilfers die een additionele enzymatische hydrolyse, een droging en maalstap ondergaan hebben.	Cat. 68/2013: 2.4.1 + proces 40 (Hydrolyse)
2.058	Kokos zeven	Product verkregen tijdens de ontzuring van kokosolie door middel van een waterige calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide oplossing, met daarin zout van vetzuren, olie en natuurlijke bestanddelen van het kopra zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels.	Cat.68/2013: 13.6.8

2.059	Kokos door splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren	Product dat wordt verkregen bij de distillatie van uit splitsing van kokosolie verkregen ruwe kokosvetzuren, eventueel gevolgd door hydrogenering. Per definitie bestaat het uit zuivere gedistilleerde vetzuren, C6-C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd.	Cat.68/2013: 13.6.7
2.060	Lijnolie, geraffineerd	Product dat door middel van (chemische- dan wel fysische-) raffinage wordt gewonnen uit ruwe lijnolie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.061	Lijnolie, ruw	Uit lijnzaad door persing of extractie gewonnen ruwe olie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.062	Lijnzaad	Zaad van lijnzaad <i>Linum usitatissimum</i> L. (botanische zuiverheidsgraad minimaal 93%).	Cat.68/2013: 2.8.1
2.063	Lijnzaadschilfers	Product verkregen door de winning van olie door persing uit lijnzaad (botanische zuiverheidsgraad: minimaal 93 %).	Cat.68/2013: 2.8.2
2.064	Lijnzaadschroot	Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van lijnzaadschilfers.	Catalogus 68/2013: 2.8.3, Lijnzaadmeel
2.065	Vlaskaf	Nevenproduct dat wordt verkregen bij het onthullen van lijnzaad en bestaat uit kafdeeltjes, stukjes lijnzaad en eventueel stengeldeeltjes.	FMR: 03325
2.066	Lijnzaad zure oliën uit chemische raffinage	Product verkregen tijdens de ontzuring van lijnzaadolie en vetten door middel van basen, gevolgd door aanzuring en scheiding van de waterfase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van lijnzaad, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat.68/2016: 13.6.1
2.067	Lijnolie, ruw, ontslijmd	Ruwe olie, gewonnen uit lijnzaadolie door middel van persing of extractie, en waarvan het slijm verwijderd is.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.068	Lijnzaadschrootvoer	Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van lijnzaadschilfers. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekarde en filtreerstof (bv. diatomeeënarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.	Cat.68/2013: 2.8.5, Lijnzaadmeelvoer
2.069	Lijnzaadschrootvoer, met soap stock	Product uit de olieproductie, verkregen door extractie en gepaste hittebehandeling van lijnzaadschilfers, zoals beschreven in de Catalogus van Voedermiddelen, Verordening 68/2013, productnr. 2.8.5. Kan tot 2% soap stock bevatten (met uitzondering van lecithinen) uit geïntegreerde persing en raffinage.	FMR no.04306-EN
2.070	Maanzaad	Blauwe en/of witte zaden van <i>Papaver somniferum</i> L. (botanische zuiverheid 98%).	Cat. 68/2013: 2.23.1
2.071	Lijnzaad, geëxtrudeerd	Product verkregen uit lijnzaad door behandeling in vochtige, warme omstandigheden en onder druk, waardoor de zetmeelverstijfseling toeneemt.	Cat. 68/2013: 2.8.1 + Procedé 27
2.080	Nigerzaad	Zaden van <i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass. (botanische zuiverheid 98%).	Cat. 68/2013: 2.10.1

2.090	Palmolie oleine fractie	Product dat als filtraat wordt gewonnen als gebleekte palmolie gekristalliseerd (nat danwel droog) en vervolgens gefiltreerd wordt. De oleine fractie bestaat voornamelijk uit onverzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.091	Palmolie stearine fractie	Product dat als residu wordt gewonnen als gebleekte palmolie gekristalliseerd (nat danwel droog) en vervolgens gefiltreerd wordt. De stearine fractie bestaat voornamelijk uit verzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 2.20.1, Ruwe palm stearine
2.092	Calciumzouten van Plantaardige vetzuren	Product verkregen uit plantaardige zure oliën en / of vetzuren die zijn onderworpen aan een reactie met calcium hydroxide of calciumoxide. Het resultaat van de reactie is een calciumzeep / zout van plantaardige zure oliën. De naam dient gewijzigd of aangevuld te worden om de gebruikte vetzuren en de botanische herkomst te specificeren.	Calciumzouten van Raapzaadolie vetzuren, Cat.68/2013: 13.6.4, Palmolie vetzuren, calciumzeppen
2.093	Palmolie, chemisch geraffineerd	Product dat door middel van chemische raffinage wordt gewonnen uit ruwe palmolie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.094	Palmolie, fysisch geraffineerd	Product dat door middel van fysische raffinage wordt gewonnen uit ruwe palmolie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.095	Palmolie, ruw	Uit palmvruchtvlees door persing of extractie gewonnen ruwe olie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.096	Palmpitolie oleine fractie	Product dat als filtraat wordt gewonnen als gebleekte palmpitolie gekristalliseerd (nat danwel droog) en vervolgens gefiltreerd wordt. De oleine fractie bestaat voornamelijk uit onverzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.097	Palmpitolie, chemisch geraffineerd	Product dat door middel van chemische raffinage wordt gewonnen uit ruwe palmpitolie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.098	Palmpitolie, fysisch geraffineerd	Product dat door middel van fysische raffinage wordt gewonnen uit ruwe palmpitolie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.099	Palmpitolie, ruw	Uit palmpitten door persing of extractie gewonnen ruwe olie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.100	Palmpitschilfers	Product verkregen door de winning van olie door persing uit de zoveel mogelijk van de steenschaal ontdane zaden van de volgende soorten oliepalm: <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Corozo oleifera</i> (HBK) L. H. Bailey (<i>Elaeis melanococca</i> auct.).	Cat.68/2013: 2.12.1, Palmpitkoek
2.101	Palmpitschroot	Product verkregen door de winning van olie door extractie uit de zoveel mogelijk van de steenschaal ontdane zaden van de oliepalm.	Cat.68/2013: 2.12.2, Palmpitmeel
2.102	Palmpitvet, geraffineerd gehard	Product dat wordt gewonnen door een tussenproduct uit de chemische raffinage (t.w. (geneutraliseerde en) gebleekte palmpitolie) aan een hydrogeneringsproces (= harden) te onderwerpen en daaruit vervolgens de geharde palmpitdestillaten (incl. vluchtige componenten) te verwijderen.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.103	Palmpitvet, omgekeerd	Product dat gewonnen wordt uit chemische of fysische geraffineerde palmpitolie danwel geharde vetten die achtereenvolgens worden onderworpen aan een omestering en een deodorisatie.	Cat.68/2013: 13.6.2

2.104	Palmpitvetzuren	Product verkregen bij het ontzuren van palmpit oliën en vetten, door middel van basen, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, bevattende vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van palmpit, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels.	Cat.68/2013: 13.6.1
2.105	Palmpit door splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren	Product dat wordt verkregen bij de distillatie van uit splitsing van palmpit olie/ vet verkregen ruwe vetzuren, eventueel gevolgd door hydrogenering. Per definitie bestaat het uit zuivere gedistilleerde vetzuren, C6-C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd. Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.	Cat.68/2013: 13.6.7
2.106	Palmpitvetzuurdestillaten	Product verkregen bij het ontzuren van palmpit oliën, door middel van distillatie, bevattende vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van palm, zoals mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen.	Cat.68/2013: 13.6.5
2.107	Palmvet, geraffineerd gehard	Product dat wordt gewonnen door een tussenproduct uit de chemische raffinage (t.w. (geneutraliseerde en) gebleekte palmolie) aan een hydrogeneringsproces (= harden) te onderwerpen en daaruit vervolgens de geharde palmdestillaten (incl. vluchtige componenten) te verwijderen.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.108	Palmvet, omgekeerd	Product dat gewonnen wordt uit chemische- of fysische geraffineerde palmolie danwel geharde vetten die achtereenvolgens worden onderworpen aan een omestering en een deodorisatie.	Cat.68/2013: 13.6.2
2.109	Palm zure oliën uit chemische raffinage	Product verkregen bij het ontzuren van Palm oliën, door middel van basen, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, bevattende vrije vetzuren, oliën en natuurlijke bestanddelen van palm vruchten, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels.	Cat.68/2013: 13.6.1
2.110	Palm door splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren	Product dat wordt verkregen bij de distillatie van uit splitsing van palmolie/ vet verkregen ruwe vetzuren, eventueel gevolgd door hydrogenering. Per definitie bestaat het uit zuivere gedistilleerde vetzuren, C6-C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd. Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.	Cat.68/2013: 13.6.7
2.111	Palmvetzuurdestillaten, uit fysische raffinage verkregen (behandeld)	Product verkregen bij het ontzuren van palm oliën, door middel van distillatie, bevattende vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van palm, zoals mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen. Het kan worden behandeld met actieve kool om dioxines en andere verontreinigingen tot onder de wettelijke grenswaarden te beperken; de behandelingsmethode moet altijd worden gevalideerd.	Cat.68/2013: 13.6.5

2.112	Palmvetzuurdestillaten, uit fysische raffinage verkregen, gehard	Product dat verkregen wordt bij het ontzuren van palm olië door middel van distillatie en vervolgens een hydrogeneringsproces (= harden), bevattende vrije vetzuren, olie and natuurlijke componenten van de palm vruchten mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen.	Cat.68/2013: 13.6.5, Palmvetzuurdestillaten, gehydrogeneerd
2.113	Palmolie vetzuren, magnesiumzeppen	Palmvetzuur en palmvetzuurdestillaat die een reactie met magnesiumhydroxide hebben ondergaan. Het resultaat van de reactie is een magnesiumzeep/zout van palmvetzuur en palmvetzuurdestillaat.	Cat.68/2013: 11.2.10, Magnesiumzouten van Palmolie vetzuren
2.114	Palm zeppen	Product verkregen bij het ontzuren van palmolië, door middel van een waterige oplossing van calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide, , bevattende zouten van vetzuren, olië en natuurlijke bestanddelen van palm vruchten, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat. 68/2013: 13.6.8
2.115	Palmpit zeppen	Product verkregen bij het ontzuren van palmpitolië, door middel van een waterige oplossing van calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide, bevattende zouten van vetzuren, olië en natuurlijke bestanddelen van palmpit, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels.	Cat.68/2013: 13.6.8
2.116	Palm deodestillaten (behandeld)	Bijproduct van de chemische raffinage van ruwe palmolie dat vervolgens wordt behandeld om dioxine- en pesticidewaarden onder de wettelijke norm te brengen. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van distilleren of verwijdering door behandeling met actieve koolstof; de behandelingsmethode dient altijd gevalideerd te zijn.	FMR n.02202-EN
2.117	Palmpit deodestillaten (behandeld)	Bijproduct van de chemische raffinage van ruwe palmpitolie dat vervolgens wordt behandeld om dioxine- en pesticidewaarden onder de wettelijke norm te brengen. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van distilleren of verwijdering door behandeling met actieve koolstof; de behandelingsmethode dient altijd gevalideerd te zijn.	FMR n.02202-EN
2.118	Raapzaadschroot, pensbestendig (Stoom behandeld)	Raapzaadschroot dat een technische behandeling met stoom heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen.	Cat.68/2013: 2.14.3, Raapzaadmeel, pensbestendig (Stoom behandeld), Raapzaadschroot, bestendig (Stoom behandeld)
2.119	Raapzaad zeppen	Product verkregen tijdens de ontzuring van, met daarin zout van vetzuren, olie en natuurlijke bestanddelen van het raapzaad zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels.	Cat.68/2013: 13.6.8, Raapzaad soapstock
2.121	Raapzaadolie, ruw, geheel of gedeeltelijk ontslijmd	Uit raapzaad door persing of extractie gewonnen ruwe olie, waaruit de slijmstoffen gedeeltelijk zijn verwijderd.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.123	Raapzaadolie, geraffineerd	Product dat door middel van (chemische dan wel fysische) raffinage wordt gewonnen uit ruwe ontslijmde raapolie.	Cat.68/2013: 2.20.1

2.124	Raapzaadolie, ruw, niet-ontslijmd	Uit raapzaad door persing of extractie gewonnen, ruwe onbehandelde olie.	Cat.68/2013: 2.20.1, Raapzaadolie, geextraheerd, ruw, Raapzaadolie, geperst, ruw
2.125	Raapzaad zure oliën uit chemische raffinage	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van raapzaadolie, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van het raapzaad, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat.68/2013: 13.6.1
2.126	Raapzaadvetzuurdestillaten, uit fysische raffinage verkregen	Product verkregen tijdens de ontzuring van raapzaadolie door middel van distillatie met daarin vrije vetzuren, olie en natuurlijke bestanddelen van het raapzaad zoals mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen.	Cat.68/2013: 13.6.5
2.127	Raapzaad	Zaden van koolzaad <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., van Indische sarson <i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz en van raapzaad <i>Brassica campestris</i> L ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. (botanische zuiverheidsgraad minimaal 94%).	Cat.68/2013: 2.14.1, Koolzaad
2.128	Raapzaad oleïne fractie	Product dat als filtraat wordt gewonnen bij kristallisatie van het vetzuurmengsel, dat naast glycerine ontstaat bij de vetsplitsing. Het bestaat voornamelijk uit onverzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.129	Raapzaad stearine fractie	Product bestaande uit een mengsel van vetzuren (hoofdzakelijk stearinezuur en palmitinezuur). Stearine wordt verkregen door plantaardige vetten te verzeppen en vervolgens de zeep te laten reageren met een zuur.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.130	Kool- en raapzaadmeel, geëxtrudeerd	Product verkregen uit heel kool- en raapzaad via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling.	FMR no.05019-EN
2.131	Raapzaadlecithine, ruwe	Vetrijik nevenproduct dat vrijkomt bij het ontslijmen van ruwe, niet ontslijmde raapolie, dat zowel in natieve vorm als na verdere bewerking beschikbaar is.	Cat.68/2013: 2.21.1, Raaplecithine
2.132	Raapzaadschilfers	Nevenproduct van de winning van olie door persing uit kool- en raapzaad (botanische zuiverheidsgraad minimaal 94%).	Cat.68/2013: 2.14.2
2.133	Raapzaadschroot	Nevenproduct van de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling uit kool- en raapzaad (botanische zuiverheidsgraad minimaal 94%).	Cat.68/2013: 2.14.3, Kool- en raapzaadmeel, Raapzaadmeel
2.135	Raapzaadschroot, pensbestendig (met reducerende suikers behandeld)	Raapzaadschroot dat een technische behandeling met reducerende suikers heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen.	Cat.68/2013: 2.14.3, Raapzaadmeel, bestendig (met reducerende suikers behandeld), Raapzaadschroot, bestendig (met reducerende suikers behandeld)
2.136	Raapzaadscreenings	Nevenproduct dat vrijkomt bij het droog reinigen van raapzaad.	Kat. 68/2013: 2.14.1 + proces 57 (Zeven/Screening)

2.137	Raapzaadvet, geraffineerd gehard	Product dat wordt gewonnen door een tussenproduct uit de chemische raffinage (t.w. (geneutraliseerde en) (gebleekte olie) aan een hydrogeneringsproces (= harden) te onderwerpen en daaruit vervolgens de geharde vrije vetzuren (incl. vluchtige componenten) te verwijderen.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.138	Raapzaadvet, omgekeerd	Product dat gewonnen wordt uit chemische- of fysische geraffineerde raapzaadolie danwel geharde vetten die achtereenvolgens worden onderworpen aan een omestering en een deodorisatie.	Cat.68/2013: 13.6.2
2.140	Saffloerolie, geraffineerd	Geraffineerde saffloerolie die wordt gewonnen door middel van raffinage uit ruwe saffloerolie, die daarbij wordt onderworpen aan een chemische ontzuring.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.141	Saffloerschilfers	Product van de winning van olie door persing uit saffloerzaad.	
2.142	Saffloerschroot	Product van de winning van olie door extractie uit saffloerzaad.	Cat.68/2013: 2.15.2 + proces 26 (Extraheren)
2.143	Saffloervetzuren, ongedistilleerd in geraffineerde plantaardige olie	Mengsel dat resteert nadat het destillatieproces, waarbij pure saffloervetzuren worden afgedistilleerd, wordt afgebroken. Het product bestaat voor ongeveer 30% uit saffloervetzuren en voor 70% uit het voor de destillatie toegevoegde geraffineerde plantaardige olie.	
2.144	Saffloervetzuren, puur, door splitsen verkregen-	Product dat wordt verkregen bij de distillatie van uit splitsing van saffloerolie, eventueel gevolgd door hydrogenering. Per definitie bestaat het uit zuivere gedistilleerde vetzuren, C 6 -C 24 , alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd.	Feed catalogue 68/2013: 13.6.7
2.145	Saffloerzaad	Zaad van saffloer, Cathamus tinctorius L.	Cat. 68/2013: 2.15.1
2.146	Saffloerschillen	Product dat wordt verkregen bij het pellen van saffloerzaden.	Feed catalogue 68/2013: 2.15.3
2.147	Saffloer soap stocks	Product dat wordt verkregen door middel van de ontzuring van saffloerolie met behulp van een waterige calcium, magnesium, natrium-of kaliumhydroxideoplossing, met daarin zout of vetzuren, olie en natuurlijke componenten van saffloerzaad zoals mono-en diglyceriden en vezels.	Saffloerzeep
2.148	Saffloer deodestillaten (bewerkt)	Bijproduct van de chemische raffinage van ruwe saffloerolie, welke daarna is bewerkt om de restwaarden dioxine en pesticiden te verlagen tot onder de wettelijke limieten. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van destillatie of verwijdering door behandeling met geactiveerde koolstof; de behandelingsmethode dient altijd te worden gevalideerd.	FMR 002202-EN
2.149	Saffloerbloem pulp	Bijproduct verkregen door de extractie van kleurende levensmiddelen uit saffloerbloemen door middel van het toevoegen van heet water.	FMR no.06734-EN
2.150	Sesamzaad	Zaad van Sesamum indicum L.	Cat. 68/2013: 2.16.1
2.151	Sesamzaadschilfers	Nevenproduct van de winning van olie door persing uit sesamzaad Sesamum indicum L.	Cat. 68/2013: 2.17.3

2.156	Sheaboter, ruw	Ruwe, onbewerkte sheaboter, gewonnen uit shea noten door persing en extractie.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.157	Sheaboter, fysisch geraffineerd	Product verkregen uit fysieke raffinage (strippen) van ruwe sheaboter.	Cat. 68/2013: 2.20.1, Sheaboter, gestript
2.158	Sheavetzuurdestillaten uit fysische raffinage	Product verkregen tijdens het ontzuren van sheaboter door middel van destillatie, met vrije vetzuren, olie en natuurlijke bestanddelen van de sheanoten, zoals mono-en diglyceriden, sterolen en tocoferolen.	Catalogus 68/2013 nr. 13.6.5
2.159	Sheaboter, chemisch geraffineerd	Product verkregen uit chemische raffinage van ruwe sheaboter.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.160	Shea zuuroliën uit chemische raffinage	Product verkregen tijdens het ontzuren van sheaboter door middel van alkali, gevolgd door een verzuring, waarin vervolgens afscheiding van de waterfase, met vrije vetzuren, olie en natuurlijke bestanddelen van de sheanoten, zoals mono-en diglyceriden, lecithine en vezels.	Catalogus 68/2013 nr. 13.6.1
2.161	Sheaboter deodestillaten (behandeld)	Bijproduct van de chemische raffinage van ruwe sheaboter, welke vervolgens is behandeld om het gehalte dioxine en pesticideresidu te verlagen tot onder de wettelijke grenzen. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van destillatie of verwijdering door behandeling met actieve koolstof, de behandelingsmethode moet altijd worden gevalideerd.	FMR 002202-EN
2.162	Shea stearine	Product verkregen tijdens de fractionering van de sheaboter. Deze fractie bestaat voornamelijk uit verzadigde vetzuren	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.163	Shea oleïne	Product verkregen tijdens de fractionering van de sheaboter. Deze fractie bestaat voornamelijk uit onverzadigde vetzuren.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.164	Sheaschroot	Bijproduct verkregen na de extractie van vet uit sheanoten.	
2.167	Sojabonen, geëxtrudeerd	Product verkregen uit sojabonen via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling. Het product kan pensbestendig (Stoom behandeld) zijn.	Cat. 68/2013: 2.18.6
2.168	Soja-eiwitconcentraat uit ethanol extractie, gemicroniseerd	Product dat wordt verkregen bij het malen van soja-eiwit concentraat uit ethanol extractie.	Cat. 68/2013: 2.18.7 + proces 45 (micronisatie)
2.169	Sojabonen, hittebehandeld, onthuld en gemalen	Zaden van Glycine max.(L.) Merz die een passende hittebehandeling hebben ondergaan en vervolgens zijn onthuld en gemalen.	Cat. 68/2013: 2.18.1 + proced@ 14 + 38+ 37
2.170	Sojabonen, hittebehandeld	Zaden van Glycine max. (L.) Merz die een passende hittebehandeling hebben ondergaan.	Cat. 68/2013: 2.18.1, Cat. 68/2013: 2.18.11 + proced@ 38/51/54, Sojabonen, gegelatineerd, Sojabonen, geroosterd, Sojabonen, getoast, Sojabonen, ontsloten
2.171	Sojabonen, hittebehandeld en onthuld	Zaden van Glycine max.(L.) Merz die een passende hittebehandeling hebben ondergaan en vervolgens zijn onthuld.	Cat. 68/2013: 2.18.11 + proced@ 14 + 38, Sojabonen, ontsloten en onthuld

2.172	Sojabonen, hittebehandeld, onthuld en gevlokkeerd	Zaden van Glycine max. (L.) Merz die een passende hittebehandeling hebben ondergaan en vervolgens onthuld en gevlokkeerd.	Cat. 68/2013: 2.18.12 + procede 38, Sojabonen, ontsloten, onthuld en gevlokkeerd
2.173	Sojabonen, rauw	Zaden van Glycine max. (L.) Merz.	Catalogus 68/2013: 2.18.11
2.174	Soja(bonen)doppen	Product verkregen bij het ontdoppen van sojabonen.	Catalogus 68/2013: 2.18.5, Sojahullen
2.175	Sojabonenschillen, hittebehandeld	Nevenproduct verkregen bij het schillen van hittebehandelde sojabonen.	Cat. 68/2013: 2.18.5 + procede 38 /51, Sojahullen, hittebehandeld
2.176	Soja-eiwitconcentraat uit enzymatische behandeling	Nevenproduct, dat wordt verkregen uit geschildde sojabonen, waaruit het vet is geëxtraheerd en dat vervolgens is behandeld met enzymen om het gehalte aan andere oplosbare bestanddelen dan eiwitten te verlagen.	Cat.68/2013: 2.18.7
2.177	Soja-eiwitconcentraat uit ethanol extractie	Nevenproduct, dat wordt verkregen uit geschildde sojabonen, waaruit het vet is geëxtraheerd en dat vervolgens is geëxtraheerd met ethanol om het gehalte aan andere oplosbare bestanddelen dan eiwitten te verlagen.	Cat.68/2013: 2.18.7
2.179	Sojalecithine, ruwe	Product verkregen bij het ontgommen van ruwe sojaolie met water. Citroenzuur, fosforzuur of natriumhydroxide mogen tijdens het ontgommen van de ruwe olie worden toegevoegd. Het kan worden behandeld met waterstofperoxide om de gestandaardiseerde vorm te verkrijgen.	Catalogus 68/2013: 2.21.1, Sojalecithine, natief
2.181	Sojaolie, chemisch geraffineerd	Product dat door middel van chemische raffinage wordt gewonnen uit ruwe ontslijmde sojaolie, die daarbij achtereenvolgens onderworpen wordt aan een verzeeping met loog en een deodorisatie.	Catalogus 68/2013: 2.20.1, Sojaolie, geraffineerd
2.182	Sojaolie, fysisch geraffineerd	Geraffineerde sojaolie die wordt gewonnen door middel van fysische raffinage uit ruwe ontslijmde sojaolie, die daarbij wordt onderworpen aan destillatieve ontzuring.	Catalogus 68/2013: 2.20.1
2.184	Sojaolie, ruw ontslijmd	Uit sojabonen door persing of extractie gewonnen ruwe olie, waaruit de slijmstoffen zijn verwijderd.	Catalogus 68/2013: 2.20.1
2.185	Sojaolie, ruw, niet-ontslijmd	Uit sojabonen door persing of extractie gewonnen, ruwe onbehandelde olie.	Catalogus 68/2016: 2.20.1
2.186	Sojapasta	Vochtrijk product dat vrijkomt bij de productie van sojadrink voor humane consumptie. Het product bestaat uit okara en kookvocht.	Cat. 68/2013: 2.18.8
2.187	Sojaschilfers	Nevenproduct van de winning van olie door persing uit sojabonen Glycine max. (L.) Merr. Ook verkrijgbaar in vloeibare vorm na vermaling.	Catalogus 68/2013: 2.18.2, Sojaexpellermeel, Sojakoek, Sojaschilfers (Vermalen/gemalen)
2.188	Sojaschroot	Product verkregen door de winning van olie door extractie uit sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan (ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g — min.).	Cat.68/2013: 2.18.3, Sojabloem, Sojameel
2.190	Sojaschroot, pensbestendig (met reducerende suikers behandeld)	Sojaschroot dat een technische behandeling met reducerende suikers heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen.	Cat. 68/2013: 2.18.3, Sojabloem/-meel, bestendig (met reducerende suikers behandeld), Sojaschroot, bestendig (met reducerende suikers behandeld)

2.191	Sojaboonmelasse	Extract van geschilde en ontvette sojabonen dat vrijkomt bij de productie van soja-eiwit concentraten.	Cat.68/2013: 2.18.9, Sojavelasse
2.192	Sojavet, geraffineerd gehard	Product dat wordt gewonnen door een tussenproduct uit de chemische raffinage (t.w. (geneutraliseerde en) gebleekte sojaolie) aan een hydrogeneringsproces (= harden) te onderwerpen en daaruit vervolgens de geharde vrije vetzuren (incl. vluchtige componenten) te verwijderen.	Catalogo 68/2013: 2.20.1
2.193	Sojavet, ruw gehard nikkelarm	Product dat wordt gewonnen door een tussenproduct uit de chemische raffinage (t.w. (geneutraliseerde en) gebleekte sojaolie) aan een hydrogeneringsproces (= harden) te onderwerpen en vervolgens te ontnikkelen.	Catalogus 68/2013: 2.20.1
2.194	Soja zure oliën uit chemische raffinage	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van sojaoliën en -vetten, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, vruchten of dierlijke weefsels, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Catalogus 68/2013: 13.6.1
2.195	Sojavetzuurdestillaten, uit fysische raffinage verkregen	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van distillatie, van sojaoliën en -vetten, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, zoals mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen bevat.	Catalogus 68/2013: 13.6.5
2.198	Sojabonen, vlokken	Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van ontdopte sojabonen.	Cat. 68/2013: 2.18.12
2.199	Soja-oplosmiddelen	Vloeibaar product dat vrijkomt tijdens de soja-eiwitconcentratie van waterextractie. Het bestaat voornamelijk uit oplosbare eiwitten en oligosacchariden.	FMR: 008092, Oplosbaar soja-eiwit, Soja perswater, Sojaweekwater
2.200	Sojavet, omgeesterd	Product dat gewonnen wordt uit chemisch dan wel fysisch geraffineerde sojaolie die achtereenvolgens worden onderworpen aan een omestering en een deodorisatie. De samenstelling van het omgeesterde vet is afhankelijk van de eventueel bij het omesteren toegevoegde andere geraffineerde oliën/vetten.	Cat. 68/2013: 13.6.2
2.202	Sojadranken	Vochtrijk product dat ontstaat na het weken en vervolgens tot pulp malen van onthulde sojabonen. Na filtering blijft de sojadrink over.	
2.204	Sojabonen screenings	Bijproduct dat vrijkomt bij het zeven van sojabonen en welke bestaat uit de gespleten en overmatig grote sojabonen. Dit product wordt niet verwarmd.	Cat. 68/2013: 2.18.10
2.205	Sojabonen zepen	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van een waterige oplossing van calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide, van sojaoliën en -vetten, dat zouten van vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat. 68/2013: 13.6.8

2.206	Sojaschroot [Sojameel], ontdopt	Product verkregen door de winning van olie door extractie uit ontdopte sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan (ureaseactiviteit: maximaal 0,5 mg N/g $\bar{A}$ — min.).	Cat.68/2013: 2.18.4
2.210	Zonnebloem oleine fractie	Product dat als filtraat wordt gewonnen bij kristallisatie van het vetzuurmengsel, dat naast glycerine ontstaat bij de vetsplitsing. Het bestaat voornamelijk uit onverzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.211	Zonnebloem stearine fractie	Product bestaande uit een mengsel van vetzuren (hoofdzakelijk stearinezuur en palmitinezuur). Stearine wordt verkregen door plantaardige vetten te verzeppen en vervolgens de zeep te laten reageren met een zuur.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.212	Zonnebloemlecithine, ruwe	Vetrijk product dat wordt gewonnen bij het ontslijmen van ruwe, niet ontslijmde zonnebloemolie.	Cat.68/2013: 2.21.1, Zonnebloemlecithine, natief
2.214	Zonnebloemolie, geraffineerd	Product dat door middel van (chemische dan wel fysische) raffinage wordt gewonnen uit ruwe ontslijmde zonnebloemolie.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.215	Zonnebloemolie, ruw gedeeltelijk ontslijmd	Uit zonnebloemzaad door extractie gewonnen, ruwe olie, waaruit de slijmstoffen gedeeltelijk zijn verwijderd.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.216	Zonnebloemolie, ruw, niet-ontslijmd	Uit zonnebloemzaad door persing of extractie gewonnen, ruwe olie, waaruit de slijmstoffen niet zijn verwijderd.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.217	Zonnebloemzaad zure oli $\bar{A}$ n uit chemische raffinage	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van zonnebloemolie, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oli $\bar{A}$ n of vetten en natuurlijke bestanddelen van het zonnebloemzaad, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat.68/2013: 13.6.1
2.218	Zonnebloemvetzuurdestillaat, uit fysische raffinage verkregen	Product verkregen tijdens de ontzuring van zonnebloemolie door middel van destillatie met daarin vrije vetzuren, oli $\bar{A}$ n en natuurlijke bestanddelen van het zonnebloemzaad, zoals mono- en diglyceriden, sterolen en tocoferolen.	Cat.68/2013: 13.6.5, Zonnebloem destillat
2.219	Zonnebloemzaad	Zaad van de zonnebloem <i>Helianthus annuus</i> L., waarvan de doppen al dan niet (gedeeltelijk) zijn verwijderd.	Cat. 68/2013: 2.19.1
2.221	Zonnebloemzaadschilfers	Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaad van zonnebloemen.	Catalogo 68/2013: 2.19.2, Zonnebloempitschilfers, Zonnebloemzaadkoek
2.222	Zonnebloemzaadschroot	Nevenproduct van de winning van olie door extractie uit de al dan niet (gedeeltelijk) ontdopte zaden van zonnebloemen <i>Helianthus annuus</i> L.	Cat.368/2013: 2.19.3, Zonnebloempitschroot, Zonnebloemzaadschroot
2.223	Zonnebloemzaadscreenings	Nevenproduct dat vrijkomt bij het droog reinigen van zonnebloemzaad.	Cat. 68/2013: 2.19.1 + proces 57 (zeven/screening)
2.224	Zonnebloem zepen	Product verkregen tijdens de ontzuring van zonnebloemolie door middel van waterige calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumhydroxide oplossing, met daarin zout van vetzuren, olie en natuurlijke bestanddelen van het zonnebloemzaad zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels.	Cat.68/2013: 13.6.8, Zonnebloem soapstock

2.225	Zonnebloemzaadschrootvoer	Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekarde en filtreerstof (bv. diatomee- of naarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Het product kan pensbestendig zijn.	Cat.68/2013: 2.19.6, Zonnebloemvoermeel, Zonnebloemzaadmeelvoer
2.226	Zonnebloemzaadschroot, ontdopt	Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van schilfers van zonnebloemzaden waarvan de doppen gedeeltelijk of volledig zijn verwijderd. Maximumgehalte aan ruwe celstof: 27,5 % in de droge stof.	Cat.68/2013: 2.19.4, Zonnebloemzaadmeel, ontdopt
2.227	Zonnebloemzaadschrootvoer, ontdopt	Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van schilfers van zonnebloemzaden waarvan de doppen gedeeltelijk of volledig zijn verwijderd. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekarde en filtreerstof (bv. diatomee- of naarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten. Maximumgehalte aan ruwe celstof: 27,5 % in de droge stof.	Cat.68/2013: 2.19.7, Zonnebloemzaadmeelvoer, ontdopt
2.228	Zonnebloemzaadschillen (Pellet)	Product verkregen bij het schillen van zonnebloemzaad. Verkrijgbaar in pelletvorm.	Cat.68/2013: 2.19.5
2.229	Filterkoek uit winterisatie	Bijproduct van de zonnebloemolieproductie, verkregen tijdens winterisatie en filtratie. Het bestaat hoofdzakelijk uit olie, was en cellulosehoudend filtreermiddel.	FMR n. 008982-EN
2.233	Sojaeiwit hydrolysaat, vloeibaar	Product dat wordt verkregen uit gepelde, ontvette soja vlokken, ontsuikerd door middel van waterbehandeling en enzymatische digestie.	FMR no. 05524-EN
2.234	Sojaeiwit hydrolysaat, poeder	Product dat wordt verkregen uit gepelde, ontvette soja vlokken, ontsuikerd door middel van waterbehandeling en enzymatische digestie na sproeidrogen.	FMR: 002604
2.235	Sojaschroot, pensbestendig (stoom behandeld)	Sojaschroot dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen.	Cat. 68/2013: 2.18.3, Sojameel, bestendig (stoom behandeld), Sojaschroot, bestendig (stoom behandeld)
2.237	Sojaschrootvoer	Product verkregen door de winning van olie door extractie uit sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan. (ureaseactiviteit: maximaal 0,4 mg N/g — min.). Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekarde en filtreerstof (bv. diatomee- of naarde, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten.	Cat.68/2013: 2.18.13, Sojameelvoer

2.238	Sojaschrootvoer [Sojameelvoer], ontdopt	Product verkregen door de winning van olie door extractie uit ontdopte sojabonen die een passende hittebehandeling hebben ondergaan (ureaseactiviteit: maximaal 0,5 mg N/g — min.). Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekarde en filtreerstof (bv. diatomeeën, amorfe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten.	Cat.68/2013: 2.18.14, Sojameelvoer, ontdopt
2.239	Sojaschrootvoer, met soap stock	Product van de olieproductie, verkregen uit sojabonen na extractie en de juiste hittebehandeling, zoals geschreven in de Catalogus van voedermiddelen, Verordening 68/2013, productnr. 2.18.13. Mag ten hoogste 1,5% soap stocks (met uitzondering van lecithine) uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten.	FMR: 04286-EN
2.240	Olijfschillen	Product van olieproductie, verkregen door middel van de mechanische winning van olijven (<i>Olea europaea</i> L.) Dit product bevat restolie en pit.	Crude olive oil cake, Feed Material Registe. EU: 05330-EN, Olive pomace
2.241	Ontvet olijfschroot	Product verkregen door de winning van olijfolie door extractie en geschikte hittebehandeling van olijfschrootschilfers die zo veel mogelijk van delen van de pit zijn gescheiden.	Catalogus van voedermiddelen 68/2013, No. 2.11.3, Olijfmeel
2.242	Olijfschroot	Product verkregen door de winning van olie door extractie van uitgeperste olijven <i>Olea europaea</i> L., waaruit delen van de pit zoveel mogelijk zijn verwijderd.	Catalogus van voedermiddelen 68/2013, No.2.11.1
2.243	Zure olijfolie uit chemische raffinage	Product verkregen gedurende het ontzuren van olijfolie, door middel van basen, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën en natuurlijke bestanddelen van het olijven, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Cat.68/2013: 13.6.1
2.250	Papajazaadolie	Ruwe, koudgeperste olie verkregen uit Papajazaden.	Cat.68/2013: 2.20.1, Papajapitolie
2.255	Vlshuttentutzaad	Zaden van <i>Camelina sativa</i> L. Crantz.	Cat.68/2013: 2.2.1
2.256	Vlshuttentutschillen	product verkregen tijdens het schillen en schoonmaken van camelinazaden. Het bestaat vooral uit schillen en deeltjes camelinazaad.	FMR no. 03401-EN
2.257	Vlshuttentutschilfers	Product verkregen door de winning van olie door persing uit vlshuttentutzaden.	Cat.68/2013: no.2.2.2, Vlshuttentutkoek
2.258	Vlshuttentutschroot	Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van vlshuttentutschilfers.	Cat.68/2013: no.2.2.3, Vlshuttentutmeel
2.259	Vlshuttentutolie, ruw, geperst	Ruwe olie verkregen uit camelinazaad door persing.	FMR no. 05905-EN
2.260	Vlshuttentutolie, ruw, geëxtraheerd	Ruwe olie verkregen uit vlshuttentutzaad door extractie.	FMR no. 03401-EN,
2.269	Soja-eiwitconcentraat uit water extractive	Nevenproduct, dat wordt verkregen uit geschildte sojabonen, waaruit het vet is geëxtraheerd en dat vervolgens is geëxtraheerd met water om het gehalte aan andere oplosbare bestanddelen dan eiwitten te verlagen.	Cat. 68/2013: 2.18.7

2.270	Sojaschrootvoer met soap stocks, ontdopt	Sojaschrootvoer met soap stocks, ontdopt	FMR: 04294-EN
2.271	Soja deodestillaten (behandeld)	Product dat wordt verkregen door de destillatie van geneutraliseerd sojaolie die vervolgens wordt bewerkt. Bevat olie- of vetbestanddelen. Het wordt vervolgens behandeld om residuen van dioxine en pesticiden te verlagen tot onder de wettelijke limieten. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van distillatie of verwijdering door behandeling met actieve kool. De behandelingsmethode moet altijd worden gevalideerd.	02202-EN
2.272	Sojabonen, geïxpandeerd	Product verkregen uit sojabonen door middel van een hittevochtbehandeling onder druk, voor de vrijgave van het zetmeel ter bevordering van de verteerbaarheid.	Cat. 68/2013: 2.18.11 + proces 24 (expansie), Sojabonen, voorverstijfseld
2.274	Raapzaad olie, geneutraliseerd	Product verkregen uit ruwe ontgomde raapzaadolie door middel van verzeping en centrifugering. Raapzaad soap stocks worden verwijderd.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.275	Raapzaadvet, ruw gehard nikkelaar	Product dat wordt gewonnen door een tussenproduct van chemische raffinage (zijnde geneutraliseerde en gebleekte raapzaadolie) te onderwerpen aan een hydrogenatieproces (= verharden) en daarna te ontnikkelen.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.276	Raapzaad deodestillaten (behandeld)	Bijproduct van de chemische raffinage van ruwe raapzaadolie dat vervolgens wordt behandeld om dioxine- en pesticidewaarden onder de wettelijke norm te brengen. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van distillering of verwijdering door behandeling met geactiveerde koolstof; de behandelingsmethode dient altijd gevalideerd te zijn.	FMR no.02202-EN
2.277	Raapzaadolie, geraffineerd, gehard	Product verkregen uit geraffineerde raapzaadolie, door middel van een hydrogenatieproces (=verharding) en daarna ontnikkeling.	cat.68/2013: 2.20.1
2.278	Kool- en raapzaadschrootvoer [Kool- en raapzaadmeelvoer]	Product verkregen door de winning van olie door extractie en geschikte hittebehandeling van kool- en raapzaadschilfers. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekarde en filtreerstof (bv. diatomeeën, amorphe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten.	Cat.68/2013: 2.14.7
2.279	Raapzaadschrootvoer, met soap stock	Product uit de olieproductie, verkregen door extractie en gepaste hittebehandeling van raapzaadschilfers, zoals beschreven in de Catalogus van Voedermiddelen, Verordening 68/2013, product nr. 2.14.7. Kan tot 2% soap stock bevatten (met uitzondering van lecithinen) uit geïntegreerde persing en raffinage.	FMR no.04263-EN

2.280	Raapzaadschilfervoer	Product verkregen door de winning van olie door persing uit kool- en raapzaad. Mag ten hoogste 1 % gebruikte bleekarde en filtreerstof (bv. diatomeeën, amorphe silicaten en silica, fylosilicaten en cellulose- of houtvezels) en ruwe lecithinen uit geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen bevatten.	Kool- en raapzaadkoekvoer, Cat.68/2013: 2.14.6, Kool- en raapzaadschilfervoer
2.281	Raapzaadschilfers koek	Bijproduct van de terugwinning van het eiwit uit raapzaadschilfers door de raapzaadschilfers te weken in een waterige oplossing (NaCl in water oplossing). Een deel van de eiwitten uit de koek lost op in de waterige oplossing. Daarna wordt de eiwitrijke oplossing gescheiden van de vezels.	FMR: 006801
2.282	Raapzaadschilfers, geëxtrudeerd	Product verkregen uit raapzaadschilfers door middel van behandeling in vochtige, warme omstandigheden en onder druk, waardoor de verstijfseling van het zetmeel wordt vergroot.	Cat.68/2013: 2.14.2 + process 27
2.283	Raapzaadschrootvoer, geëxtrudeerd	Product verkregen uit Raapzaadmeel, door middel van behandeling in vochtige, warme omstandigheden en onder druk, waardoor de verstijfseling van het zetmeel wordt vergroot.	Cat.68/2013: 2.14.7 + process 27
2.284	Koolzaad, pensbestendig (behandeld met NaOH)	Koolzaad dat een technische behandeling met natriumhydroxide heeft ondergaan met als doel het gehalte aan bypass-eiwitten te verhogen.	Cat.68/2013: 2.14.1 + procedu@ 56 (Pensbestendig maken)
2.285	Sojaschroot, pensbestendig (hittebehandeld)	Sojaschroot dat een fysische behandeling met hitte heeft ondergaan om het gehalte aan bypass-eiwitten te verhogen.	Cat.68/2013: 2.18.3 + procedu@ 56 (Pensbestendig maken), Sojaschroot, stabiel (hittebehandeld), Sojaschroot pensbestendig (hittebehandeld)
2.286	Raapzaadschroot, pensbestendig (hittebehandeld)	Raapzaadschroot dat een fysische behandeling met hitte heeft ondergaan om het gehalte aan bypass-eiwitten te verhogen.	Cat.68/2013: 2.14.3 + procedu@ 56 (Pensbestendig maken), Raapzaadschroot (koolzaadschroot), geëxtraheerd, stabiel (hittebehandeld, Raapzaadschroot, pensbestendig (hittebehandeld)
2.287	Sojaschroot, pens-bestendig (behandeld met magnesiumlignosulfonaat)	Sojaschroot dat is behandeld met magnesiumlignosulfonaat en getoast om het gehalte aan bypass-eiwit te verhogen.	Cat.68/2013: 2.18.3 + procedu@ 56 (Pensbestendig maken)
2.288	Raapzaadschroot, pens-bestendig (behandeld met magnesiumlignosulfonaten)	Raapzaadschroot (koolzaadschroot) dat is behandeld met magnesiumlignosulfonaat en getoast om het gehalte aan bypass-eiwit te verhogen.	Cat.68/2013: 2.14.3 + procedu@ 56 (Pensbestendig maken)
2.289	Raapzaadschrootvoer, pensbestendig (behandeld met magnesium-lignosulfonaten)	Raapzaadschrootvoer (koolzaadschrootvoer) dat is behandeld met magnesiumlignosulfonaat en getoast om het gehalte aan bypass-eiwit te verhogen.	Cat.68/2013: 2.14.7 + procedu@ 56 (Pensbestendig maken)
2.290	Zonnebloemzaadschrootvoer, met soap stock	Product van de olieproductie, verkregen door extractie en gepaste hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers. Kan tot 2% soap stock bevatten (met uitzondering van lecithinen) uit geïntegreerde persing en raffinage.	FMR no. 04285-EN

2.291	Zonnebloemzaadschrootvoer, met soap stock, ontdopt	Product uit de olieproductie, verkregen door extractie en gepaste hittebehandeling van zonnebloemzaadschilfers, waarvan een deel van of alle doppen verwijderd zijn. Kan tot 2% soap stock bevatten (met uitzondering van lecithinen) uit geïntegreerde persing en raffinage.	FMR no. 04274-EN
2.292	Zonnebloemolie, ruw, ontslijmd	Ruwe olie gewonnen uit zonnebloemzaad door middel van persing of extractie, en waarvan het slijm verwijderd is.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.293	Zonnebloemvet, ruw gehard nikkellarm	Product dat wordt gewonnen door een tussenproduct van de chemische raffinage (namelijk geneutraliseerde en gebleekte zonnebloemolie) te onderwerpen aan een hydrogenatieproces (= verharden) en daarna ontnikking.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.294	Zonnebloemvet, gehard, geraffineerd	Product dat wordt gewonnen door een tussenproduct van de chemische raffinage (namelijk geneutraliseerde en gebleekte zonnebloemolie) te onderwerpen aan een hydrogenatieproces (= verharden) en daarna de geharde deodestillaten te verwijderen.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.295	Zonnebloemvet, omgekeerd	Product dat wordt gewonnen uit chemisch of fysisch geraffineerde zonnebloemolie dat wordt omgekeerd en daarna ontgeurd. De samenstelling van het omgekeerde vet hangt af van eventuele andere geraffineerde oliën of vetten die worden toegevoegd tijdens de omestering.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.296	Zonnebloem deodestillaten (behandeld)	bijproduct van de chemische raffinage van ruwe zonnebloemolie dat vervolgens wordt behandeld om dioxine- en pesticidewaarden onder de wettelijke norm te brengen. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn fractionering door middel van destilleren of verwijdering door behandeling met geactiveerde koolstof; de behandelingsmethode dient altijd gevalideerd te zijn.	FMR no. 02202-EN
2.297	Fractie van zonnebloemmeel, met hoge eiwitwaarden en lage cellulosewaarden	Product uit de verwerking van zonnebloemmeel, verkregen door de vermaling en fractionering (zeven en luchtfractionering) van zonnebloemzaadmeel, gepeld.	Cat. 68/2013: 2.19.8
2.298	Fractie van zonnebloemmeel, met hoge cellulosewaarden	Product uit de verwerking van zonnebloemolie, verkregen door de vermaling en fractionering (zeven en luchtfractionering) van zonnebloemzaadmeel, gepeld.	Cat. 68/2013: 2.19.9
2.299	Sojaschrootvoer, pensbestendig (behandeld met (xylose+) magnesiumlignosulfonaat)	Sojaschrootvoer dat is behandeld met magnesiumlignosulfonaat of met een mengsel van xylose + magnesiumlignosulfonaat en dat is getoast om het gehalte aan bypass-eiwit te verhogen.	Cat.68/2013: 2.18.14 + proced@ 56 (Pensbestendig maken)
2.307	Palmolie-oleïnefractie, gehard (gebleekt/geraffineerd)	Uit palmolie-oleïnefractie verkregen product dat een hydrogenatieproces (= harden) en ontnikking ondergaat. Het product kan gebleekt en ontgeurd zijn.	Cat. 68/2013: 2.20.1

2.308	Ruwe stearinefractie van palmolie	Product dat wordt teruggewonnen als filtraat, wanneer ruwe palmolie wordt gekristalliseerd (nat en vervolgens droog) en vervolgens gefiltreerd. De stearinefractie bestaat hoofdzakelijk uit verzadigde vetzuren.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.309	Ruwe oleïnefractie van palmolie	Product dat wordt teruggewonnen als filtraat, wanneer ruwe palmolie wordt gekristalliseerd (nat en vervolgens droog) en vervolgens gefiltreerd. De oleïnefractie bestaat hoofdzakelijk uit onverzadigde vetzuren.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.310	Palmvetzuurdestillaat stearinefractie	Product, gewonnen als een filtraat, indien palmvetzuur is gekristalliseerd (nat en dan droog) en daarna gefilterd. De stearinefractie bestaat vooral uit verzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 13.6.5
2.311	Palmvetzuurdestillaat oleïnefractie	Palmvetzuurdestillaat vloeibare fractie) - Product, gewonnen als een filtraat, indien palmvetzuur is temper (gekristalliseerd) (nat en dan droog) en daarna gefilterd. De oleïnefractie bestaat vooral uit onverzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 13.6.5, Palmvetzuurdestillaat vloeibare fractie
2.312	Palmolie, fysisch geraffineerd, oleïnefractie	Product, gewonnen als een filtraat, indien fysisch geraffineerd palmolie wordt gekristalliseerd (nat en droog) en daarna gefilterd. De oleïnefractie bestaat vooral uit onverzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 2.20.1, Palmolie, fysisch geraffineerd, vloeibare fractie
2.313	Palmolie, fysisch geraffineerd, stearinefractie	Product, gewonnen als een filtraat, indien fysisch geraffineerd palmolie wordt gekristalliseerd (nat en droog) en daarna gefilterd. De stearinefractie bestaat vooral uit verzadigde vetzuren.	Cat.68/2013: 2.20.1, Palmolie, fysisch geraffineerd, solide fractie
2.314	Palmstearine vetzuur ongedistilleerd	Product verkregen uit oliesplitsing. Het bestaat uit ruwe vetzuren, alifatisch, lineair, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd.	Cat.68/2013: 13.6.6
2.315	Palmolie, gehard, nikkelarm (gebleekt)	Product gewonnen door de blootstelling van fysische geraffineerde palmolie aan een hydrogenatieproces (=harden) en het verwijderen van nikkel. Het product kan eventueel zijn blootgesteld aan bleking.	Cat.68/2013: 2.20.1
2.316	Palm ruwe vetzuren uit splitsing	Product verkregen uit de splitsing van palmolie.	Cat.68/2013: 13.6.6
2.317	Palmpit ruwe vetzuren uit splitsing	Product verkregen uit de splitsing palmpitolie.	Cat.68/2013: 13.6.6
2.318	Palmolie stearinefractie, gehard (gebleekt/geraffineerd)	Product verkregen uit Palmolie stearinefractie, blootgesteld aan een hydrogenatieproces (=harden) en een proces voor het verwijderen van nikkel. Het product kan zijn blootgesteld aan sproeikoeling, bleking en / of ontgeuring.	FMR no. 06241-EN
2.319	Palmvetzuur-destillaat oleïnefractie (vloeistof), gehard	Palmvetzuurdestillaat oleïnefractie (vloeibaar), gehard: product verkregen uit palmvetzuurdestillaat oleïnefractie (vloeistof) dat een hydrogenatieproces (verharding) en ontnikking ondergaat. Kan tot 50 ppm nikkel uit hydrogenatie bevatten.	Cat. 68/2013: 13.6.5

2.320	Gefermenteerde eiwit(concentraat) van soja(bonen)	Product verkregen uit ontdopte sojabonen waaruit het vet is geëxtraheerd, na microbiële fermentatie om het gehalte aan andere oplosbare bestanddelen dan eiwitten te verlagen. Het kan ook dode cellen en/of delen daarvan van de bij de gisting gebruikte micro-organismen bevatten.	Gegist soja-eiwit (concentraat), Cat.1017/2017: 2.18.15
2.325	Pompoenzaadschilfervoer, pellets	Product van olieproductie, verkregen door het persen van zaden van Cucurbita pepo subsp. pepo var. 'styriaca'. Alleen indien het product is geproduceerd in geïntegreerde brekerijen en raffinaderijen, mag het ten hoogste bevatten 1 % van de gebruikte bleekarde.	FMR n. 07633-EN
2.330	Soja-vezelconcentraat uit enzymatische behandeling	Product verkregen door enzymatische hydrolyse van koolhydraten uit Soja(bonen)doppen of uit een combinatie van Soja(bonen)doppen met sojaschroot.	Enzymatisch behandelde soja (bonen) vezels, FMR n. 08071-EN
2.410	Shea-olie, geraffineerd	Product verkregen door fysische raffinage (strippen) van shea-olie	Cat. 68/2013: 2.20.1, Shea-olie, gestript, Sheafractie, gestript
2.411	Shea-olie, uitgehard	Product verkregen door fysische raffinage (strippen) en uitharding van shea-olie.	Cat. 68/2013: 2.20.1
2.420	Ruwe lecithine, geëxtraheerd	Lecithinebijproduct dat wordt verkregen bij de ethanolische raffinage van ruwe lecithine door middel van extractie en chromatografie en dat wordt geconcentreerd.	FMR: 009181-EN
2.421	Saffloerconcentraat	Gepasteuriseerd saffloerconcentraat verkregen door extractie met water, filtratie en enzymatische behandeling. Concentraat verkregen uit gedroogde bloembladjes van Carthamus tinctorius L.	Concentraat van eetbare saffloerbladjes, FMR: 006829-EN, FMR: 009008-EN, Gepasteuriseerde saffloerconcentraten
2.424	Buglossoides zaad, gemalen/gemicroniseerd	Product verkregen door micronisatie/malen van buglossoides-zaden. Het product kan gevlokt zijn.	FMR: 008842-EN
2.425	Buglossoidesolie, geraffineerd	Product verkregen uit de zaden van buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. (voorheen Lithospermum arvense L.) door mechanisch persen of solventextractie, gevolgd door raffinage.	FMR: 006602-EN
2.426	Buglossoidesschilfers koek	Ontvette bijproducten verkregen door mechanische koude persing van de hele zaden van Buglossoides arvensis.	FMR: 008843-EN, Producten van buglossoides-zaden
2.427	Borageolie, geraffineerd	Olie verkregen uit de zaden van Borago officinalis door mechanische persing en extractie, gevolgd door raffinage. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	
2.430	Lecithinehoudend palmvet, geprild	Product verkregen door fractionering van fysiek geraffineerde stearinefractie van palmolie, vervolgens mengen met sojalecithine en sproei koeling bij lage temperatuur.	Harde palmstearine, Lecithinehoudend palmvet, geprild (pensstabiel vet), Palm superstearine
2.995	Tallolietzuur	Product verkregen door de destillatie van ruwe tallolie.	FMR no.03721-EN
3.001	Boneneiwit	Product van de verwerking van bonen (Vicia faba), dat hoofdzakelijk bestaat uit eiwitbestanddelen, die verkregen worden door het eiwit uit het bonenvruchtwater te coaguleren door verhitting en door toevoeging van zuur.	Cat. 68/2013: 3.1.2

3.002	Boneneiwit oplossing	Vloeibaar product dat wordt gewonnen uit het bonenvruchtwater tijdens de zuivering van het boneneiwit.	Cat. 68/2013: 3.7.5 + proces 64 (Ultrafiltratie)
3.003	Bonenpulp	Product dat vrijkomt bij de spoeling van het bonenmeel (<i>Vicia faba</i>) tijdens de winning van zetmeel en bestaat uit delen van de schil en celbestanddelen.	
3.008	Amandelschillen, gemalen	Amandelschillen verkregen van geschilde zoete amandelen (<i>Prunus dulcis</i>) middels fysische afscheiding van de kernen en vermalen.	Cat. 68/2013: 5.2.2 + proces 37 (malen)
3.009	Amandelperskoek	Product van olieproductie verkregen door het persen van gepelde amandelpitten.	Amandelpellets, Amandelschilfers, Cat. 68/2013: 5.2.3
3.010	Erwten	Zaden van <i>Pisum</i> spp. (ronde erwten, capucijners e.a.).	Cat. 68/2013: 3.11.1
3.011	Erwteneiwit	Product van de verwerking van erwten, dat hoofdzakelijk bestaat uit eiwitbestanddelen, die verkregen worden door het eiwit uit het erwtenvruchtwater te coaguleren door verhitting en door toevoeging van zuur of na vermalen en luchtfractionering.	Cat.68/2013: 3.11.9
3.012	Erwteneiwit oplossing	Vloeibaar product dat wordt gewonnen uit het erwtenvruchtwater tijdens de zuivering van het erwteneiwit.	Cat.68/2013: 3.11.11, Erwtenperssap
3.013	Erwtenpulp	Vochtrijk product dat bij de winning van zetmeel door spoeling van erwtenmeel vrijkomt en bestaat uit delen van de schil en celbestanddelen.	Cat.68/2013: 3.11.10
3.014	Erwtenvlokken, hittebehandeld	Product, dat door walsen van gereinigde erwten verkregen wordt, en waarvan het zetmeel door een (hydro)thermische behandeling eventueel ontsloten kan zijn.	Cat. 68/2013: 3.11.3 + proces 38 (Verhitten), Erwtenvlokken, ontsloten
3.015	Erwtenzetmeel	Uit erwten gewonnen, technisch zuiver zetmeel dat eventueel door een combinatie van vocht- en hittebehandeling kan zijn ontsloten.	Cat. 68/2013: 13.3.1
3.017	Erwtenvoermeel	Nevenproduct, dat ontstaat bij de bereiding van voor de menselijke voeding bestemde producten uit erwten. Het bestaat uit erwten schillen, delen van de zaadlobben en van de kiemen.	FMR no.03771-EN
3.018	Erwtenmeel, geschild	Gepelde, gemicroniseerde erwt verkregen door extrusie koken.	Cat. 68/2013: 3.11.4, Erwtenmeel, gemicroniseerd
3.019	Erwtenmeel, hittebehandeld	Erwtenmeel dat een hittebehandeling heeft ondergaan met als doel het zetmeel te ontsluiten en daarmee de verteerbaarheid te verhogen.	FMR no. 003771-EN
3.020	Linzen	Zaden van <i>Lens culinaris</i> a.o. Modik.	Cat. 68/2013: 3.8.1
3.024	Erwten, geschild	Geschilde erwtenzaden.	Cat. 68/2013: 3.11.6
3.025	Erwtenschillen	Product verkregen bij de productie van erwtenbloem uit erwten. Het bestaat overwegend uit de schillen die afgescheiden worden bij het schillen en reinigen en in mindere mate het endosperm.	Cat. 68/2013: 3.11.5
3.026	Erwten, geëxtrudeerd	Product verkregen uit erwten via een behandeling in vochtige, warme omstandigheden onder druk met toegenomen zetmeelverstijfseling.	Cat. 68/2013: 3.11.1 + proces 27 (extruderen)
3.027	Erwtenvezel	Product verkregen door extractie na het malen en zeven van gepelde erwten, ruwe vezels.	Cat. 68/2013: 3.11.12

3.028	Erwten, getoast	Zaden van Pisum spp. die een passende warmtebehandeling hebben ondergaan (toasten).	Cat. 68/2013: 3.11.1 + proces 38 (Verhitten), Erwten, warmtebehandeld
3.029	Zoete lupinen, gecracked en pensbestendig (NaOH behandeld)	Zoete lupinen, gecracked (gebroken) en onderworpen aan een technische behandeling met natriumhydroxide met als doel om het bypass eiwitgehalte te verhogen.	Cat.68/2013: 3.9.1 + procedÃ© 37(Malen)+59(Snijden)+56(Pensbestendig maken)
3.030	Zoete lupinen	Zaden van Lupinus spp. Voor veevoeder bestemde lupinezaden mogen ten hoogste 5% bitteren zaden bevatten.	Cat. 68/2013: 3.9.1
3.032	Zoete lupinen, hittebehandeld	Zaden van Lupinus spp., mogen ten hoogste 5% bitteren zaden bevatten, die een passende hittebehandeling hebben ondergaan.	Cat. 68/2013: 3.9.1 + ProcedÃ© 38
3.033	Zoetelupinemeel	Product verkregen door malen van zoetelupinezaden.	Cat.68/2013: 3.9.1 + + proced31 (tot meel malen)
3.034	Zoete lupinen, hittebehandeld, onthuld en gemalen	Zaden van Lupinus spp. mogen ten hoogste 5% bitteren zaden bevatten die een passende hittebehandeling hebben ondergaan en vervolgens zijn onthuld en gemalen.	Cat.68/2013: 3.9.2 + procedÃ© 38 + 31
3.035	Zoete lupinen, hittebehandeld en onthuld	Zaden van Lupinus spp., mogen ten hoogste 5% bitteren zaden bevatten, die een passende hittebehandeling hebben ondergaan en vervolgens zijn onthuld.	Cat.68/2013: 3.9.2 + procedÃ© 38
3.036	Zoete lupinehullen, hittebehandeld	Nevenproduct verkregen bij het schillen van hittebehandelde zoete lupine.	Cat.68/2013: 3.9.3 + procedÃ© 38
3.037	Zoete lupinehullen, hittebehandeld en gemalen	Nevenproduct verkregen bij het schillen en malen van hittebehandelde zoete lupine.	Cat.68/2013: 3.9.3 + ProcedÃ© 38 + 31
3.038	Zoeten lupinescreenings	Bijproduct dat vrijkomt bij het zeven van zoeten lupinen en welke bestaat uit de gespleten en overmatig grote lupinen.	Cat. 68/2013: 3.9.1 + proces 57 (zeven/ziften)
3.040	Paardenbonen	Zaden van Vicia faba L. ssp., faba var. equina Pers. en var. minuta (Alef.) Mansf.	Cat.68/2013: 3.7.1
3.041	Paardenbonenschillen	Product verkregen bij het schillen van paardenboonzaden, hoofdzakelijk bestaande uit uitwendige omhulsels.	Cat.68/2013: 3.7.3, Schillen van veldbonen
3.042	Paardenbonen, geschild	Product verkregen bij het schillen van paardenboonzaden, hoofdzakelijk bestaande uit de kernen van paardenbonen.	Cat.68/2013: 3.7.4
3.043	Paardenbonenvlokken	Product verkregen door het stomen of infraroodmicroniseren en pletten van (gepelde) paardenbonen.	Cat.68/2013: 3.7.2
3.044	Paardenbonenmeel, hittebehandeld	Paardenbonenmeel dat is onderworpen aan een hittebehandeling voor de vrijgave van het zetmeel ter bevordering van de verteerbaarheid.	Cat.68/2013: 3.7.2 + procedÃ© 37 (malen)
3.045	Voederbonen, rauw	Zaden van Phaseolus of Vigna spp.	
3.047	Paardenboneneiwit	Eiwitrijk product verkregen door maling en luchtscheiding van paardenbonen.	Cat.68/2013: 3.7.5
3.048	Paardenbonenzetmeel	Zetmeelproduct verkregen door maling en luchtscheiding van paardenbonen.	Cat.68/2013: 13.3.1
3.049	Paardenbonen, getoast	Zaden van Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. en var. minuta (Alef.) Mansf. die een passende warmtebehandeling hebben ondergaan (toasten).	Cat. 68/2013: 3.7.1 + proces 38 (Verhitten), Paardenbonen, warmtebehandeld
3.050	Guarschroot	Product verkregen na extractie van het bindmiddel uit de zaden van Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.	Catalogus 68/2013: 3.6.1, Guarmeel

3.051	Guarsplit	Verfijnde endospermen, verkregen uit guarzaad door middel van mechanische scheiding.	FMR Registratienr: 05140-EN
3.055	Psylliumzaad	Zaad van de plant <i>Plantago ovata</i> .	FMR: 003053
3.056	Psylliumvezels	Product, flinterdun zaadvlies, verkregen door de fysieke scheiding van het zaad van de <i>Plantago ovata</i> .	FMR no.00618-EN
3.057	Psylliumzaad, geschild	Product verkregen uit het zaad van <i>Plantago ovata</i> na het verwijderen van de buitenste laag, genaamd Psylliumvezel.	FMR: 05728-EN, Psylliumzaad, ontdopt
3.058	Psylliumvezels, poeder	Product verkregen door het vermalen van psylliumvezels.	FMR no.03195-EN
3.060	Fenegriekzaden	Zaad van de fenegriek (<i>Trigonella foenum-graecum</i>).	Cat. 68/2013: 3.5.1
3.061	Fenegriekzaden, poeder	Product verkregen door het vermalen van fenegriekzaden.	FMR no.01123-EN
3.070	Paardenbonen pensbestendig (met magnesium lignosulfonaten behandeld)	Paardenboon (gereinigd), onderworpen aan een geschikte hydro-thermo-mechanische behandeling met magnesium lignosulfonaat met als doel het verhogen van de pensbestendigheid van het eiwit en het zetmeel.	Akkerbonen, pensbestendig (met magnesium lignosulfonate behandeld), Cat.68/2013: 3.7.1 + procedA@ 56 (Pensbestendig maken), Veldbonen, pensbestendig (met magnesium lignosulfonate behandeld)
3.075	Mungbonen	Bonen van <i>Vigna radiata</i> L.	Cat.68/2013: 3.10.1
3.076	Mungbonenpulp	Product verkregen door zetmeel- en natte eiwitextractie uit mungbonen. Het bestaat voornamelijk uit zetmeel en vezels. Beschikbaar in natte of droge vorm.	FMR n. 009039, Zetmeel-/ vezelmengsel van mungbonen
3.080	Reukerwt	Zaden van <i>Lathyrus sativus</i> L. die een passende warmtebehandeling hebben ondergaan.	Cat. 68/2013: 3.13.1
3.090	Kikkererwten	Zaden van <i>Cicer arietinum</i> L.	Cat.68/2013: 3.3.1
3.100	Voederbonen, geschild	Product verkregen bij het schillen van zaden van <i>Phaseolus</i> spp. of <i>Vigna</i> spp., hoofdzakelijk bestaande uit de kernen van bonen.	FMR: 009211-EN
3.101	Voederbonen, schillen	Product verkregen bij het pellen van <i>Phaseolus</i> spp. of <i>Vigna</i> spp., hoofdzakelijk bestaande uit de buitenste omhulsels. Verkrijgbaar in gepelletiseerde vorm.	FMR: 009212-EN
3.102	Voederbonen, getoast	Zaden van <i>Phaseolus</i> spp. of <i>Vigna</i> spp. die een geschikte warmtebehandeling hebben ondergaan.	Cat. 68/2013: 3.1.1
4.001	Aardappelchips	Product dat verkregen wordt bij de bereiding van chips voor humane consumptie door het snijden en in olie bakken van geschilde aardappelen die niet voldoen aan de gestelde specificaties van het eindproduct.	Cat. 68/2013: 13.1.12
4.002	Aardappeldiksap	Vloeibaar product dat hoofdzakelijk bestaat uit het aardappelvruchtwater waaraan een deel van het eiwit is onttrokken.	Cat. 68/2013: 4.8.14, Ingedikt aardappelsap
4.003	Aardappeleiwit	Gedroogd nevenproduct van de bereiding van aardappelzetmeel, dat hoofdzakelijk bestaat uit eiwitbestanddelen die verkregen worden bij het afscheiden van het zetmeel.	Cat. 68/2013: 4.8.10

4.004	Aardappeleiwit, fermentatief behandeld, gedroogd	Product dat wordt verkregen door aardappeleiwit fermentatief te behandelen en vervolgens te sproeidrogen.	Cat. 68/2013: 4.8.12
4.005	Aardappelen, met stoom geschild	Aardappelen waarvan de schil na behandeling met stoom is verwijderd.	Cat. 68/2013: 4.8.2
4.006	Aardappelen, rauw	(Wortel)knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L. die geen bewerking hebben ondergaan.	Cat. 68/2013: 4.8.1
4.007	Aardappelpersvezels	Vochtrijk vezelrijk product dat verkregen wordt na het grotendeels verwijderen van vruchtwater en zetmeel uit aardappelen.	Aardappelpulp, Cat. 68/2013: 4.8.8
4.008	Aardappelproduct, voorgebakken	Vochtrijk nevenproduct dat vrijkomt bij de bereiding van aardappelproducten voor humane consumptie (frites e.d.) uit al dan niet geschilde aardappelen nadat deze in de olie zijn gebakken en niet voldoet aan de gestelde specificaties van het eindproduct.	Aardappelsnippers/patat, voorgebakken, Cat. 68/2013: 13.1.10
4.009	Aardappelpuree	Gekookt en vervolgens gepureerd aardappelproduct.	Cat. 68/2013: 4.8.6
4.010	Aardappelschillen	Vochtrijk nevenproduct uit de aardappelverwerkende industrie dat vrijkomt bij het mechanisch schillen van aardappelen en al dan niet een hittebehandeling heeft ondergaan.	Cat. 68/2013: 4.8.5
4.011	Aardappelschraapsel	Vochtrijk nevenproduct dat via mechanische scheiding in het verwerkingsproces van aardappelen vrijkomt en bestaat uit enigzins gedroogde aardappels en aardappelresten. Het product heeft al dan niet een hittebehandeling ondergaan.	Cat. 68/2013: 4.8.5
4.012	Aardappelsnippers, rauw	Vochtrijk nevenproduct dat vrijkomt bij de bereiding van aardappelproducten voor humane consumptie (frites e.d.) uit al dan niet geschilde aardappelen voordat deze producten in olie worden gebakken.	Cat. 68/2013: 4.8.4
4.013	Aardappelstoomschillen	Vochtrijk nevenproduct uit de aardappelverwerkende industrie, bestaande uit de door behandeling met stoom verwijderde schillen van de aardappelknol waaraan al dan niet ontsloten aardappelzetmeelhoudende nevenstromen kunnen zijn toegevoegd.	Cat. 68/2013: 4.8.3
4.014	Aardappelstoomschillen, gemalen	Aardappelstoomschillen die door middel van malen zijn verkleind tot moes.	Aardappelstoommoes, Cat. 68/2013: 4.8.3 + proces 22 (Inkuilen)
4.015	Aardappelvetkruim	Via (mechanische) scheiding uit de bakoven teruggewonnen kruim voornamelijk bestaande uit plantaardige olie, aardappelen en battermix.	Cat. 68/2013: 13.1.10
4.016	Aardappelvezels, gedroogd	Aardappelpersvezels die een aanvullende droging- en pelleteerstap hebben ondergaan.	Cat. 68/2013: 4.8.9
4.017	Aardappelvlokken	Product verkregen door het pletten van gedroogde, gewassen, al dan niet geschilde, gestoomde of gekookte aardappelen; het zetmeel moet geheel verstijfseld zijn.	Cat. 68/2013: 4.8.7
4.018	Aardappelvoerzetmeel	Aardappelzetmeelproduct dat wordt teruggewonnen uit de diverse procesonderdelen bij de aardappelverwerking.	Aardappelzetmeel, grijs, Cat. 68/2013: 13.1.10

4.019	Aardappelvoerzetmeel, hittebehandeld	Aardappelvoerzetmeel dat een aanvullende warmtebehandeling heeft ondergaan.	Aardappelzetmeel (grijs), ontsloten, Cat. 68/2013: 13.1.10
4.020	Aardappelzetmeel	Technisch zuiver, uit aardappelen verkregen zetmeel.	Aardappelzetmeel, wit, Cat. 68/2013: 13.3.1
4.021	Aardappelzetmeel, hittebehandeld	Uit aardappelen verkregen zetmeel dat wordt teruggewonnen bij het snijden van aardappelen en een aanvullende warmtebehandeling heeft ondergaan.	Aardappelzetmeel (wit), ontsloten, Cat. 68/2013: 13.3.2
4.022	Voeraardappelen	Op de productielocatie afgekeurde partijen (wortel)knollen van <i>Solanum tuberosum</i> L. die niet aan de productspecificaties voldoen of tijdens de verwerking afgescheiden (wortel) knollen vanwege een te laag droge stof gehalte.	Cat. 68/2013: 4.8.1
4.023	Aardappelzetmeel, gemodificeerd	Aardappelzetmeel dat voor humane doeleinden een aanvullende chemische en/of enzymatische en/of (hydro)thermische behandeling heeft ondergaan.	Cat.68/2013: 13.3.3
4.024	Aardappelvetkruim, ontvet	Aardappelvetkruim dat via een mechanische handeling voor het grootste gedeelte wordt ontvet.	Cat. 68/2013: 13.1.10
4.025	Aardappeleiwit, vochtrijk	Product van de bereiding van aardappelzetmeel, dat hoofdzakelijk bestaat uit eiwitbestanddelen die verkregen worden na het afscheiden van het zetmeel.	Cat. 68/2013: 4.8.10
4.026	Aardappeleiwit gefermenteerd, vloeibaar	Vloeibaar product verkregen uit de fermentatie van aardappeleiwit.	Aardappeleiwit, fermentief behandeld, vloeibaar, Cat. 68/2013: 4.8.13
4.027	Aardappelperswater	Vloeibaar bijproduct, verkregen door de verwerking van aardappelschroot en/of aardappelsnippers, rauw.	Cat. 68/2013: 13.1.10
4.028	Aardappelproduct, voorgebakken, gedroogd	Product verkregen door het drogen van aardappelproduct, voorgebakken.	Cat. 68/2013: 13.1.10
4.029	Suikerbieten	Wortel van <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell.	Cat. 68/2013: 4.1.1
4.030	Bietenperspulp	Vochtig product van de suikerbereiding, dat bestaat uit de na extractie overgebleven geperste delen van suikerbieten <i>Beta vulgaris</i> L. SSP. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell.	Bietenpulp, vochtrijk, Cat. 68/2013: 4.1.8
4.031	Bietenpulp, gedroogd	Gedroogd product van de suikerbereiding, dat bestaat uit de na extractie overgebleven gedroogde delen van suikerbieten <i>Beta vulgaris</i> L. SSP. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell, waaraan al dan niet melasse is toegevoegd.	Cat. 68/2013: 4.1.10
4.032	Bietenpunten	Product dat vrijkomt bij de verwerking van suikerbieten, bestaat overwegend uit gereinigde brokstukken (m.n. de dunne uiteinden) van de biet en delen van bietenbladeren en dat voor zover mogelijk vrij is van onkruid en vreemde bestanddelen, al dan niet ingekuild.	Bietenstaartjes, vers, Cat. 68/2013: 4.1.2
4.033	Bietenzaad	Zaden van <i>Beta vulgaris</i> L. SSP. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell.	Cat. 68/2013: 5.5.1
4.034	(Suiker) Bietenzaadvezelmengsel	Vezelrijk nevenproduct uit de productie van bietenzaad (suikerbieten, voederbieten).	Bijproduct van (suiker)bietenzaad, FMR 008488-EN

4.035	(Suiker-)bietenmelasse	Product, bestaande uit het stroopachtige residu, dat verkregen wordt bij het bereiden of het raffineren van bietsuiker.	Bietmelasse, Cat. 68/2013: 4.1.4
4.036	(Suiker)bietenmelasse, gedeeltelijk ontsuikerd en/of ontdaan van beta ⁻ -ne	Product verkregen na verdere extractie met behulp van water van sacharose en/of beta ⁻ -ne uit suikerbietenmelasse. Mag ten hoogste 2 % sulfaat bevatten. Mag ten hoogste 0,25 % sulfiet bevatten.	Cat. 68/2013: 4.1.5
4.037	Natte (suiker)bietenpulp	Product verkregen bij de productie van suiker, dat bestaat uit snijdsel van suikerbieten waaruit met water suiker is ge ⁻ xtraheerd. Minimaal vochtgehalte: 82 %. Het suikergehalte is laag en neigt naar nul vanwege de (melkzuur)gisting.	Cat.68/2013: 4.1.7
4.038	Cichoreiwortelvlokken, gedroogd	Product verkregen door het snijden en drogen van cichoreiwortels.	Cat. 68/2013: 4.4.1 + proces 21 (drogen) + process 30 (vlokken)
4.039	Cichoreimelasse	Product verkregen bij de verwerking van cichorei tijdens de productie van inuline en oligofructose.	Cat. 68/2013: 4.4.7
4.040	Cichoreiwortelen	Wortelen van de cichoreiplant, Cichorium intybus L. var. sativum DC.	Cat. 68/2013: 4.4.1
4.041	Cichorei fructosestroop	Product verkregen door chemische of enzymatische hydrolyse van inuline en oligofructosen afkomstig uit de wortelen van de cichoreiplant, Cichorium intybus L.	Cat. 68/2013: 4.4.10
4.042	Cichorei inuline	Product dat door middel van extractie uit de gereinigde wortelen van de cichoreiplant, Cichorium intybus L. gewonnen wordt.	Cat. 68/2013: 4.4.9
4.043	Cichoreiperspulp	Vochtrijk nevenproduct dat vrijkomt bij de extractie van inuline en/of oligofructosen, na het verkleinen of vermalen van gereinigde wortelen van de cichoreiplant, Cichorium intybus L.	Cat. 68/2013: 4.4.4
4.044	Cichoreipulp, gedroogd	Gedroogd nevenproduct dat vrijkomt bij de extractie van inuline, na het verkleinen of vermalen van gereinigde wortelen van de cichoreiplant, Cichorium intybus L. waaraan al dan niet bietmelasse is toegevoegd.	Cat. 68/2013: 4.4.5
4.045	Witlofwortelen, getrokken	Wortelen van de witlofplant Cichorium intybus L. waarvan de witlof getrokken is.	Cat. 68/2013: 4.4.1
4.046	Witlofwortelen, niet getrokken	Wortelen van de witlofplant, Cichorium intybus L.	Cat. 68/2013: 4.4.1
4.047	Oligofructosestroop	Product verkregen door de gedeeltelijke hydrolyse van inuline uit Cichorium intybus L.	Cat. 68/2013: 4.4.10
4.048	Oligofructose, gedroogd	Product verkregen door de gedeeltelijke hydrolyse van inuline uit Cichorium intybus L., dat vervolgens is gedroogd.	Cat. 68/2013: 4.4.11
4.049	Cichoreivinasse	Product verkregen bij de verwerking van cichorei tijdens het raffineren van inuline en oligofructose.	Cat. 68/2013: 4.4.8
4.050	Tapioca	Wortelknollen van de cassaveplant (Manihot esculenta Crantz), ongeacht hun aanbestedingsvorm.	Cassave, Cat. 68/2013: 4.6.1, Maniok
4.051	Tapioca zetmeel	Technisch zuiver uit de wortelknollen van de cassaveplant verkregen zetmeel.	Cat. 68/2013: 13.3.1, Maniok zetmeel
4.052	Tapiocavezel	Bijproduct verkregen tijdens de winning van zetmeel uit de wortelknollen van de cassave plant.	Cassavevezel, Maniokvezel

4.053	(Suiker)bietenmelasse, rijk aan beta- $\bar{n}$ -ne, vloeibaar/gedroogd	Product verkregen na extractie van suiker met behulp van water en verdere filtratie van suikerbietenmelasse. Dat product bevat de bestanddelen van melasse en ten hoogste 20 % aan natuurlijk voorkomende beta- $\bar{n}$ -ne. Het product kan gedroogd zijn. Mag ten hoogste 0,5 % antischuimmiddelen, 0,5 % antiscalingmiddelen (middelen tegen de vorming van neerslag), 2 % sulfaat en 0,25 % sulfiet bevatten.	Cat. 68/2013: 4.1.15
4.054	Isomaltulosemelasse	Niet-gekristalliseerde fractie van de bereiding van isomaltulose door enzymatische omzetting van sacharose uit suikerbieten.	Cat. 68/2013: 4.1.6
4.060	Uienpulp	Vochtrijk nevenproduct dat tijdens de verwerking van uien (genus Allium) vrijkomt en bestaat uit zowel schillen als hele uien. Indien afkomstig uit het productieproces van uienolie voornamelijk bestaande uit de gekookte resten van uien.	Cat.68/2013: 4.7.1
4.061	Uiensap	Vloeibaar nevenproduct dat vrijkomt bij de productie van uienolie en bestaat uit het sap dat wordt geperst uit gekookte uien (genus Allium).	
4.062	Uienvetkrui	Via mechanische scheiding uit de bakoven teruggewonnen krui voornamelijk bestaande uit paneer, uien en plantaardige olie.	Cat. 68/2013: 4.7.2
4.063	Uitjes, gefrituurd	Geschilde en gepaneerde uiendelen die vervolgens gebakken worden.	Cat.68/2013: 4.7.2
4.064	Ui-eiwit	Product verkregen door precipitatie uit een oplossing die ge- $\bar{x}$ traheerd is uit uien en/of de staarten of schillen van de ui of afgekeurde uien. Kunstmatig gedroogd. Kan tot 3% zout bevatten (NaCl).	FMR: 006013, Uieniweit, Uieniweit poeder
4.065	Ui-vezels	Nevenproduct verkregen uit de productie van ui-eiwit, bestaande uit ge- $\bar{x}$ traheerde en gemalen uien en/of de staarten of schillen van de ui of afgekeurde uien. Kan tot 0,2% natronloog bevatten.	FMR: 006016
4.066	Pectine, gedroogd (uit uien)	Pectine wordt door extractie met water verkregen uit (natuurlijk voorkomend) geschikt plantaardig materiaal, uit uien.	Cat.68/2013: 5.27.1, Pectine afkomstig van ui
4.069	Uienperssap, gedroogd	Droog product verkregen bij de verwerking van verse uien. Het wordt verkregen door alcohol- en/of waterextractie, de water- of alcoholfractie wordt afgescheiden en gesproeidroogd. Het bestaat hoofdzakelijk uit koolhydraten.	Cat.68/2013: 4.7.3
4.071	Wortelstoomschillen	Product gewonnen bij de verwerking van wortelen, bestaande uit de door behandeling met stoom en borstelen verwijderde schillen van gele of rode wortel (Daucus carota).	Cat. 68/2013: 4.3.2
4.072	Wortelstukjes, vochtrijk	Tot stukken gesneden gele of rode wortel (Daucus carota).	Cat. 68/2013: 4.3.1 + proces 6 (hakselen)
4.073	Wortelvlokken	Uitgewalste, gedroogde wortelstukjes van de gele of rode wortel (Daucus carota).	Cat. 68/2013: 4.3.4
4.075	Konjac gom, geraffineerd	Product verkregen door het hakken, drogen en mechanisch malen van de konjacknol. Verkrijgbaar in poedervorm.	FMR: 003419-EN

4.080	Koolraapstoomschillen	Product dat wordt gewonnen uit de verwerking van koolraap, bestaande uit de schil die daarvan wordt verwijderd (<i>Brassica napobrassica</i>) door middel van een stoombehandeling, droog ontvellen en het condensaat dat wordt opgevangen na het stomen.	FMR: 005509, Raapstoomschillen
4.081	Koolraapstukjes	Tot stukken gesneden koolraap.	FMR: 005509, Raapstukjes
4.091	Batatenmeel/ pellets	Product verkregen door het malen van zoete aardappel (<i>Ipomoea batatas</i> L.). Verkrijgbaar in meel- of korrelvorm.	Cat.68/2013: 4.9.1
4.092	Batatenstoomschillen	Nat bijproduct uit de batatenverwerkingsindustrie dat vrijkomt tijdens het mechanisch schillen van bataten met hittebehandeling.	Cat.68/2013: 4.9.1
4.093	Bataten met stoom geschild	Bataat waarvan de schil verwijderd is met behulp van een stoombehandeling.	Cat.68/2013: 4.9.1
4.094	Batatenknippers, rauw	Nat bijproduct dat vrijkomt tijdens de behandeling van batatenproducten voor menselijke consumptie van bataten die kunnen zijn geschild voordat ze worden gefrituurd in olie.	Cat.68/2013: 4.9.1
4.095	Batatenproduct, voorgebakken	bijproduct dat vrijkomt tijdens de behandeling van batatenproducten voor menselijke consumptie van bataten die kunnen zijn geschild voordat ze worden gefrituurd in olie maar die niet voldoen aan de voorwaarden voor het eindproduct.	Cat.68/2013: 4.9.1
4.096	Batatenvoerzetmeel	Zetmeelproduct van bataten (zoete aardappelen), gewonnen uit de verschillende procesonderdelen tijdens de verwerking van bataten.	Cat. 68/2013: 4.9.1
4.100	Knoflookpulp	Nat bijproduct dat overblijft na het verwerken van knoflook (genus <i>Allium</i>) en dat bestaat uit (restanten van) knoflookbollen na fermentatie en scheiding van diallyl sulfide.	FMR: 06072
4.101	Knoflook, gedroogd	Product verkregen na het snijden, drogen en malen van knoflook, <i>Allium sativum</i> L.	Cat68/2018: 4.5.1
4.105	Voederbiet	Wortels van <i>Beta vulgaris</i> sub-soort <i>vulgaris</i> L. Kan eventueel zijn ingekuuld.	Cat. 68/2013: 4.1.1
4.110	Rodebietensap	Sap verkregen door het persen van rode bieten (<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>conditiva</i>), gevolgd door concentratie en pasteurisatie, waarbij de typische groenteachtige smaak en geur behouden blijven.	Cat.68/2013: 4.2.1
4.111	Rodebietenpulp, gedroogd	Product verkregen bij de productie van rode bietensap dat bestaat uit de gedroogde delen na het persen van rode biet (<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>conditiva</i>).	Beetroot pulp, dried
4.120	Fructo-oligosachariden van suikerbieten	Product verkregen uit suiker van suikerbieten via een enzymatisch proces. Beschikbaar als siroop of gedroogde vorm (poeder)	Cat. 68/2013: 13.2.11
4.121	Diksap (bietsuiker)	Product, verkregen bij de vervaardiging van suiker, bestaande uit suikersiroop met een hoge zuiverheid.	FMR n. 008801-EN
4.125	Aardappelsnippers, gedroogd	Product verkregen door het drogen van aardappelsnippers.	Cat. 68/2013: 13.1.10

4.126	Aardappelen, gedroogd	Product verkregen door het malen en drogen van voederaardappelen.	Cat. 68/2013: 13.1.10
4.127	Aardappelen, gestoomd	Product verkregen door warmtebehandeling (stomen) van voederaardappelen.	Cat.68/2013: 4.8.6 + proces 62 (Stomen)
4.128	Eiwitrijk aardappelferment	Eiwitrijk product geproduceerd via aërobe fermentatie van het koolhydraatrijke bijproduct gepasteuriseerde aardappelstoomschillen, door een gemengde GRAS microbiële cultuur. Na fermentatie wordt het eiwitgist ontwaterd en gedroogd om de microben te inactiveren.	FMR: 009203
5.001	Boekweit	Korrels van <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.	Cat. 68/2013: 5.6.1
5.002	Boekweitvoermeel	Nevenproduct dat vrijkomt bij de bereiding van bloem uit gereinigde korrels van boekweit, <i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib. (= <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench). Het bestaat uit grove en fijne zetmeeldelen (waaraan in meerdere of mindere mate nog brokjes kern kunnen hechten), deeltjes van het endosperm en boekweitkiemen.	
5.010	Citruspulp	Nevenproduct, dat overblijft na het persen van citrusvruchten <i>Citrus</i> spp. of bij de bereiding van citrussap. Tijdens het drogen wordt veelal kalk toegevoegd.	Cat. 68/2013: 5.13.1
5.011	Citrusschillen, vochtrijk	Nevenproduct bestaande uit de schillen van citrusvrucht <i>Citrus</i> spp. en vruchten die niet voldoen aan de voedselkwaliteitseisen die overblijven na het persen van citrusvruchten <i>Citrus</i> spp. bij de bereiding van citrussap.	Cat. 68/2013: 13.1.6, FMR: 04084
5.012	Citrusextract	Plantaardig voedermiddel verkregen uit Citrusfruit (Grapefruit (<i>Citrus paradise</i>), Mandarijn (<i>Citrus reticulata</i>), Bergamot (<i>Citrus aurantium</i> L., bergamia), Zoete sinaasappel (<i>Citrus sinensis</i>), natuurlijk gefermenteerd en op inerte drager. Vloeibare vorm het kan tot aan 50% glycerine als drager bevatten. Vaste vorm het kan tot aan 19% glycerine en 32% silicium dioxide als drager bevatten.	FMR no. 02397-EN
5.013	Citruswater	Bijproduct verkregen door het versnijden of persen van citrusvruchten <i>Citrus</i> spp.	Cat.68/2013: 13.1.6
5.020	Johannesbrood	Stukken van de vruchten van de johannesbroodboom <i>Ceratonia siliqua</i> L die al van de zaden zijn ontdaan.	Cat. 68/2013: 3.2.1
5.021	Johannesbroodmeel	Product verkregen door het malen van gedroogde van de zaden ontdane vruchten (peulen) van de johannesbroodboom <i>Ceratonia siliqua</i> L.	Cat. 68/2013: 3.2.4
5.022	Sint-jansbrood (pit), poeder	Zaad van de johannesbroodboom gemalen en gezeefd.	FMR: 05571, Zaad van de johannesbroodboom.
5.030	Kanariezaad	Korrels van <i>Phalaris canariensis</i> L.	Cat. 68/2013: 5.8.1
5.035	Venkelzaad	Zaden van <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Cat. 68/2013: 5.20.1
5.036	Venkelzaad screening	Product van mechanische screening (fractionering op maat) bestaande uit ondermaatse en / of overmaatse venkelzaden, schil en stengels.	FMR n.008880-EN

5.040	Koffiebliezen, gepelletiseerd	Nevenproduct verkregen bij de verwerking van de zaden van de koffiestruik, <i>Coffea L. ssp.</i> Product bestaat uit gepelletiseerde koffiebliezen en koffiegruis van groene- en behandelde koffiebonen.	Cat. 68/2013: 5.15.1 + proces 49 (pelletieren)
5.050	Vruchtenpulp	Nevenproduct dat overblijft na het persen van pit- of steenvruchten bij de bereiding van vruchtensap.	Cat. 68/2013: 5.22.2
5.051	Vruchtenretentaat	Product dat verkregen wordt bij het filtreren van vruchtensap en bestaat uit vruchtendelen.	Cat. 68/2013: 5.22.2
5.052	Vruchtensap, vers	Vloeibaar product dat wordt verkregen door het persen van vruchten.	Fruitsap, vers
5.053	Vruchtensapconcentraat	Vochtrijk product dat wordt verkregen door het via centrifugeren/evaporeren concentreren van vruchtensap.	Fruitsapconcentraat
5.060	Wikken	Zaden van <i>Vicia sativa L. var. sativa</i> en andere variëteiten.	Cat. 68/2013: 3.12.1
5.070	Pectine	Pectine wordt door extractie met water verkregen uit (natuurlijk voorkomend) geschikt plantaardig materiaal, doorgaans citrusvruchten of appels. Er mogen geen andere organische neerslagmiddelen dan methanol, ethanol en propaan-2-ol worden gebruikt. Mag ten hoogste 1 % methanol, ethanol en propaan-2-ol bevatten, afzonderlijk of gecombineerd, uitgaande van de watervrije stof. Pectine bestaat hoofdzakelijk uit de partiële methylesters van polygalacturonzuur en de ammonium-, natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan.	Cat.68/2013: 5.27.1
5.071	Appelmelasse	Product verkregen na het produceren van pectine uit appelpulp. Het kan pectinevrij gemaakt zijn.	Cat. 68/2013: 5.4.3
5.072	Vruchtenpulp, gedroogd	Product verkregen bij de productie van vruchtensap en vruchtenpuree, dat vervolgens is gedroogd. Het kan pectinevrij zijn gemaakt.	Appelpulp, gedroogd, Cat. 68/2013: 5.22.3, Cat. 68/2013: 5.4.1
5.080	Druivenpitten	Van druivendraf afgescheiden, niet-ontoliede pitten van <i>Vitis L.</i>	Catalogus van voedermiddelen 68/2013: 5.25.1
5.081	Druivenpittenschroot	Product verkregen bij het extraheren van de olie uit druivenpitten.	Catalogus van voedermiddelen 68/2013: 5.25.2, Druivenpittenmeel
5.082	Druivenpulp	Na het extraheren van de alcohol snel gedroogde pulp van druiven, die zoveel mogelijk van steeltjes en pitten ontdaan is.	Cat.68/2013: 5.25.3, Druivenmoer
5.083	Druivenpittenperssap	Product verkregen uit druivenpitten na de productie van druivensap. Het bevat overwegend koolhydraten. Het kan geconcentreerd zijn.	Cat. 68/2013: 5.25.4
5.091	Teunisbloemolie, geraffineerd	Vetolie verkregen uit de zaden van <i>Oenothera biennis L</i> (Middelste teunisbloem) door middel van mechanisch persen en vervolgens raffinage.	FMR no. 04140-EN
5.100	Vruchtpitten van noten	Product dat bestaat uit de binnenste eetbare zaden van een noot: hazel-, wal-, cashew-, amandel-, macadamia-, para- en pecannoten (de naam moet worden aangevuld met de plantensoort).	Cat.68/2016: 5.22.1

5.101	Schillen van noten	Schillen (bijna transparant, fijn) van de noten (hazelnooten, amandelen) verkregen door scheiding van de noot (pit, kern) zelf (Bij de benaming moet ook de plantensoort worden vermeld).	FMR no. 06886-EN
5.102	Amandel (pers-)koek geblancheerd	Product verkregen door de winning van olie door persing van amandelpitten waarin geblancheerde schil van amandelzaden tijdens het persen als vulmiddel is toegevoegd. Het kan tot 5% geblancheerde schil bevatten.	FMR n.008800-EN
5.103	Geblancheerde amandelschillen	Product verkregen door het blancheren en schillen van zoete amandelzaadjes door fysieke scheiding van de pit.	Cat.68/2013: 5.2.2
5.105	Zwartekomijnschilfers	Product verkregen door de winning van olie door persing uit zaden van zwarte komijn (Nigella Sativa).	Cat.68/2013: 5.38.1, Zwartekomijnkoek
5.106	Zwartekomijnzaadolie, ruw	Ruwe olie gewonnen uit zwarte komijnzaad (Nigella sativa) door persing.	FMR: 009339-EN
6.002	Gras, vers gemaaid	Gemaaid product bestaande uit de gecultiveerde grassoorten van de familiesoort Gramineae.	Cat.68/2013: 6.6.3, Gras, vers, Groenvoer
6.003	Hooi	Product verkregen door het zondrogen van de geteelde grassoorten uit de Gramineae-familie. Vaak geperst tot balen en verkocht als "Balen hooi"	Cat.68/2013: 6.6.1, Gras, veldgedroogd, Gras, zongedroogd, Grashooi
6.004	Graskuil	Product bestaande uit door inkuilen geconserveerd gemaaid en voorgedroogd gras, al dan niet met gebruikmaking van een inkuilmiddel tijdens inkuilproces. Ingekuild gras kan ook in balen voorkomen.	Cat. 68/2013: 6.6.4, Groen kuilvoer
6.005	Grasmeel/-brok	Product verkregen door het drogen en malen van jong weidegras. De term "meel" mag worden vervangen door "pellet". Bij de benaming mag ook de droogmethode worden vermeld.	Cat. 68/2013: 6.5.1
6.006	Graszaad	Zaden van gecultiveerde grassoorten.	Cat. 68/2013: 5.24.1
6.007	Graszaadscreenings	Nevenproduct dat ontstaat bij het door middel van zeven, lucht en trieurs schonen van het "ruwe" graszaad en bestaat uit kaf, onkruiden, naakte zaden, grond e.d.	FMR 000837-EN, Graszaad zeefresten
6.008	Graseiwit, vochtrijk	Plantaardig product dat wordt verkregen door het coaguleren van vers grassap. Het grassap wordt verkregen door het kneuzen en mechanisch persen van vers gekweekt heidegras.	FMR: 02195
6.009	Graseiwit, gedroogd	Plantaardig product dat wordt verkregen door het coaguleren van vers grassap. Het grassap wordt verkregen door het kneuzen en mechanisch persen van vers gekweekt heidegras. Het product is gedroogd.	FMR: 02195
6.010	Luzerne, kunstmatig gedroogd	Kunstmatig gedroogd product bestaande uit Medicago sativa L. en Medicago varia Martyn.	Cat. 68/2013: 6.10.3
6.011	Luzerne, zongedroogd	Zongedroogd product bestaande uit Medicago sativa L. en Medicago varia Martyn.	Cat. 68/2013: 6.10.2
6.012	Luzernemeel (-brok), kunstmatig gedroogd	Product verkregen door het kunstmatig drogen en malen van jonge luzerne Medicago sativa L. en Medicago varia Martyn (botanische zuiverheidsgraad minimaal 80%).	Cat. 68/2013: 6.10.5

6.013	Luzernemeel (-brok), zongedroogd	Product verkregen door het onder invloed van de zon drogen en malen van jonge luzerne <i>Medicago sativa</i> L. en <i>Medicago varia</i> Martyn (botanische zuiverheidsgraad minimaal 80%).	Cat. 68/2013: 6.10.5
6.014	Luzerne-eiwitconcentraat	Product verkregen door het kunstmatig drogen van fracties uit luzerne geperst sap, die door centrifugering zijn afgescheiden en een hittebehandeling hebben ondergaan om de eiwitten neer te slaan.	Alfalfa-eiwitconcentraat Cat. 68/2013: 6.10.7
6.015	Luzerne, vers	<i>Medicago sativa</i> L. en <i>Medicago var.</i> Martyn planten of delen daarvan.	Alfalfa Cat. 68/2013: 6.10.1
6.016	Luzerne (balen) met inbegrip van luzernemeel (pellets), kunstmatig gedroogd	Product verkregen door de toevoeging van luzernemeel, kunstmatig gedroogd in pellets, in balen van kunstmatig gedroogde luzerne.	Cat. 68/2013: 6.10.3
6.019	Stro, gepelleteerd	Product verkregen door het pelletteren van stro	Cat. 68/2013: 6.3.1 + proces 49 (pelletteren)
6.020	Stro	Stro van granen.	Cat. 68/2013: 6.3.1
6.021	Luzernestro	Stro van luzerne.	FMR 004182-EN, Luzerne, gedorst
6.022	Koolzaadstro	Stro van koolzaad.	Cat.68/2013: 6.13.1
6.023	Erwtenstro	Stro van <i>Pisum</i> spp.	Cat. 68/2013: 6.12.1
6.024	Grashooi, kunstmatig gedroogd	Product verkregen uit vers Gras, vers gemaaid dat kunstmatig is gedroogd.	(Gras)Hooi, kunstmatig gedroogd, Cat.68/2013: 6.6.2
6.026	Luzernestro, gepelleteerd	Product verkregen door het pelletteren van Luzernestro	FMR 004182-EN + proces 49 (pelletteren)
6.027	Koolzaadstro, gepelleteerd	Product verkregen door het pelletteren van Koolzaadstro	Cat.68/2013: 6.13.1 + proces 49 (pelletteren)
6.028	Ingekuilde balen voordroogd	Product verkregen uit de inkuiling van hooi (Gras, veldgedroogd) in balen. Een inkuilmiddel kan optioneel zijn gebruikt tijdens het inkuilingsproces.	Cat. 68/2013: 6.6.5, Voordroogkuil
6.029	(Graan-)stro, kunstmatig gedroogd	Product verkregen door het kunstmatig drogen van (graan-) stro. Beschikbaar in baal- of pelletvorm.	Cat. 68/2013: 6.3.2
6.030	Grasvezels ingekuild	Vezelachtig product van de bio-raffinage van vers geteeld weidegras.	FMR n. 07736-NL
6.031	Fructo-oligosacchariden vochtig uit gras	Fructo-oligosacchariden verkregen uit de fysische behandeling van gras.	Cat. 68/2013: 13.2.11
6.032	Fructo-oligosacchariden gedroogd uit gras	Fructo-oligosacchariden verkregen uit fysische behandeling van gras. Het product is gedroogd.	Cat. 68/2013: 13.2.11
6.035	Esparcet-meel (pellet), kunstmatig gedroogd	Product verkregen door kunstmatig drogen en malen van Esparcet/Sainfoin (<i>Onobrychis viciifolia</i>) (botanische zuiverheid ten minste 80%, het kan tot 20% klaver of ander voedergras bevatten dat tegelijkertijd met de Esparcet/Sainfoin wordt gedroogd en gemalen).	Esparcette, FMR n. 007934-EN, sainfoin
6.040	Graan kuilvoer	Product verkregen door het inkuilen van hele planten van graangewassen. Bij de benaming moet ook de graansoort worden vermeld.	Cat. 68/2013: 6.2.1, Ingekuilde planten van graangewassen, Ingekuilde tarwe
7.002	Lemna feed, vers	Plantachtig product, afgeleid van de -onder gecontroleerde omstandigheden in bassins op natuurlijke wijze geteelde- verschillende soorten eendenkroos (<i>Lemna</i> species).	Eendenkroos, FMR 002995-EN

7.003	Lemna feed, gedroogd	Plantaardig product, afgeleid van de -onder gecontroleerde omstandigheden in bassins op natuurlijke wijze geteelde- verschillende soorten eendenkroos (Lemna species), die een aanvullende fase van droging en pelletisering heeft ondergaan.	Eendenkroos, FMR 002995-EN
7.004	Yucca Schidigera, poeder	Product gewonnen door het drogen en malen van de stammen van Yucca Schidigera zonder extractie of toevoeging van andere stoffen.	Cat.68/2013: 7.12.1, Mohavensis Sarg., Mojave yucca
7.005	Peterselie steeltjes	Nevenproduct verkregen uit de productie van peterselie voor de humane consumptie. Het product bestaat uit gedroogde steeltjes van Petroselinum crispum en Petroselinum crispum var. Neapolitanum.	Cat. 68/2013: 13.1.9
7.006	Yucca Schidigera, vloeibaar	Product gewonnen door het persen van de stammen van Yucca Schidigera zonder extractie of toevoeging van andere stoffen.	Cat. 68/2013: 7.12.2
7.007	Lemna vezels	Product van de productie van eendenkrooseiwit (soort: Lemna), bestaande uit geëxtraheerd gemalen kroos (soort: Lemna). Kan tot 0.9 % natriumhydroxide bevatten.	FMR: 006007
7.008	Lemna-eiwit, gedroogd	Product verkregen door het kunstmatig drogen van fracties van eendenkroos sap (soort: Lemna), die gescheiden zijn door het persen of centrifugeren en precipitatie van eiwitten. Kan tot 1.5 % natriumchloride bevatten	FMR 006010-EN
7.010	(Suiker-)rietbagasse	Gedroogd vezelachtig product dat overblijft als het suikersap is geëxtraheerd van het suikerriet. Tijdens het pelletteren kan melasse aan het product zijn toegevoegd.	Cat. 68/2013: 7.6.4
7.011	(Suiker-)rietmelasse	Nevenproduct bestaande uit het stroopachtige residu van het bereiden of raffineren van suiker uit suikerriet Saccharum officinarum L.	Cat. 68/2013: 7.6.1
7.012	Saccharum bengalense vezel, gehydrolyseerd	Product dat wordt verkregen door chemische hydrolyse van wilde verzamelde Munj sweetcane.	FMR 003448-EN, Saccharum munja vezel, gehydrolyseerd
7.013	Houtvezel begroeid met het mycelium van shiitake (Lentinula edodes), gemalen en gedroogd	Houtvezel begroeid met het mycelium van shiitake (Lentinula edodes), gemalen en gedroogd. Het product wordt gemalen en gedroogd en bevat een hoog gehalte aan vezels, aminozuren en polysachariden.	FMR 005731-EN
7.014	Plantaardige koolstof (houtschool)	Product verkregen door het carboniseren van organisch plantaardig materiaal (onbewerkt houtsnippers afkomstig uit bos en geschikte cacaoschillen).	Cat. 68/2013: 7.13.1, Houtschool
7.015	Mariadistelschilfers	Bijproduct uit de winning van olie door persing uit Mariadistelschilfers (Silybum marianum (L.) Gaertn.	FMR: 004347, Mariadistelkoek
7.016	Houtvezel begroeid met het mycelium van shiitake (Lentinula edodes), gemalen en ingekuuld.	Houtvezel begroeid met het mycelium van shiitake (Lentinula edodes), gemalen en ingekuuld. Het product wordt gemalen en gedroogd en bevat een hoog gehalte aan vezels, aminozuren en polysachariden.	FMR: 05731-NL
7.017	Mariadistelolie	Koudgeperste plantaardige olie gewonnen uit de zaden van Mariadistelfruit " Silybum marianum (L.) Gaertn.	FMR nr.05966-CS

7.018	Maria distel endosperm	Product verkregen na het schillen van (melk) distelzaad (<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. tijdens de productie van ruwe olie. Het bestaat voornamelijk uit endospermdeeltjes met fijne fragmenten van de buitenschil.	Endosperm van mariadistel, FMR n. 008760-EN, Marian (melk) distelproducten
7.020	Mariadistelzaden	Zaden van mariadistel (<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. De zaden kunnen worden gedroogd.	FMR nr. 001361-EN Mariadistelzaden
7.025	Algen als bijproduct (van de productie van algenconcentraat)	Vloeibaar bijproduct (algenpulp) dat wordt verkregen bij de productie van voedingsconcentraten uit (micro)algen door extractie met water en filtratie.	Algenpulp, FMR: 009193-EN
7.026	Concentraat uit (micro)algen	Vloeibare kleurende levensmiddelen concentraten van (micro)algen, verkregen tijdens de productie van voedingsconcentraten uit (micro)algen door extractie met water, filtratie en warmtebehandeling. De (micro)algen worden onder gecontroleerde omstandigheden gekweekt. De naam zal worden aangevuld met de algensoorten.	FMR: 009009-EN
7.027	Zeewiermeel, gehydrolyseerd	Nat product ,verkregen door chemische hydrolyse van bruine algen, <i>Ascophyllum nodosum</i> of rode algen. Ook verkrijgbaar in gedroogde vorm na geconcentreerd te zijn (door middel van droging)	Cat. 68/2013: 7.1.6 + proces 40 (Hydrolyse), Zeealgenmeel, gehydrolyseerd, Zeewiermeel, bewerkt
7.028	Zeewier uit de zeeteelt	Algen, levend of verwerkt, met inbegrip van vers, gekoeld / bevroren of geconserveerd als ingekuilde algen. De naam wordt aangevuld met de zeewiersoort.	Algen, Cat. 68/2013: 7.1.1, Zeewier van de maricultuur
7.030	Algen, gecontroleerd geteeld	Plantaardig product verkregen door het op natuurlijke wijze telen van geïdentificeerde wieren en algen (bij de benaming van het eindproduct moet ook de soort worden vermeld) in bassins onder gecontroleerde omstandigheden. Het product wordt al dan niet gedroogd (via indirecte- of zon droging). Het verse product kan worden geconserveerd.	Cat.68/2013: 7.1.1, Wieren
7.031	Zeewier, gedroogd en gemalen	Product verkregen door het drogen en malen van zeewier, vooral bruinwieren. Het product kan zijn gewassen om het jodiumgehalte te verlagen. Verkrijgbaar in pelletvorm.	Cat.68/2013: 7.1.6, Zeewier, pellets
7.032	Leonardite	Leonardite is een fijn gemalen product dat afkomstig is van natuurlijke humificering van plantaardige materialen.	Cat. 68/2013: 13.10.2
7.033	Cellulose poeder	Product dat wordt verkregen door mechanische verwerking van cellulose pulp.	Cat. 68/2013: 7.8.2
7.034	Lignocellulose	Product dat uitsluitend door mechanische bewerking uit natuurlijk hout verkregen wordt.	Cat. 68/2013: 7.8.1
7.035	Lignocellulose uit schors	Product verkregen door middel van machinale verwerking (drogen, malen en persen) van vers gezuiverd schors, voornamelijk bestand uit lignocellulose.	Cat. 68/2013: 7.8.1
7.040	Algen stammen gekweekt onder gecontroleerde gisting	Product verkregen uit geïdentificeerde algen stammen (de naam wordt aangevuld met de soort) gekweekt door vergisting onder gecontroleerde omstandigheden. Het product wordt gedroogd.	Gedroogde Algen, rijk aan Omega 3 Vetzuren, Cat.68/2013: 7.1.2

7.050	Quillaja saponaria, poeder	Product verkregen door het malen van schors en hout van takken en twijgen van Quillaja saponaria. Het wordt verkregen zonder extractie of toevoeging van andere materialen. Kan tot 10% saponine bevatten.	
7.060	Meel van Solanum glaucophyllum	Product verkregen door het drogen en malen van de bladeren van Solanum glaucophyllum.	Cat. 1017/2017: 7.15.1, Meel van Solanum glaucophyllum
7.061	Fructo-oligosacchariden uit rietsuiker	Product dat via een enzymatisch proces wordt verkregen uit suiker van suikerriet. Verkrijgbaar als siroop of in gedroogde vorm.	Cat. 68/2013: 13.2.11
7.070	Aloe barbadensis bladsap, poeder	Vrij stromend, gevriesdroogd poeder van sap verkregen uit het binnenblad van Aloe Barbadensis Mille, en dat vervolgens ontkleurd, geconcentreerd en gesteriliseerd wordt, zonder conserveringsmiddelen.	FMR: 003085
7.080	Moringa olifeira, poeder	Product verkregen door het drogen en malen van de bladeren van de Moringa olifeira-boom.	FMR: 002633-EN
7.085	Pluimpapaver	Product verkregen door het in de zon drogen en malen van bladeren van Macleaya Cordata.	FMR: 006532-EN
7.090	Cestrum diurnum	Product verkregen door het in de zon drogen en malen van bladeren en stengels van Cestrum Diurnum.	Dagjasmijn, FMR: 006646-EN
7.095	Steviaplant, gedroogd	Product verkregen door het drogen en breken van de hele plant van Stevia Rebaudiana Bertoni.	FMR: 002422-EN
7.098	Groot Afrikaantje bloemen, poeder	Product verkregen door het drogen en malen van groot Afrikaantjebloemen (Tagetes Erecta)	000941-EN
7.991	Schors, gedroogd (wilde oorsprong)	Gereinigde en gedroogde schors van bomen en struiken van wilde oorsprong van het volgende ras (veilig voor gebruik als diervoeder): Willow (Salix ssp.) Barberry (Berberis vulgaris) Cat's claw (Uncaria tomentosa conc.) Viburnum (Viburnum opulus) Paeonia (Paeonia suffruticosa)	Cat. 68/2013: 7.3.1
7.992	Kruiden, gedroogd en gemalen (wilde origine)	Product gewonnen door het drogen en algemeen malen van, in de natuur verzameld, complete kruidenplanten of delen daarvan zonder extractie of toevoeging van andere stoffen. Het product wordt verkocht als voedermiddel zonder claim. Voorbeelden: Andrographis paniculata-, Asparagus officinalis-, Piper longum powder, etc.	Cat. 68/2013: 13.1.9
7.999	Kruiden, gedroogd en gemalen	Product gewonnen door het drogen en algemeen malen van complete kruidenplanten of delen daarvan zonder extractie of toevoeging van andere stoffen. Het product wordt verkocht als voedermiddel zonder claim. Algen, schimmels, mossen, groente, fruit, ruwvoer, voedergewassen en natuurlijke extracten / oliën / tincturen van planten of kruiden horen niet tot deze categorie. Voorbeelden: Oregano, tijm, majoraan, rozemarijn in poedervorm.	Cat. 68/2013: 13.1.9, Specerijen, gedroogd en gemalen
8.001	Boter, boterolie, boterconcentraat en boterserum	Producten die vrijkomen tijdens het bereidingsproces van boter, boterolie en boterconcentraat voor humane consumptie, inclusief de eindproducten. Voorbeelden: Boter, boterolie, boterconcentraat en boterserum.	

8.002	Caseïne en caseïnen	Caseïne: product verkregen uit magere melk of karnemelk door het drogen van caseïne, die door middel van zuren of stremsel is neergeslagen. Caseïnen: via een behandeling met neutraliserende logen (m.n. Natronloog of Calciumhydroxide) en een droogstap (wals- of spraydroging), uit caseïne verkregen. Ook mengsel van nevenproducten (zeefresten, stofpoeder) die regulier vrijkomen bij de winning van caseïnen behoren tot deze categorie. Voorbeelden: caseïne, natrium caseïne, calcium caseïne, kalium caseïne, ammonium caseïne, overslag van caseïne en caseïnen, stofkastproducten, overschakelproducten, producten die tijdens het sproei- of walsdrogen buiten de hoofdproductstroom terechtkomen (bijv. product dat bij het walsdrogen naast de wals terecht komt).	Ammonium caseïne, Calcium caseïne, Caseïne, Cat. 68/2013: 8.3.1 caseïne / 8.4.1 caseïne, Kalium caseïne, Natrium caseïne, Overschakelproducten, Overslag van caseïne en caseïnen, Producten die tijdens sproei- of walsdrogen buiten hoofdproductstroom terechtkomen, Stofkastproducten
8.003	Consumptiemelk (-producten)	Producten die na verhitting (pasteurisatie / sterilisatie) vrijkomen tijdens het bereidingsproces van consumptiemelk en consumptiemelkproducten voor humane consumptie inclusief de eindproducten en de bijbehorende retourproducten. Voorbeelden van producten die ontstaan tijdens het bereidingsproces zijn restmelk, dat vrijkomt bij het reinigen van de installatie met heet water en een tussenproduct als gemengde vla dat vrijkomt bij het wijzigen van de vlasoort in de productielijn. Voorbeelden: melk (gepasteuriseerd / gesteriliseerd), karnemelk, chocolademelk, zoete en gefermenteerde melkdranken, yoghurt, yoghurtcransen, kwark, vla, pudding, room (gesteriliseerd / UHT), overige toetjes, etc.	Cat. 68/2013: 8.7.1 Bijproducten van de zuivelindustrie, Chocolademelk, Karnemelk, Kwark, Melk, gepasteuriseerd, Melk, gesteriliseerd, Melkdranken, gezoet en gefermenteerd, Pudding, Restmelk, Room, gesteriliseerd/UHT, Vla, Yoghurt, Yoghurtcransen, Zuiveltoetjes
8.004	Kaas en (smelt-)kaasproducten	Producten die vrijkomen tijdens het bereidingsproces van kaas en (smelt)kaasproducten voor humane consumptie inclusief de eindproducten en de verwerkte kaasproducten. Voorbeelden: kaas, kaaswei, wrongel, geraspte kaas, kaasschaafsel, smeltkaas, smeltkaasproducten, rookkaas, kaas met plantaardig vet.	Cat. 68/2013: 8.5.1, Cat. 68/2013: 8.7.1, Kaas, Kaas met plantaardig vet, Kaas proceswater, Kaas, geraspt, Kaasschaafsel, Kaaswei, Rookkaas, Smeltkaas(-producten), Wrongel
8.005	Melkpoeders (-producten)	Producten die binnen de zuivelindustrie vrijkomen tijdens het bereidingsproces van poeders voor humane consumptie (inclusief zuigelingenvoeding), inclusief de eindproducten. Voorbeelden: melkpoederszuigelingenvoeding, creamers (met melkvreemd vet), (magere) melkpoeder, karnemelkpoeder, stofkastproducten, overschakelproducten en producten die tijdens het sproei- of walsdrogen buiten de hoofdproductstroom terechtkomen (bijv. product dat bij het walsdrogen naast de wals terecht komt).	Creamers met melkvreemd vet, Karnemelkpoeder, Melkpoeder, mager, Overschakelproducten, Producten die tijdens sproei- of walsdrogen buiten hoofdproductstroom terechtkomen, Stofkastproducten, Zuigelingenvoeding, poeder

8.006	Wei- en weiprodukten	Vochtrijk product dat overblijft na de bereiding van kaas, caseïne of gelijkwaardige producten door scheiding van de wrongel na het stremmen van melk en/of van producten verkreeg uit melk. Onder weiprodukten worden alle producten verstaan die afgeleid zijn van kaaswei of caseïne-wei zoals door CODEX gedefinieerd. Voorbeelden: Geïsoleerde wei-eiwitten of eiwitfracties zoals lactoferrine, lactoperoxidase; Stofkastproducten; Overschakelproducten; Producten die tijdens het sproei- of walsdrogen buiten de hoofdproductstroom terechtkomen (bijv. product dat bij het walsdrogen naast de wals terechtkomt) Specifieke weiprodukten: (voor deze producten en hun definitie zie verderop in de productenlijst) Wei- Weiconcentraat Wei-eiwit-concentraat Wei-eiwit-isolaat Wei eindsiroop Weimineralen Weipermeaat Weipermeaat, (deels) ontsuikerd Weipoeder Weipoeder, (deels) ontsuikerd en eventueel gedemineraliseerd Velgepulde minerale weipoeder	Eiwitfracties (lactoferrine of lactoperoxidase), Geïsoleerde wei-eiwitten, Overschakelproducten, Producten die tijdens sproei- of walsdrogen buiten hoofdproductstroom terechtkomen, Stofkastproducten
8.007	Zuivel evap & condens	Producten die vrijkomen tijdens het bereidingsproces van Evap & condens producten voor humane consumptie inclusief de eindproducten. Voorbeelden: condens, evap, koffiemelk, fat filled products (producten met melkvet).	
8.008	Centrifugeschot	Product bestaande uit de fractie die tijdens het centrifugeren van de rauwe melk de centrifuge passeert. Deze fractie mag in Nederland niet worden verwerkt als voedermiddel in diervoeders, tenzij verhit volgens wettelijke voorschriften. Verwerking van centrifugeschot afkomstig van rauwe melk is toegestaan op, door COKZ erkende, veehouderijbedrijven.	Cat. 68/2013: 8.7.1
8.009	Lactose	Door middel van zuiveren en drogen van melk of wei, onttrokken suiker.	Cat. 68/2013: 8.9.1, Melksuiker
8.010	Melkeiwitconcentraat	Product bestaande uit de fractie (restanten vet en eiwit) die bij de ultrafiltratie van (afgeroomde) melk op de membranen achterblijft. Wordt ook "melkconcentraat" genoemd als volle melk wordt gebruikt bij ultrafiltratie (in plaats van magere melk).	Cat. 68/2013: 8.16.1, Melkconcentraat, Melkretentaat
8.011	Melkpermeaat (poeder)	Product bestaande uit de kleine fractie (lactose, mineralen en water) die bij ultrafiltratie van (afgeroomde) melk het membraan passeert. Beschikbaar in vloeibare of poeder vorm.	Cat. 68/2013: 8.15.1
8.012	Wei	Product dat overblijft na de bereiding van kaas, kwark of caseïne, of na een ander soortgelijk proces. Aan de term wei kan het proces waaruit dit product ontstaat worden toegevoegd.	Cat. 68/2013: 8.17.1

8.013	Wei eindsiroop	Vochtrijk product dat vrijkomt bij de winning van lactose uit wei. Het product bevat nog veel lactose en mineralen.	Cat. 68/2013: 8.18.1, Moederloog, Ontsuikerde wei/ontsuikerde weipoeder
8.014	Weiconcentraat	Product verkregen door het onttrekken van water uit de vloeistof die overblijft na de bereiding van kaas, kwark of caseïne, of na een ander soortgelijk proces.	Cat. 68/2013: 8.17.1
8.015	Wei-eiwit concentraat	Product bestaande uit de fractie (voornamelijk eiwit) die door ultrafiltratie van wei op de membranen achterblijft. De poedervorm wordt verkregen door het sproeidrogen van WPC. Bij een eiwitgehalte van minimaal 80% kan het product ook wei-eiwit-isolaat genoemd worden.	WPC
8.016	Wei-eiwit isolaat	Product bestaande uit de fractie (voornamelijk eiwit) die door ultrafiltratie van wei op de membranen achterblijft. De poedervorm wordt verkregen door het sproeidrogen van WPC. Bij een eiwitgehalte van minimaal 80% kan het product ook wei-eiwit-isolaat genoemd worden.	Cat. 68/2013: 8.16.1, WPI
8.017	Weimineralen	Mineralen gewonnen uit wei.	Cat. 68/2013: 8.7.1
8.018	Weipermeaat	Product (vloeibaar, concentraat of poedervorm) bestaande uit de fractie (lactose, mineralen en water) die door ultrafiltratie van wei de membranen passeert.	Cat. 68/2013: 8.21.1
8.019	Weipermeaat, (deels) ontsuikerd	Weipermeaat waaraan een deel van de melksuiker onttrokken is.	Cat. 68/2013: 8.21.1 + proces 18 (ontsuikeren)
8.020	Weipoeder	Product verkregen door het drogen van de vloeistof die overblijft na de bereiding van kaas, kwark of caseïne, of na een ander soortgelijk proces.	Cat. 68/2013: 8.17.1
8.021	Weipoeder, (deels) ontsuikerd en eventueel gedemineraliseerd	Product verkregen door het drogen van wei waaraan een deel van de melksuiker en eventueel mineralen onttrokken zijn.	Cat. 68/2013: 8.20.1
8.022	Boerenkaaswei, niet ontroomd	Vochtrijk product dat overblijft na de (ambachtelijke) bereiding van (boeren)kaas kwark of gelijkwaardige producten door scheiding van de wrongel na het stremmen van (evt. gepasteuriseerde) melk en/of van producten verkregen uit melk.	Cat. 68/2013: 8.17.1, Kwarkwei, wei van verse kaas
8.023	Boerenkaaswei, ontroomd	Boerenkaaswei die ontroomd is.	Cat. 68/2013: 8.17.1 + proces 58 (afromen)
8.024	Colostrumpoeder	De vloeistof die wordt uitgescheiden door de melkklieren van melkproducerende dieren tot vijf dagen na het werpen. Het product wordt verwerkt tot poeder door middel van sproeidrogen of vriesdrogen.	Cat. 68/2013: 8.6.1
8.025	Colostrumpoeder, geconcentreerd	De vloeistof die wordt uitgescheiden door de melkklieren van melkproducerende dieren tot vijf dagen na het werpen. Het product wordt geconcentreerd door filtratie en verwerkt tot poederproduct.	Cat. 68/2013: 8.6.1
8.027	Gefermenteerde melk met Lactobacillus rhamnosus en Lactobacillus farciminis, geïncubeerd	Gefermenteerde melk met Lactobacillus rhamnosus en Lactobacillus farciminis, geïncubeerd. Het is een met hitte behandeld gefermenteerd product dat wordt toegevoegd aan granenmix poederdragers voor diervoeder.	FMR: 06585

8.028	Galacto-oligosaccharide	Product verkregen door enzymatische omzetting van lactose naar galacto-oligosacchariden.	FMR no.: 03101-EN
8.029	Weipoeder vetkern	Product verkregen door sproeidrogen van wei, waarbij de vloeistoffase oliën en / of vetten zijn toegevoegd. Percentage toegevoegd olie kan variëren, maar standaardwaarde is 50%. Toegevoegde oliën zijn ofwel enkel olie/vetten of een mengsel van verschillende oliën/vetten. Oliën/vetten kunnen zijn van plantaardige (FMR 06316-EN) of van dierlijke (FMR 01268-EN) oorsprong zijn.	FMR no.06318-NL
8.030	Gefermenteerd melkeiwit door Bacillus coagulans, vloeibaar	Vloeibaar Bacillus coagulans fermentatieproduct van melkeiwit (caseïne) is een product dat gefermenteerd melkeiwit bevat, overgebleven voedingsbodems en microbiële metabolieten van de fermentatie met een ongemodificeerde Bacillus coagulans.	FMR nr. : 06070-EN
8.031	Glucose vloeibaar	Glucose vloeibaar is de afgescheiden fractie van de galacto-oligosacchariden die door enzymen van lactose worden omgezet.	Cat. 68/2013: 13.2.4
8.032	Melkeiwithydrolysaat, poeder	Product verkregen door enzymatische hydrolyse en sproeidroging van eiwitverbindingen gewonnen uit melk.	Cat.68/2013: 8.13.1 + procedé 40 (Hydrolyse), Melkproteinehydrolysaat, poeder
8.033	Steriel gefilterde colostrum wei	Product verkregen door afromen, pasteurisatie, decasatie door melkzuurbacteriën en steriel filteren in een steriele vloeibare colostrum wei.	Cat.68/2013: 8.6.1 + process 26 (Extraheren), Colostrum diervoeder, gestandaardiseerd, Colostrum wei, vloeibaar,
8.034	Bijproduct van zuivelproducten, geëxtrudeerd	Bijproducten en grondstoffen uit de verwerking en extrusie van zuivelproducten.	Cat. 68/2013: 8.7.1
8.035	Galacto-oligosacchariden, gesproeidroogd met maltodextrine	Product verkregen na het mengen en sproeidrogen van galacto-oligosacchariden met maltodextrine voor menselijke consumptie. Kan tot 30% maltodextrine bevatten.	FMR: 03101-EN, Galacto-oligosacchariden, poeder
8.036	Melk, rauw	Melk afgescheiden door de melkklier van landbouwhuisdieren, die niet is verhit tot meer dan 40 °C en evenmin een behandeling met een gelijkwaardig effect heeft ondergaan. Rauwe melk wordt niet als voedermiddel beschouwd volgens de wetgeving.	Cat. 68/2013: 8.10.1
9.001	Dierlijk vet	Product dat bestaat uit vet van warmbloedige landdieren, conform de vigerende wetgeving (Verordeningen 853/2004, 1069/2009, 142/2011, 999/2001, 183/2005 en 429/2016). Bij de benaming moet ook de relevante de verwerkte diersoort (bv. varken, herkauwer, vogel) worden vermeld.	Cat.68/2013: 9.2.1, Reuzel, Rundervet, Varkensvet, Pluimveevet

9.003	Verwerkt dierlijk eiwit	Product verkregen door het verhitten en drogen van warmbloedige landdieren of delen daarvan, al dan niet gedeeltelijk ontvet door middel van extractie of langs fysieke weg. Voorkomend geval aangevuld met de verwerkte diersoort (bv. varken, herkauwer, vogel, insect), en/of het verwerkte materiaal. Verkrijgbaar in vloeibare of poedervorm na extra drogen en/of malen.	Cat. 68/2013: 9.4.1
9.004	Dierlijk olie (uit collageen productie)	Bijproduct verkregen uit de opwerking van extractiemiddel afkomstig van de productie van collageen voor menselijk gebruik. Mag het ten hoogste 0,1 % oplosmiddel.	Cat.68/2013: 9.2.1
9.005	Dierlijk vet, gehard	Product verkregen door hydrogenering (= harden) en koelen van dierlijk vet met spraytechnologie.	FMR: 06244
9.006	Cholesterol	Product verkregen uit wolvet (lanoline) door verzeeping, scheiding en kristallisatie. Minimumgehalte van (3 β)-cholest-5- α -ol, C ₂₇ H ₄₆ O: 90 %.	Cat. 68/2013: 9.17.1
9.009	Veren, varkenshaar en varkenshoeven eiwit, gehydrolyseerd	Product verkregen door het hydrolyseren en drogen van pluimveeveren en varkenshaar kan varkenshoeven bevatten).	Cat. 68/2013: 9.6.1
9.010	Eiwithydrolysaat uit varkensmucosa, fluid bed gedroogd	Product verkregen door enzymatische behandeling van darmmucosa van varkens. Het product wordt met drager sojaschroot gedroogd in een fluid bed dryer.	Cat. 68/2013: 9.6.1
9.011	Eiwithydrolysaat uit varkensmucosa, gesproeidroogd	Product verkregen door enzymatische behandeling van darmmucosa van varkens wat na verkleining en homogeniseren gesproeidroogd wordt.	Cat. 68/2013: 9.6.1
9.012	Eiwithydrolysaat uit varkensmucosa, vloeistof	Product verkregen door enzymatische behandeling van darmmucosa van varkens.	Cat. 68/2013: 9.6.1
9.013	Veren eiwit, gehydrolyseerd	Product verkregen door hydrolyseren, drogen en malen van veren van pluimvee.	Cat. 68/2013: 9.6.1, Verenmeel
9.014	Varkenseiwit, gehydrolyseerd (van varkensbeenderen)	Product verkregen door het verkleinen en enzymatisch behandelen van (foodgrade) varkensbeenderen, conform de vigerende wetgeving (productielocatie beschikt over een vergunning).Het kan polypeptiden, peptiden en aminozuren en mengsels daarvan bevatten.	Cat. 68/2013: 9.6.1
9.015	Varkensweefsel, gehydrolyseerd	Product dat wordt verkregen door de enzymatische reductie van varkensmateriaal, volgens de huidige diervoederwetgeving (productielocatie heeft een licentie).Het kan polypeptiden, peptiden en aminozuren en mengsels daarvan bevatten.	Cat.68/2013: 9.6.1
9.016	Varkens-eiwit, gehydrolyseerd (uit varkensbloed)	Product verkregen door enzymatische hydrolyse van (categorie 3) varkensbloed, volgens de huidige diervoederwetgeving (productielocatie heeft een licentie). Verkrijgbaar in 2 fracties: plasmafractie en / of rode-celfractie.Het kan polypeptiden, peptiden en aminozuren en mengsels daarvan bevatten.	Cat. 68/2013: 9.6.1
9.018	Verenproteïne, gehydrolyseerd, oplossing	Bijproduct verkregen door het hydrolyseren, drogen en malen van pluimveeveren.	Cat. 68/2013: 9.6.1

9.020	Gelatine van varkenshuiden	Natuurlijk, oplosbaar eiwit, gelerend, verkregen door gedeeltelijke hydrolyse van collageen uit huiden van varkens.	Cat. 68/2013: 9.12.1
9.022	Gelatine van varkenshuiden, gehydrolyseerd	Gelatine die een aanvullende enzymatische behandeling heeft ondergaan.	Cat. 68/2013: 9.12.1
9.023	Gelatine uit varkensbeenderen	Natuurlijk, oplosbaar eiwit, gelerend of niet-gelerend, verkregen door hydrolyse van collageen uit beenderen van food grade varkens.	Cat. 68/2013: 9.12.1
9.024	Chondroïtinesulfaat (van mariene oorsprong)	Product verkregen door extractie uit pezen, beenderen en andere zeedieren weefsels met kraakbeen en zacht bindweefsel.	Cat.68/2013: 13.12.2
9.025	Collageen uit varkensbeenderen	Op eiwit gebaseerd product afgeleid van varkensbeenderen	Cat. 68/2013: 9.10.1
9.026	Gelatine from fish skins	Natural, soluble protein, gelling, obtained by the partial hydrolysis of collagen produced from fish skins.	Cat. 68/2013: 9.12.1
9.030	Globinepoeder	Globinepoeder is een gedroogd eiwit uit hemoglobine van varkens- of pluimveebloed. Naam wordt aangevuld (bijvoorbeeld met diersoort) volgens de huidige wetgeving.	Cat. 68/2013: 9.8.1
9.031	Hemoglobinepoeder	Hemoglobinepoeder is een gesproeidroogd eiwit uit de bloedcellen van geslachte warmbloedige dieren. Naam wordt, waar nodig, aangevuld (bijvoorbeeld met diersoort) volgens de huidige wetgeving.	Cat. 68/2013: 9.8.1
9.032	Plasmapoeder	Plasmapoeder is een gesproeidroogd eiwit uit het bloedplasma van bloed van geslachte warmbloedige dieren. Naam wordt, waar nodig, aangevuld (bijvoorbeeld met diersoort) volgens de huidige wetgeving.	Cat. 68/2013: 9.8.1
9.034	Eierschalen, hittebehandeld	Product dat overblijft na de verwijdering van eiwit en eigeel uit eieren en bestaat uit eischalen en vliezen. Wordt na verhitten en malen afgezet als kalkbron voor verdere verwerking in mengvoeders.	Cat. 68/2013: 9.15.5
9.035	Eimengproduct	Een combinatie van alle reststromen die in het productieproces van humane ei producten vrijkomen. Dit zijn: (I) de eiresten die na het breken aan de eierschalen blijven hangen, (II) het proceswater wat vrijkomt bij het pasteurisatieproces, (III) het spoelwater van de dagelijkse reiniging van installatie, tanks, leidingen en containers, (IV) het poeder dat vrijkomt bij het reinigen van de droogtorens (veegpoeder) en (V) gedenatureerd eiwit dat ontstaat bij het fermentatieproces.	Cat.68/2013: 9.15.3
9.036	Eieren, gedroogd	Product dat wordt verkregen door het sproeidroging van gepelde en ontvelde eieren en dat bestaat uit technisch vol eipoeder of uit verschillende verhoudingen van ei producten. Wordt zowel in poedervorm, klumber als in pelletvorm verkocht.	Cat.68/2013: 9.15.3, Eipoeder
9.037	Eipoeder, ontvet	Product dat wordt verkregen door gepasteuriseerd eipoeder met ethanol te extraheren. Het product bestaat voor ongeveer 80% uit eiwit.	

9.038	Eiwit bijproduct (vloeibaar/poeder)	Het aanhechtende eiwit dat met een centrifugaal extractor wordt verkregen uit natte eierschalen. Beschikbaar in vloeibare of poedervorm na sproeidroging.	C-eiwit, B-eiwit, Cat. 68/2013: 9.15.2, Slingerwit
9.039	Eierschaal membraan, gedeeltelijk gehydrolyseerd	Product verkregen uit het mechanisch scheiden van het membraan van de schaal van kippeneieren, gedeeltelijke hydrolysatie van het membraan en het malen van het droge mengsel van hydrolysaat membraan met een ongehydrolyseerde membraan.	FMR no.06493-EN
9.040	Eidooier, gedroogd	Product verkregen uit eieren na het scheiden van de schalen en het eiwit, dat gepasteuriseerd en gedroogd is.	FMR: 008946-EN
9.052	Bloedmeel	Product verkregen door de warmtebehandeling van bloed van geslachte warmbloedige dieren, conform de vigerende wetgeving (Verordeningen 1069/2009, 142/2011, 999/2001, 56/2013 en 183/2005)	Cat. 68/2013: 9.7.1
9.070	Insectenolie	Product dat bestaat uit olie van insecten (verkregen uit larven van de zwarte soldaatvlieg (<i>Hermetia illucens</i>)).	Cat. 68/2013: 9.2.1
9.071	Insect eiwitmeel	Product dat bestaat uit verwerkte dierlijke eiwitten van insecten. Product verkregen door het vermalen, verhitten en drogen van larven van de zwarte soldaatvlieg (<i>Hermetia illucens</i>) waarvan de olie gedeeltelijk fysiek is verwijderd.	Cat. 68/2013: 9.4.1
9.072	Insectenlarven, levende	Levende larven van de zwarte soldaat vlieg (<i>Hermetia illucens</i>) of huisvlieg (<i>Musca Domestica</i>).	Cat. 68/2013: 9.16.1
9.073	Insecten (geheel) meel	Product verkregen door het malen van gedroogd insect zonder verdere verwerking / extractive; niet verwerkt zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2009.	Cat. 68/2013: 9.16.2, Insect (geheel) meel
9.074	Gehydrolyseerd insecteneiwit	Product dat bestaat uit gehydrolyseerde eiwitten uit bijproducten van insecten. Product is verkregen door hydrolyse van de vloeibare eiwitfractie, die is verkregen na het verwijderen van insectenolie en eiwitmeel van insecten en vervolgens gesproeidroogd tot poeder.	Cat. 68/2013: 9.6.1
9.075	Gele meelworm olie	Product dat bestaat uit olie van insecten (afkomstig van larven van de gele meelworm (<i>Tenebrio molitor</i>)).	Tenebrio molitor olie
9.076	Gele meelworm proteïne-meel	Product dat bestaat uit bewerkte dierlijke eiwitten van insecten. Product verkregen door het malen, verwarmen en drogen van larven van de gele meelworm (<i>Tenebrio molitor</i>) waaruit de olie gedeeltelijk fysiek is verwijderd.	Ontvet Tenebrio molitor proteïne-meel
9.077	Gele meelworm, gedroogd (heel / meel)	Product verkregen door drogen en eventueel vermalen van gele meelworm (<i>Tenebrio molitor</i>) zonder verdere verwerking / extractie.	Gedroogde Tenebrio-molitor (meel)
9.078	Insectenlarven, gedroogd	Dode larven van de zwarte soldaatvlieg (<i>Hermetia illucens</i>) of de huisvlieg (<i>Musca Domestica</i>) die gedroogd zijn maar niet verwerkt zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2009.	Cat. 68/2013: 9.16.2

9.079	Insectenlarven, bevroren	Dode larven van de zwarte soldaatvlieg (<i>Hermetia illucens</i>) of de huisvlieg (<i>Musca Domestica</i>) die bevroren zijn maar niet verwerkt zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1069/2009.	Cat. 68/2013: 9.16.2
9.080	Insectenlarven, gemalen,verhit en bevroren	Dode larven van de zwarte soldaatvlieg (<i>Hermetia illucens</i>) of de huisvlieg (<i>Musca Domestica</i>) die gemalen,verhit en bevroren zijn.	Cat. 68/2013: 9.4.1
9.081	Regenwormen, levend	Levende regenwormen (<i>Eisenia hortensis</i> of <i>Dendrobena veneta</i>), gekweekt onder gecontroleerde omstandigheden.	Cat. 68/2013: 9.16.1
9.090	Varkensmeel	Product verkregen door verwerking van bijproducten van varkens, bestemd voor menselijke consumptie bestemd	Cat. 68/2013: 9.14.1, Product uit de varkensmeelproductie (voor de menselijke consumptie)
9.091	Calciumhydroxyapatiet (van organische oorsprong)	Product verkregen door bewerking van varkensbeenderen van levensmiddelenkwaliteit (food grade) $(Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2)$, bestemd voor menselijke consumptie.	Cat. 68/2013: 9.14.1
9.095	Vrije aminozuren hydrolysaat uit veren (ontzout)	Product verkregen na hydrolysatie van pluimveeveren. Verkrijgbaar in poeder of vloeibare vorm.	Cat: 68/2018: 9.6.1: FMR: 009279-NL; (Ontzout) Eiwithdrolizaat
10.001	Garnalenmeel	Product dat verkregen wordt door het koken, persen en malen van garnaal- en Noordzeekrabben resten.	Cat.68/2013: 10.3.1
10.002	Vismeeel	Product verkregen door de bewerking van vis of delen van vis waaraan een deel van de olie kan zijn onttrokken, maar waaraan $\nu\tilde{A}^3\tilde{A}^3r$ het drogen opnieuw visperssap kan worden toegevoegd.	Cat.68/2013: 10.4.2, Vismeeel, behandeld
10.003	Vismeeel, gekweekte zalm	Product verkregen door verwerking van hele of delen van gekweekte zalm waaraan $\nu\tilde{A}^3\tilde{A}^3r$ het drogen opnieuw visperssap is toegevoegd.	Cat. 68/2013: 10.4.2
10.004	Viseiwit, vloeibaar en gehydrolyseerd	Product verkregen middels zure hydrolyse van een hele vis of gedeelten daarvan.	Cat.68/2013: 10.4.4
10.005	Viseiwit, poeder en gehydrolyseerd	Product verkregen door de enzymatische hydrolyse van een hele vissen of delen daarvan.	FMR: 03652
10.006	Visgratenmeel	Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van delen van vis. Het bestaat hoofdzakelijk uit visgraten.	Cat.68/2013: 10.4.5
10.009	Garnalenhidrolysaat (vloeibaar/poeder)	Product verkregen door het malen en hydrolyseren van garnalenresten.	Cat.68/2018: 10.3.1 + Process 40
10.010	Visolie	Uit vis of delen van vis verkregen olie.	Cat.68/2013: 10.4.6, Visolie, geraffineerd
10.011	Zalmolie, gekweekte zalm	Uit zalm of delen van zalm verkregen olie.	Cat. 68/2013: 10.4.6, Visolie, zalm
10.012	Visolie, met behulp van maiszetmeel pensbestendig gemaakt	Visolie die is onderworpen aan een technische behandeling met $ma\tilde{A}^{\sim}$ szetmeel met als doel de hydrogenering (verzadiging) van omega-3 vetzuren in de pens te voorkomen. Het kan tot aan 57.8% $ma\tilde{A}^{\sim}$ szetmeel bevatten dat wordt gebruikt als technische hulpstof.	FMR no.: 05667-EN
10.013	Visolie stearine fractie	Product verkregen door de koude filtratie van visolie.	FMR: 05968
10.015	Rivierkreeftmeel	Product verkregen door het verhitten, persen en drogen van rivierkreeften (<i>Procambarus clarkii</i>) in hun geheel of delen daarvan, met inbegrip van wilde en gekweekte garnalen.	Cat.68/2013: 10.3.1

10.019	Viseiwitconcentraat, gehydrolyseerd, gekweekte zalm	Product verkregen door hydrolyse en concentratie via drogen van eiwitten uit gekweekte zalm.	Cat. 68/2013: 10.4.4
10.020	Zalmeiwitconcentraat, gekweekte zalm	Eiwitrijk product dat verkregen wordt bij de verwerking van gekweekte zalm.	
10.022	Bijproducten van waterdieren	Een vloeibare suspensie van verzuurde bewerkt en onbewerkt vismateriaal. Afkomstig van bedrijven of fabrieken voor de bereiding of productie van producten voor menselijke consumptie; met of zonder behandeling, zoals in verse, ingevroren of gedroogde vorm.	Cat. 68/2013: 10.2.1
11.018	Calciumcarbonaat	Calciumcarbonaat (koolzure voederkalk) verkregen door het malen van krijt of kalksteen.	Calciumcarbonaat, Cat. 68/2013: 11.1.1, Kalksteen, Krijt
11.023	Kaliumbicarbonaat	Kaliumwaterstofcarbonaat (KHCO ₃).	Cat.68/2013: 11.5.4, Kaliumwaterstofcarbonaat
11.058	Dicalciumfosfaat (van organische oorsprong)	Calciummonowaterstoffosfaat (CaHPO ₄ ·2H ₂ O) verkregen uit beenderen. Ca/P > 1,2. Mag ten hoogste 3 % chloride bevatten, uitgedrukt als NaCl.	Cat.68/2013: 11.3.1
11.105	Cristobaliet	Cristobaliet is een zuiver silica (ca. 99% SiO ₂) dat geproduceerd wordt door thermische behandeling op hoge temperatuur van geselecteerde en behandelde kwartskorrels. De gewijzigde kristalstructuur α -cristobaliet™ wordt gestabiliseerd door snelle afkoeling.	Cat. 68/2013: 11.7.3
11.106	Cristobalietmeel	Cristobalietmeel is gemalen cristobaliet, een zuiver silica (ca. 99% SiO ₂) dat geproduceerd wordt door een thermische behandeling op hoge temperatuur van geselecteerde en behandelde kwartskorrels. De gewijzigde kristalstructuur α -cristobaliet™ wordt gestabiliseerd door snelle afkoeling en vervolgens tot meel vermalen.	Cat. 68/2013: 11.7.3
11.107	Kwarts	Kwarts is een zuiver silica dat wordt geproduceerd door het drogen op hoge temperatuur van geselecteerde kwartzand. Het kwartzand wordt gekoeld na het drogen.	Cat. 68/2013: 11.7.2
11.108	Kwartsmeel	Kwartsmeel is een zuiver silica (ca. 99% SiO ₂) dat wordt geproduceerd door op hoog temperatuur te drogen van geselecteerde kwarts. Het kwartzand is gekoeld na het drogen en wordt vervolgens vermalen tot meel.	Cat. 68/2013: 11.7.2
11.120	Calciumchelaat	Product uit de reactie van calcium zout met aminozuur.	FRM: 02330
11.121	Magnesiumchelaat	Product uit de reactie van magnesium zout met aminozuur	FMR: 002328
11.122	Calciumnitraat dubbel zout	Solide dubbel zout, 5Ca(NO ₃) ₂ .NH ₄ NO ₃ .10H ₂ O. Verkregen uit een chemische synthese van calciumfosfaatsteen en salpeterzuur, scheiding en granulatie. Bron van Calcium (Ca) en niet-eiwit stikstof (N). Neem contact op met uw leverancier voor de juiste dosering om nitraatvergiftiging te voorkomen.	CAS no 15245-12-2/ EC no 239-289-5, Cat. 68/2013: 11.1.18, Salpeterzuur, ammonium calciumzout

11.123	Dinatriumfosfaat anhydraat	Mineraal product gemaakt van dinatriumfosfaat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$) door middel van een drogingsproces. Wordt zowel verkocht in korrel- als in poedervorm.	Dinatriumfosfaat watervrij, Dinatriumwaterstoforthofosfaat anhydraat, FMR no.05253-EN
11.124	Calciumcarbonaat (uit het ontharden van drinkwater)	Product verkregen tijdens het ontharden van drinkwater door de reactie van NaOH of $\text{Ca}(\text{OH})_2$ met Ca^{2+} en HCO_3^- . Kan tot aan 4% siliciumdioxide bevatten, dat wordt gebruikt als technisch hulpstof. Kan tot aan 0.4% ijzerverontreiniging bevatten, aluminium tot aan 0.007%, magnesium tot aan 0.5% en mangaan tot aan 0.2%.	Cat. 68/2013: 11.1.1
11.125	Attapulgië, poeder of korrel	Natuurlijk magnesium-aluminium-siliciummineraal. Verkrijgbaar in poedervorm of korrelvorm.	Cat.68/2013: 11.7.1
11.126	Attapulgië, geëxtrudeerd en hittebehandeld	Product verkregen door de extrusie en passende hittebehandeling van attapulgië, zodat de kristallagen worden geheroriënteerd om de oleofiliciteit (externe eigenschappen van de oppervlakten) en hydrofiliciteit (interne eigenschappen van de kanalen).	FMR no.: 05914-EN
11.127	Calciumoxide	Calciumoxide (CaO) verkregen door calcinatie van in de natuur voorkomende kalksteen. Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.	Cat.68/2013: 11.1.12
11.128	Calciumgluconaat	Calciumzout van gluconzuur, dat in het algemeen wordt uitgedrukt als $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$ en gehydrateerde vormen ervan.	Cat.68/2013: 11.1.13
11.129	Magnesiumfumaraat	Product verkregen door de reactie van magnesiumoxide met fumaarzuur. Het product wordt gesproeidroogd.	Cat.68/2013: 11.2.10, Magnesiumzout van fumaarzuur
11.130	Magnesiumcitraat	Product verkregen door de reactie van magnesiumoxide met citroenzuur. Het product wordt gesproeidroogd.	Cat.68/2013: 11.2.10, Magnesiumzouten van citroenzuur
11.131	Magnesiumcarbonaat	Natuurlijk magnesiumcarbonaat (MgCO_3), met minstens 85 % MgCO_3 . Mag ten hoogste 15% magnesiumsilicaat bevatten, koolzure magnesiavoederkalk & Calciumcarbonaat.	Cat.68/2013: 11.2.7
11.132	Magnesiumnitraat hexahydraat	Product verkregen uit de reactie van salpeterzuur met magnesiumcarbonaat van minerale oorsprong.	FMR no. 06116-EN
11.133	Calciumnitraat-dihydraat	Vast zout, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \times 2\text{H}_2\text{O}$. Afkomstig uit een chemische synthese van calcium carbonaatsteen en salpeterzuur, Kristallisatie / granulatie. Bron van Calcium (Ca) en niet-eiwit stikstof (N).	CAS no. 10124-37-5, FMR: 06615
11.134	Ammoniumsulfaat	Ammoniumsulfaat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) verkregen door chemische synthese met een zeer hoge zuiverheid (minimaal 99.0%). Kan tot aan 15 ppm (mg/kg) nitriet bevatten. Kan tot aan 10 ppm (mg/kg) nitraat bevatten. Kan tot aan 30 ppm (mg/kg) selenium bevatten. Kan tot aan 3 ppm (mg/kg) lood bevatten. Kan tot aan 5 ppm (mg/kg) ijzer bevatten. Verlies bij ontbranding minder dan 0.25%.	Cat.68/2013: 11.8.1

11.140	Calciumhydroxide	Calciumhydroxide (Ca (OH) 2) verkregen door calcineren en hydratatie van natuurlijk voorkomende kalksteen	Calciumdihydroxide, Cat.68/2013: 11.1.7
11.141	Ammoniumlactaat	Vloeibaar product, ammoniumlactaat (CH ₃ CHOHCOONH ₄). Inclusief ammoniumlactaat geproduceerd door fermentatie met Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp., of Bifidobacterium spp., dat minstens 44 % stikstof uitgedrukt als ruw eiwit bevat. Mag ten hoogste 2 % fosfor, 2 % kalium, 0,7 % magnesium, 2 % natrium, 2 % sulfaten, 0,5 % chloriden, 5 % suikers en 0,1 % siliconen-antischuim bevatten.	Cat.68/2013:11.8.4
11.145	Trinatriumfosfaat	Trinatriumfosfaat (Na ₃ PO ₄ · nH ₂ O; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 of 12).	Cat.68/2013: 11.3.12, Trinatriumorthofosfaat
11.150	Calciumcarbonaat, onbewerkt	Product verkregen door het afgraven, zeven en sorteren van onbewerkt krijt.	Cat. 68/2013: 11.1.1, Krijt, onbewerkt
11.151	Tetrakaliumdifosfaat	Tetrakaliumdifosfaat (K ₄ P ₂ O ₇ · nH ₂ O; n = 0, 1 of 3). Product verkregen door neutralisatie van fosforzuur met kaliumhydroxide.	Cat. 68/2013: 11.3.31
11.152	Natriumpyrofosfaat	Natriumpyrofosfaat (Na ₄ P ₂ O ₇ · nH ₂ O; n = 0 of 10). Product verkregen door kristallisatie en calcinatie van geneutraliseerd fosfaatzuur met kaliumhydroxide en natriumpersulfaat.	Cat. 68/2013 11.3.13, Tetranatriumdifosfaat
11.153	Pentakaliumtrifosfaat	Pentakaliumtrifosfaat (K ₅ P ₃ O ₁₀). Product verkregen door het drogen en calcineren van geneutraliseerd fosforzuur met kaliumhydroxide.	Cat. 68/2013 11.3.32, Pentakaliumtripolyfosfaat
11.154	Dinatriumdiwaterstofdifosfaat	Dinatriumdiwaterstofdifosfaat (Na ₂ H ₂ P ₂ O ₇)	Cat. 68/2013 11.3.27
11.156	Gedefluoreerd fosfaat	Product verkregen door thermochemische verwerking van fosfaatrijke grondstoffen. Verkrijgbaar in korrel- en poedervorm. Chemische formule: $\text{D}_7\text{D}^{\circ}5\text{ND}^{\circ}2(\text{D} \text{D}^{\circ}4)_4$	Cat. 68/2013: 11.3.6
11.160	Magnesiumchloride-hexahydraat	Magnesiumchloride-hexahydraat (MgCl ₂ ·6H ₂ O). Product verkregen door chemische synthese uit de reactie van magnesium met zirkoniumtetrachloride of titaniumtetrachloride.	FMR: 008774
11.501	Calciumchloride	Calciumchloride (CaCl ₂). Mag ten hoogste 0,2 % bariumsulfaat bevatten. Verkrijgbaar in vloeibare of prillsvorm.	Cat.68/2013: 11.1.6
11.503	Koolzure magnesiavoederkalk	Natuurlijk mengsel van calciumcarbonaat (CaCO ₃) en magnesiumcarbonaat (MgCO ₃). Mag ten hoogste 0,1 % maalhulpstoffen bevatten.	Calciummagnesiumcarbonaat, Cat.68/2013: 11.1.3
11.505	Calciumnatriumfosfaat	Calciumnatriumfosfaat (CaNaPO ₄).	Cat.68/2013: 11.3.16
11.506	Calciumpidolaat	Technisch zuiver L-calciumpidolaat. (C ₅ H ₆ CaNO ₃).	Cat.68/2013: 11.1.16
11.507	Calciumsulfaatdihydraat	Calciumsulfaat-dihydraat (CaSO ₄ · 2H ₂ O) verkregen door het malen van calciumsulfaat-dihydraat of door hydratatie van calciumsulfaat-hemihydraat.	Cat.68/2013: 11.1.10, Gips
11.508	Calciumsulfaathemihydraat	Calciumsulfaat-hemihydraat (CaSO ₄ · ½H ₂ O) verkregen door het gedeeltelijk onttrekken van water aan calciumsulfaat-dihydraat.	Cat.68/2013: 11.1.9

11.509	Dicalciumfosfaat	Calciummonowaterstoffsosfaat verkregen uit anorganisch materiaal ($\text{CaHPO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$). Ca/P > 1,2. Mag ten hoogste 3 % chloride bevatten, uitgedrukt als NaCl.	Calciumwaterstoforthofosfaat, Cat.68/2013: 11.3.1
11.510	Koolzure zeeschelpen	In de natuur voorkomend, uit schelpen ontstaan product, gemalen of gekorrelt, zoals oesterschelpen of zeeschelpen.	Cat.68/2013: 11.1.2, Grit
11.511	Kaliumcarbonaat	Kaliumcarbonaat (K_2CO_3).	Cat.68/2013: 11.5.3
11.512	Kaliumchloride	Kaliumchloride (KCl) of product verkregen door het malen van natuurlijke bronnen van kaliumchloride of winning uit zeewater van de Dode Zee.	Cat.68/2013: 11.5.1
11.513	Kalkwier	In de natuur voorkomend, uit kalkalgen ontstaan product, gemalen of gekorrelt. Ook wel Lithothamne genoemd wanneer het wordt verkregen uit Phymatolithon calcareum (Pall).	Cat. 68/2013: 11.1.5, Cat.68/2013: 11.1.4, Lithothamne, Maerl, koolzure algenkalk
11.518	Magnesiumchloride (uit pek)	Magnesiumchloride (MgCl_2) of oplossing verkregen door de natuurlijke concentratie van zeewater na afzetting van natriumchloride.	Cat.68/2013: 11.2.6
11.519	Magnesiumfosfaat	Magnesiumfosfaat "Product bestaande uit mono- en/of di- en/of trimagnesiumfosfaat.	Cat. 68/2013: 11.3.8
11.520	Magnesiumhydroxide	Magnesiumhydroxide ($\text{Mg}(\text{OH})_2$). Product verkregen door reactie van magnesiumchloride met natriumhydroxide of door vergruizing van het mineraal bruciet (natuurlijke oorsprong, mag ten hoogste 6% calciumoxide en siliciumdioxide bevatten. Niet minder dan 58% MgO).	Cat. 68/2013: 11.2.8
11.521	Magnesiumoxide	Gecalcineerd magnesiumoxide (MgO) met minstens 70 % MgO.	Cat.1017/2017: 11.2.1
11.523	Watervrij magnesiumsulfaat	Watervrij magnesiumsulfaat (MgSO_4). Product dat verkregen wordt door uit de mijnbouw afkomstig Kieseriet eerst fysiek te scheiden van vergezellende mineralen en vervolgens te calcineren bij temperaturen van boven de 500°C.	Cat.68/2013: 11.2.4, Magnesiumsulfaat
11.524	Magnesiumsulfaat-heptahydraat	Magnesiumsulfaat ($\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$).	Cat. 68/2013: 11.2.2, Magnesiumsulfaat 7H ₂ O
11.525	Monoammoniumfosfaat	Monoammoniumfosfaat ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$).	Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat, Cat.68/2013: 11.3.17
11.526	Monocalciumfosfaat	Calciumbis(diwaterstoffsosfaat) ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$).	Calciumtetrawaterstofdiorthofosfaat, Cat. 68/2013: 11.3.3
11.527	Monodicalciumfosfaat	Langs chemische weg verkregen product dat is samengesteld uit dicalciumfosfaat en monocalciumfosfaat ($\text{CaHPO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$). 0,8 < Ca/P < 1,3.	Cat. 68/2013: 11.3.2
11.529	Mononatriumfosfaat	Mononatriumfosfaat ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot n \text{H}_2\text{O}$; n=0, 1 of 2).	Cat. 68/2013: 11.3.10, Mononatriumfosfaat dihydraat, Mononatriumfosfaat monohydraat, Natriumdiwaterstoforthofosfaat, Watervrij mononatriumfosfaat
11.530	Natriumbicarbonaat	Natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO_3).	Cat. 68/2013: 11.4.2, Natriumwaterstofcarbonaat

11.532	Natriumcarbonaat	Natriumcarbonaat (Na ₂ CO ₃).	Cat.68/2013: 11.4.4, Dinatriumcarbonaat
11.533	Natriumchloride (von anorganischen Quellen)	Natriumchloride (NaCl), product verkregen door kristallisatie op basis van verdamping van pekkel (vacuümzout) of evaporatie van zeewater (zeezout) of het malen van steenzout.	Steenzout, Vacuümzout, Zeezout
11.534	Natriumsulfaat	Natriumsulfaat (Na ₂ SO ₄). Mag ten hoogste 0,3 % methionine bevatten.	Cat.68/2013: 11.4.6
11.535	Tricalciumfosfaat (van organische oorsprong)	Tricalciumfosfaat verkregen uit category 3 beenderen Ca/P > 1,3.	Cat.68/2013: 11.3.4, Tricalciumorthofosfaat
11.538	Natrium/ammonium(bi)carbonaat	Product verkregen bij de productie van natriumcarbonaat en natriumwaterstofcarbonaat, met sporen van ammoniumwaterstofcarbonaat (ammoniumwaterstofcarbonaat max. 5 %).	Cat.68/2013: 11.4.3, Natrium/ammonium(waterstof)carbonaat
11.539	Natriumtripolyfosfaat	Natriumtripolyfosfaat (Na ₅ P ₃ O ₉).	Cat. 68/2013: 11.3.19, Pentanatriumtrifosfaat
11.540	Watervrij calciumsulfaat	Watervrij calciumsulfaat (CaSO ₄) verkregen door het malen van watervrij calciumsulfaat of door onttrekking van water aan calciumsulfaat-dihydraat.	Cat.68/2013: 11.1.8
11.542	Monokaliumfosfaat	Monokaliumfosfaat (KH ₂ PO ₄ ·H ₂ O).	Cat.68/2013: 11.3.14, Kaliumdiwaterstoforthofosfaat
11.543	Natriumgluconaat	Natriumzout van gluconzuur (C ₆ H ₁₁ O ₇ Na) geproduceerd door de fermentatie van maïs-suikerstroop.	Cat.68/2013: 11.4.7, Natriumzouten van gluconzuur
11.544	Methylsulfonylmethaan, poeder	Langs synthetische weg verkregen organische zwavelverbinding ((CH ₃) ₂ SO ₂) die identiek is aan de natuurlijk voorkomende bron in planten.	Cat.68/2013 no.13.9.1
11.545	Natriumhexametafosfaat	Heterogene mengsels van natriumzouten van lineair gecondenseerde polyfosforzuren met als algemene formule H(n + 2)P _n O(3n + 1), waarbij n minimaal 2 is.	Cat. 68/2013: 11.3.29
11.547	Zwavelbloem	Bloem verkregen uit natuurlijke ertslagen.	Cat. 68/2013: 11.6.1
11.548	Magnesiumbutyraat	Product verkregen door de reactie van magnesiumoxide met boterzuur. Het product is gemalen.	Cat.68/2013: 11.2.10 +37 , Magnesiumzout van boterzuur
11.549	Natriumchloride (uit chemische synthese)	Natriumchloride (NaCl) verkregen door een chemische reactie tijdens de verwerking van veren	Cat68/2013: 11.4.1
11.560	Dikaliumfosfaat	Dikaliumfosfaat (K ₂ HPO ₄ · nH ₂ O; n = 0, 3 of 6).	Cat.68/2013: 11.3.15, Dikaliummonofosfaat Dikaliumorthofosfaat
11.561	Calciumcitraat (uit fermentatie)	Bijproduct verkregen uit het fermentatieproces van Aspergillus niger tijdens de productie van citroenzuur.	Calciumzout van citroenzuur, Cat. 68/2013: 11.1.11
11.562	Magnesiumsulfaat-monohydraat	Magnesiumsulfaat (MgSO ₄ · H ₂ O). Product verkregen door reactie van magnesiumoxide met zwavelzuur.	Cat. 68/2013: 11.2.3
11.563	Maagkiesel	Product verkregen door het malen van natuurlijk mineraal in de vorm van grind.	Cat.68/2013:11.9.1, Silix
12.001	Bakkerijgist celwanden	Nevenproduct verkregen na afscheiding van celwanden uit gefermenteerd bakkersgist.	FRM no. 003308-EN

12.002	Biergist	Bijproduct dat vrijkomt na de fermentatie van het wort (zoete vloeistof) in bier; het bestaat uit biergist, aanwezig in een vloeistof die sterk lijkt op bier qua samenstelling. Het product kan zowel gedroogd als niet gedroogd zijn. De inactivatie van het gist kan later plaatsvinden bij een ander bedrijf / op een andere plek (bij de aankoper).	Cat. 68/2013: 12.1.5, Gelagergist, Surplusgist
12.003	Eiwithydrolysaat van <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , vloeibaar	Eiwit van <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , dat is gehydrolyseerd, geneutraliseerd en gesteriliseerd.	Cat. 68/2013: 12.1.12
12.004	Cidergist	Nevenproduct dat wordt verkregen tijdens de productie van vruchtenwijn. Het product bestaat uit het gist dat na de vergisting wordt afgefilterd.	Cat. 68/2013: 12.1.5
12.005	Gist, gedroogd, geïnactiveerd	Alle gist en delen daarvan verkregen uit <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces fragilis</i> , <i>Torulaspora delbrueckii</i> , <i>Candida utilis</i> / <i>Pichia jadinii</i> , <i>Saccharomyces uvarum</i> , <i>Saccharomyces ludwigii</i> of <i>Brettanomyces</i> ssp. (De gebruiksnaam van giststammen kan verschillen van de wetenschappelijke taxonomie, zodat ook synoniemen van de vermelde giststammen kunnen worden gebruikt) op substraten die voornamelijk van plantaardige oorsprong zijn, zoals melasse, suikerstroop, alcohol, destillatieresiduen, granen en zetmeelhoudende producten, vruchtensappen, wei, melkzuur, suiker, gehydrolyseerde plantaardige vezels en fermentatienutriënten zoals ammonium of minerale zouten. Het product is geïnactiveerd en gedroogd.	Cat.68/2013: 12.1.5, Gehydrolyseerd gist, Gist eiwit
12.006	Gistcelwanden	Product afkomstig van de productie van gistextracten uit gist zoals smaakstoffen voor soepen en sauzen. Na centrifugeren blijven de celwanden als vloeibaar product over waarna het product hittebehandeld.	Cat.68/2013: 12.1.12
12.008	Gistextract	Product verkregen na de verwijdering van de gistcelwanden door middel van centrifugering, doorgaans rijk in eiwitten en aminozuren.	Cat.68/2013: 12.1.12
12.009	Mycelium van <i>Aspergillus niger</i>	Product bestaande uit de biomassa van <i>Aspergillus niger</i> van de Citroenzuur fermentatie.	Cat. 68/2013: 12.2.9, Mycelliumspoeling
12.010	Fermentatieresidu zuurselproductie en melkzuurproductie	Vloeibaar nevenproduct dat levende en dode micro-organismen bevat en ontstaat bij de productie van zuurselconcentraat en melkzuurconcentraat voor toepassing in levensmiddelen.	FMR n. 08286-NL, Fermentatieresidu zuurselproductie, Supernatant
12.012	Bacterieel eiwit van <i>Corynebacterium glutamicum</i>	Eiwitproduct, bijproduct van de productie van aminozuren door het kweken van <i>Corynebacterium glutamicum</i> op substraten van plantaardige of chemische oorsprong, ammonium of minerale zouten.	Regulation 68/2013: 12.1.4

12.014	Fermentatiebijproduct van <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Producten verkregen uit de biomassa van <i>Lactobacillus acidophilus</i> , gekweekt op bepaalde substraten (tarwegries, roggevoerbloem, sojaschillen, suikerproducten, weipoeder).	Cat. 68/2013: 12.1.14
12.016	Bacterieel eiwit van <i>Escherichia coli</i> K12	Eiwithoudend product, bijproduct van de productie van aminozuren door het kweken van <i>Escherichia coli</i> K12 op substraten van plantaardige of chemische oorsprong, ammoniak of minerale zouten; het kan gehydrolyseerd zijn. De cellen van de micro-organismen zijn geactiveerd of gedood.	Cat.38/2013: 12.1.3
12.017	Bijproduct van vergisting van vaste materialen met schimmels	Bijproduct verkregen door fermentatie van gedefinieerde substraten (conform de GMP+ Productenlijst, bijvoorbeeld raapzaadschroot; suikerbietenpulp, gedroogd; maïs-sglutenvoer; maïs-smeel; lignocellulose; rogge; tarwe; sojaschroot; zonnebloemzaadschroot, luzerne) met schimmels (<i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Neurospora tetrasperma</i> , <i>Trichoderma reesei</i> en <i>Trichoderma viridiscens</i>). Organische zuren worden toegevoegd om de residuen van de biomassa te inactiveren en het product te conserveren.	Bijproduct van fermentatie van plantensubstraten met Pilzen, Cat. 68/2013: 12.2.9, FMR no.02681-EN, FMR: 009656-EN
12.018	Geautolyseerd gist	Product verkregen na autolyse en concentratie van gedeactiveerd gist. Het bevat de oplosbare (gist concentraat) en onoplosbare (gistcelwanden) onderdelen van de gehele gistcel.	Cat.68/2013: 12.1.12
12.019	Product rijk aan RNA verkregen uit gist gekweekt uit de papierindustrie	Product rijk aan ribonucleïnezuur verkregen uit gekweekte gist (<i>Cyberlindnera jadinii</i>) uit de papierindustrie. Andere oplosbare inwendige delen van de cel worden verwijderd door aanzuring en precipitatie. Na centrifugering worden de met ribonucleïnezuur geconcentreerde gistdeeltjes gefiltreerd en gedroogd.	Cat. 68/2013: 12.1.12
12.020	Gist celwanden (uit de papierindustrie)	Product verkregen uit de productie van gist, bestaande uit ribonucleïnezuur van de papierindustrie. Na centrifugering, blijven de celwanden een vloeibaar product waarna het product een hittebehandeling krijgt.	Cat. 68/2013: 12.1.12
12.021	<i>Yarrowia lipolytica</i> voedergist	Alle gisten en delen(6) daarvan, verkregen uit(4) op plantaardige oliën en op tijdens de productie van biobrandstof gevormde ontgommings- en glycerolfractionen gekweekte <i>Yarrowia lipolytica</i> .	Cat. 68/2013: 12.1.2, Gisten uit biodieselproces
12.022	Melassefermentatieperssap, gecondenseerd	Bijproduct van de productie van aminozuren door fermentatie met <i>Corynebacterium glutamicum</i> op substraat van plantaardige of chemische oorsprong, ammoniak of minerale zouten. Verkrijgbaar in vloeibare of pelletvorm.	Cat.68/2013: 12.3.2

12.023	Afgewerkte hop en gist	Bijproduct van het fermentatie- en droge hoproces, bestaande uit biergist en onopgeloste hopresiduen. Onopgeloste hopresiduen sediment en vlokken samen met de afgewerkte gist. De hopfracties vormen tot max. 50% hopresiduen.	FMR: 009088-EN
12.024	Product van <i>Methylococcus capsulatus</i> , <i>Ralstonia</i> sp., <i>Aneurinibacillus danicus</i> , <i>Bacillus firmus</i> met een hoog gehalte aan eiwit	Fermentatieproduct verkregen door <i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath) (NCIMB stam 11132), <i>Alcaligenes acidovorans</i> (NCIMB stam 13287, vroeger bekend als <i>Alcaligenes acidovorans</i>), <i>Bacillus brevis</i> (NCIMB stam 13288, vroeger bekend als <i>Brevibacillus brevis</i>) en <i>Bacillus firmus</i> (NCIMB stam 13289) op aardgas te kweken (ongeveer 91% methaan, 5% ethaan, 2% propaan, 0,5% isobutaan, 0,5% n-butaan), ammoniak en minerale zouten, met minstens 65% ruw eiwit. Mogen ten hoogste 0,3% antischuimmiddelen, 1,5% filtreer-/klaringsmiddelen en 2,9% propionzuur bevatten. De bij de fermentatie gebruikte micro-organismen zijn geïncubeerd, zodat geen dergelijke levensvatbare micro-organismen in de voedermiddelen aanwezig zijn.	Cat. 68/2013: 12.1.13, Product van <i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath), <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> en <i>Bacillus firmus</i> met een hoog gehalte aan eiwit
12.025	Kruiden, gefermenteerd	Vloeibaar product verkregen door fermentatie van gedroogde en gemalen kruiden, suikerriet en melkzuurrijk kweekmedium in een meerfasenproces.	FMR: 009219-EN
12.027	Geïncubeerde bacteriën en delen daarvan van verschillende <i>Lactobacillus</i> spp. soorten	Vloeibaar product, combinaties van geïncubeerde bacteriën (<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> , <i>Lactocaseibacillus paracasei</i> en/of <i>Ligilactobacillus salivarius</i>) en hun bijproducten, verkregen door fermentatie op substraat/kweekmedium van plantaardige oorsprong.	Cat. 68/2013: 12.1.14, Geïncubeerde bacteriën en delen daarvan, verkregen door fermentatie van verschillende combinaties van <i>Lactobacillus</i> spp. soorten.
12.028	Eenceleiwit van <i>Priestia flexa</i>	Product verkregen uit biomassa van de geïncubeerde bacteriesoort <i>Priestia flexa</i> gekweekt op voedingssubstraat.	FMR: 009600-EN
12.029	Eenceleiwit van <i>Vibrio natriegens</i>	Product verkregen uit biomassa van de geïncubeerde bacteriesoort <i>Vibrio natriegens</i> gekweekt op voedingssubstraat.	FMR: 009599-EN
12.030	Celhydrolysaat van <i>Vibrio natriegens</i>	Product verkregen uit biomassa van gehydrolyseerde en geïncubeerde bacteriesoort <i>Vibrio natriegens</i> gekweekt op voedingssubstraat.	FMR: 009567-EN
12.031	Eiwitten van eencellige schimmels	Fermentatieproduct verkregen uit <i>Paecilomyces marquandii</i> , <i>Rasamsonia emersonii</i> , <i>Rasamsonia composticola</i> , <i>Rhizomucor miehei</i> , <i>Rhizopus oligosporus</i> , <i>Rhizopus oryzae</i> , <i>Thermomyces lanuginosus</i> , <i>Thermomucor indicae-suedaticae</i> , <i>Thermoascus thermophilus</i> , <i>Thielavia terricola</i> var minor of gelijkwaardig, gekweekt op substraten voornamelijk van plantaardige oorsprong, zuivelproducten en fermentatienutriënten. Geïncubeerd, zodat de voedermiddelen geen levensvatbare micro-organismen bevatten	Thermofiel schimmel eiwit; Cat. 68/2013: 12.1.9; FMR: 009266-EN

12.032	Ochrobactrum intermedium biomassa, gedroogd	Product verkregen uit de biomassa van Ochrobactrum intermedium gekweekt op voedingssubstraten. De cellen van de micro-organismen zijn geïnactiveerd, waardoor er geen levensvatbare micro-organismen in de voedermiddelen aanwezig zijn.	FMR: 008745-EN
13.001	Brood(resten)	Nevenstroom, zonder vlees, van brood en broodresten, inclusief broodkrumels, die vrijkomt tijdens storingen in het productieproces en/of door overproductie en/of via reststromen van eindproducten bestemd voor humane consumptie die uit de markt terugkomen. Voorbeelden: broodkrumels, (retour)broodproducten.	Cat. 68/2013: 13.1.1
13.002	Broodmeel	Product verkregen door brood(resten) te verwerken tot broodmeel.	Cat. 68/2013: 13.1.1
13.003	Deeg(resten)	Nevenstroom van deeg die vrijkomt tijdens het productieproces en/of door overproductie en/of storingen in het productieproces.	Cat. 68/2013: 13.1.2
13.004	Bijproducten uit de bakkerij industrie	Bijproducten van bakkerijgrondstoffen die overblijven als gevolg van storingen in het productieproces en/of vrijkomt na het leegblazen van de opslagsilos. Voorbeelden: bloem, broodverbetermiddelen, (gedroogde) vruchten, zaden en pitten.	Cat. 68/2013: 13.1.1
13.005	Gebak	Nevenstroom van gebak die vrijkomt door storingen in het productieproces en/of overproductie van eindproducten bestemd voor humane consumptie. Voorbeelden: appeltaart, vlaaien.	Cat. 68/2013: 13.1.2
13.006	Gebak, zuivelhoudend	Nevenstroom van zuivelhoudend gebak die vrijkomt door storingen in het productieproces en/of overproductie van eindproducten bestemd voor humane consumptie. Voorbeelden: slagroomtaart, roomtaart, puddingbroodjes.	Cat. 68/2013: 13.1.2
13.007	Koek/banket	Nevenstroom van koek en banket die vrijkomt door storingen in het productieproces en/of overproductie van eindproducten bestemd voor humane consumptie. Voorbeelden: koek, biscuit, cake.	Cat. 68/2013: 13.1.2, Koekmeel
13.008	Hartige versnaperingen	Nevenstroom van hartige versnaperingen zonder vlees die vrijkomt tijdens het productieproces en/of storingen in het productieproces en/of door overproductie van eindproducten bestemd voor humane consumptie. Voorbeelden: kaasstengels, kaasbroodjes, donuts, pizza snacks.	Cat.68/2013: 13.1.12
13.010	Consumptie ijs nevenproduct	Nevenproduct dat vrijkomt tijdens het bereidingsproces van consumptie ijs voor humane consumptie en bestaat uit resten ijsmix, zuivelgrondstoffen en opgevangen ijs met toevoegingen van de opstart lijnen. Het product wordt voordat het als diervoer wordt afgezet, aangezuurd met een organisch zuurmengsel.	Cat. 68/2013: 13.1.5
13.012	Paneermeel	Product verkregen door brood/beschuit fijn te malen.	Cat. 68/2013: 13.1.1

13.015	Lactulose	Halfsynthetische disacharide (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose) verkregen van lactose door de isomerisatie van glucose naar fructose. Aanwezig in warmtebehandelde melk en zuivelproducten.	Cat. 68/2013: 13.2.7
13.016	Dextrose	Product verkregen door hydrolyse van zetmeel, dat bestaat uit gezuiverde en uitgekristalliseerde glucose (met of zonder kristalwater).	Cat. 68/2013: 13.2.2, Dextrose, gedroogd, Glucose
13.017	Maltodextrine	Gedroogde glucose oligomeren gewonnen uit zetmeel.	Cat. 68/2013: 13.3.6
13.018	Lactitol	Een suikeralcohol verkregen uit hydrogenering van lactose. Het komt voor als een zoet smakend kristallijn poeder.	FRM no. 001048-EN
13.019	Palatinose melasse	Nevenproduct dat vrijkomt bij de enzymatische omzetting van sucrose en na verwijdering van palatinose middels kristallisatie en centrifugeren.	Cat. 68/2013: 4.1.6
13.020	Chocolade	Product dat meestal wordt gebruikt met suiker en cacaomassa/-boter als voornaamste ingrediënten bedoeld voor menselijke consumptie. Uitgesloten zijn producten die zijn opgedoken bij incidenten op het gebied van veilig voedsel.	Cat. 68/2013: 13.1.4
13.021	Bijproducten en grondstoffen van de zoetwarenindustrie	Bijproducten en grondstoffen uit de zoetwarenindustrie die vrijkomen tijdens de behandeling en reguliere productie van zoetwaren (Kauwbonbons/dragees, comprimés/geperste tabletten, drups, extrusieproducten, spuitgietsproducten, kauwgom, pastilles). Het product moet vrij zijn van verpakkingsmaterialen. Voorbeeld van producten die betrokken zijn bij het fabricageproces van zoetwaren zijn: Droge grondstoffen uit de zoetwarenindustrie; Gietpoeder/-product uit de zoetwarenindustrie; Afgekeurde halffabricaten / exterieurverwerking uit de zoetwarenindustrie; Gepasteuriseerde massa van de zoetwarenindustrie; Zoetwaren, onverpakt	Cat. 68/2013: 13.1.4
13.022	Zoetwaren, niet verpakt	Producten (onverpakt) met meestal suiker als hoofdingrediënt die als snoep zijn bedoeld voor menselijke consumptie. Uitgesloten zijn producten die betrokken zijn geweest bij incidenten m.b.t. voedselveiligheid.	Cat. 68/2013: 13.1.4
13.023	Droge grondstoffen van de zoetwarenindustrie	Grondstoffen in droge vorm die vrijkomen tijdens behandeling en reguliere productie van zoetwaren.	Cat. 68/2013: 13.1.4
13.024	Snoepsiroop	Vochtrijk product dat ontstaat door het oplossen van snoep- en suikerwaren.	FMR 006260-EN, Snoepsiroop
13.025	Suiker	Disaccharide van glucose en fructose, meestal gewonnen uit suikerriet (=rietsuiker) of de suikerbiet (=bietsuiker).	Cat. 68/2013: 4.1.3, Cat. 68/2013: 7.6.3, sacharose

13.027	Eiwitspoeling uit productie van eiwithydrolysaten	Product dat vrijkomt bij de productie van, voor humane toepassing bestemde, eiwit-hydrolysaten uit melkeiwit en plantaardige eiwitten zoals gluten, soja- en erwtenewit. Product bestaat uit de onoplosbare fractie van de oorspronkelijke eiwitbron.	Cat. 68/2013: 8.7.1
13.028	Verzadigde vetzuren (C3 tot C10 en C12), veresterd met glycerol	Glyceriden verkregen door het veresteren van glycerol van plantaardige oorsprong met vetzuren. Beschikbaar in vloeibare of vaste vorm (het kan tot aan 36% siliciumdioxide als drager bevatten)	Cat.68/2013: 13.6.2
13.029	Propyleenglycol	Product verkregen door hydratatie van propyleen oxide of hydrogenatie van glycerin. Organische verbinding (een diol of dubbele alcohol) met formule C ₃ H ₈ O ₂ . Het is een viskeuze vloeistof met een flauwzoete smaak, hygroscopisch en mengbaar met water, aceton en chloroform. Kan bij hydratatie tot 0,3% di-propyleenglycol bevatten. En / of tot 0,1% ethyleenglycol en 0,1% diethyleenglycol indien verkregen door hydrogenatie.	1,2-propaandiol, Cat. 68/2013: 13.11.1, Mono propyleen glycol, propaan-1,2-diol
13.030	Glycerine, ruw (uit het productie van biodiesel)	Bijproduct dat wordt verkregen uit de productie van biodiesel (methyl- of ethylesters van vetzuren) door omestering van oliën en vetten van onbepaalde plantaardige oorsprong. In de glycerol kunnen minerale en organische zouten achterblijven (ten hoogste 7,5 %). Mag ten hoogste 0,5 % methanol en ten hoogste 4 % MONG (Matter Organic Non Glycerol), bestaande uit methylesters van vetzuren, ethylesters van vetzuren, vrije vetzuren en glyceriden, bevatten.	Cat.68/2013: 13.8.1
13.031	Zureoliën-mengsel uit chemische raffinage van diverse plantaardige oliën	Product verkregen bij het ontzuren, door middel van basen, van oliën en vetten van plantaardige oorsprong, gevolgd door aanzuring en afscheiding van de waterige fase, dat vrije vetzuren, oliën of vetten en natuurlijke bestanddelen van zaden, vruchten, zoals mono- en diglyceriden, lecithine en vezels bevat.	Voedermiddel Catalogus 68/2013, nr. 13.6.1
13.032	Natriumbutyraat, granulaat en fijn	Natriumzout dat ontstaat tijdens de reactie tussen boterzuur en natriumhydroxide of met natriumcarbonaat en trinatriumfosfaat.	Cat. 68/2013: 11.4.7
13.033	Calciumbutyraat, granulaat en fijn	Calciumzout dat ontstaat tijdens de reactie tussen boterzuur en calciumhydroxide.	Cat.68/2013: 11.1.11
13.035	Mono-, di- en triglyceriden van plantaardige vetzuren	Product bestaande uit mengsels van mono-, di- en tri-esters van glycerol met plantaardige vetzuren. Zij kunnen een geringe hoeveelheid vrije vetzuren en glycerol bevatten. Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.	Cat.68/2013: 13.6.3
13.036	Groenten en fruit condensstoom uit de verwerking van verse groenten en fruit	Nevenproduct dat tijdens het stomen en blancheren van groenten en fruit vrijkomt. Producten uit deze productgroep, bijvoorbeeld appelcondensaat en bietencondensaat, bestaan grotendeels uit gecondenseerd water en bevatten tevens voor dieren waardevolle stoffen zoals suikers en vitaminen.	Cat. 68/2013: 13.1.6

13.037	Groenten en fruit nevenstroom uit de verwerking van verse groenten en fruit	Nevenproduct dat tijdens de voorbereiding en/of bewerking van verse groenten en fruit vrijkomt. De productgroep omvat onder andere appelpulp, puntjes van sperziebonen, schillen, bladeren, kernen en pitten.	Cat.68/2013: 13.1.6
13.038	Groenten en fruit, vers	Verse groenten en fruit onbewerkt of/en die bij het sorteren op basis van kwaliteitscriteria zoals breuk, afwijkende kleur, afwijkend formaat niet in aanmerking komen voor verdere verwerking. De productgroep omvat onder andere uitstoot van sperziebonen, wortelen, tuinbonen, kapucijners, doperwt en appels.	Appels, Cat.68/2013: 13.1.6, Doperwt, Kapucijners, Sperziebonen, Tuinbonen, Wortelen
13.039	Groenten- en fruitstoomschillen	Nevenproduct uit de verwerking van verse groenten en fruit, bestaande uit de door behandeling met stoom en borstelen verwijderde schillen van deze producten.	Cat. 68/2013: 13.1.6
13.040	Groente en fruit producten, gedroogd	Groente en fruit (vers, bewerkt of nevenproduct uit de verwerkende industrie) die een droogproces ondergaan middels het toevoegen van hete lucht. Producten uit deze productgroep zijn, bijvoorbeeld gedroogde appel, gedroogde preivlokken, etc.	Cat. 68/2013: 13.1.6 + proces 34 (drogen)
13.042	Groente en fruit producten, gebakken	Groente en fruit (vers, bewerkt of nevenproduct uit de verwerkende industrie) die in olie zijn gebakken.	Cat. 68/2013: 13.1.6 + proces 34 (frituren)
13.043	Rozijnen- en/of krentenwater	Het proceswater verkregen na het wassen van de krenten / rozijnen voor menselijke consumptie.	
13.044	Okara	Vochtrijk product dat vrijkomt bij de productie van soja kaas voor humane consumptie. Het product bestaat hoofdzakelijk uit vaste bestanddelen van de sojaboon, die vrijkomen bij de bereiding van sojadrink, en slecht oplosbare resten van de sojaboon. Sojawei komt vrij bij het persen van soja kaas. Aan het product kunnen nevenstromen uit de productieprocessen, voor humane consumptie, zijn toegevoegd.	Sojabostel, Sojapulp, Sojavezel, Sojaveekwater
13.045	Sojafilterkoek	Nevenproduct dat gewonnen wordt bij de bereiding van sojasaus voor humane consumptie. Het product bestaat voornamelijk uit sojaschroot, tarwe en water.	
13.046	Vinasse (biet-, riet-), alcoholbereiding	Nevenproduct- verkregen na fermentatie van (suiker uit) biet- dan wel rietmelasse bij de productie van alcohol.	Cat. 68/2013: 12.3.1
13.047	Vinasse (biet-, riet-), amino- en organische zuren bereiding	Nevenproduct- verkregen na fermentatie van (suiker uit) biet- dan wel rietmelasse bij de productie van citroenzuur of andere organische stoffen.	Cat. 68/2013: 12.3.1
13.048	Vinasse (biet-, riet-), gistbereiding	Bijproduct verkregen na fermentatie van (suiker uit) biet- dan wel rietmelasse bij de productie van gist.	Cat. 68/2013: 12.3.1
13.049	Vinasse (maïs-), organisch zuur bereiding	Restproduct dat ontstaat bij de fermentatie van maïs- sweekwater, na de toevoeging van sorbitol, zout en water bij de productie van vitamine C.	

13.051	Sausspoeling	Vloeibaar nevenproduct dat vrijkomt bij een (natte) reiniging van de productielijn tussen de bereiding van diverse sauzen voor humane consumptie.	Cat.68/2013: 13.1.11
13.052	Voerbier	Bier dat overschiet of bier dat om kwaliteitsredenen niet geschikt is om als commercieel humaan product te verkopen.	Cat. 68/2013: 13.1.15, Restbier
13.053	Nevenproduct uit de productie van alcohol-water mengsel	Vloeibaar nevenproduct dat vrijkomt tijdens de filtratieprocessen bij de productie van een zuiver alcohol-water mengsel (zonder smaak-, geurstoffen en andere onzuiverheden). \r\nHet alcohol-water mengsel is een neutraal alcoholhoudend mengsel dat als halffabrikaat wordt toegepast in de verdere verwerking tot alcoholhoudende dranken voor humane consumptie.\r\nHet product bestaat uit water, alcohol (ca. 7%), gistresten, mineralen en bestanddelen uit bier.	
13.055	Gietpoeder/-gietproduct van de zoetwarenindustrie	Bijproducten en grondstoffen voornamelijk bestaand uit gietpoeder (= maÃszetmeel) met beperkte / variÃrende hoeveelheden snoep die regelmatig vrijkomen bij de behandeling en productie van zoetwaren.	Cat. 68/2013: 13.1.4
13.056	Afgekeurd halffabrikaat/afgekeurde reststromen van de zoetwarenindustrie	Exterieurverwerking kan bestaan uit suiker, nonpareilles, zure suiker, zoute suiker enzovoort. Bijproducten en grondstoffen die vrijkomen tijdens de behandeling en reguliere productie van zoetwaren.	Cat.68/2013: 13.1.4
13.057	Gepasteuriseerde massa/product van de zoetwarenindustrie	Bijproducten en grondstoffen die gepasteuriseerd zijn die regelmatig vrijkomen tijdens de behandeling en productie van zoetwaren.	Cat. 68/2013: 13.1.4 + proces 47 (Pasteurisatie)
13.058	Zoetwaren, voorverpakt product	Producten (voorverpakt) doorgaans met suiker als hoofdingrediÃnt die zijn bedoeld voor menselijke consumptie. Dit heeft betrekking op verpakte producten die opduiken tijdens productie of worden afgewezen na productie en die vallen binnen de invloedssfeer van de producent. Uitgesloten zijn producten die betrokken zijn geweest bij incidenten met voedselveiligheid. Het verwijderen van de verpakking wordt gedaan door de koper van dit product.	Cat. 68/2013: 13.1.4
13.059	Restproduct stropen	Product afkomstig van de productie van koek/banket dat wordt verkregen door het maken van een mengsel van koekkrumels, water, glucosefructosestroop en suiker.	FMR 006260-EN
13.060	Glycerine, geraffineerd (uit het productie van biodiesel)	Product dat wordt verkregen van de productie van biodiesel (methyl- of ethylesters van vetzuren), door omestering van oliÃn en vetten van onbepaalde plantaardige oorsprong, gevolgd door het raffineren van de glycerol. Minimaal glycerolgehalte: 99 % in de droge stof. Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering.	Cat.68/2013: 13.8.2, Glycerol

13.061	Bijproducten van de productie van de ontbijtgranen	Substanties of producten die bedoeld zijn voor of waarvan men redelijkerwijs mag verwachten dat ze kunnen worden geconsumeerd door mensen in hun verwerkte, deels verwerkte of onverwerkte vorm. Ze kunnen gedroogd zijn.	Catalogus 13.1.3
13.062	Ontbijtgranen, verpakt	Ontbijtgranen, verpakt: Substanties of producten die bedoeld zijn voor of waarvan men redelijkerwijs mag verwachten dat ze kunnen worden geconsumeerd door mensen in verwerkte vorm. Het verwijderen van de verpakking vindt plaats bij de koper van dit product.	Cat. 68/2013: 13.1.3
13.063	Zouten van lactylaten van vetzuren	Non-glyceride ester van vetzuren. Het product is een calcium-, magnesium-, natrium- of kaliumzout van vetzuren, veresterd met melkzuur. Het kan het zout bevatten van de vrije vetzuren en melkzuur.	Cat. 68/2013: 13.6.13
13.064	Fulvinezuur	Vloeibaar product, verkregen uit humus, gevormd over miljoenen jaren uit vergane planten en dierlijke resten, met toevoeging van enzymen en water.	FRM no. 002849-EN
13.065	Humuszuur	Droog poeder, verkregen uit humus gevormd over miljoenen jaren, gevormd uit vergane platen en dierlijke resten, met toevoeging van kaliumhydroxide.	FRM no. 006647-EN
13.066	Turf	Product van de natuurlijke ontbinding van planten (hoofdzakelijk veenmos) in een anaerobe en oligotrofe omgeving.	Cat. 68/2013: 13.10.1
13.067	Lavameel	Gestolde magma verwerkt tot poeder. Product bestaat uit mineralen en sporenelementen. Chemisch gedefinieerd als aluminiumnatriumsilicaat, calcium en kalium.	Chabaziet, FMR: 000539, Zeoliet
13.068	Coatingproducten uit de zoetwarenindustrie	Producten, voornamelijk op basis van granen/suiker, gecoat met chocola of vet/poeder (voornamelijk suiker) bedoeld voor menselijke consumptie.	Cat. 68/2013: 13.1.4
13.069	Xylo-Oligosaccharide van α -D-spullen, vloeibaar	Product wordt verkregen uit α -D-spullen na enzymatische hydrolyse.	Catalogue: 13.2.9
13.070	Xylo-Oligosaccharide van α -D-spullen, poeder	Product wordt verkregen uit α -D-spullen na enzymatische hydrolyse, en daarna gedroogd.	Catalogue: 13.2.9
13.071	Agaricus blazei Murill, kookvocht	Kookvocht van de eetbare paddenstoel Agaricus blazei Murill, rijk aan polysacchariden en onverzadigde vetzuren, en bevat de natuurlijke smaakversterkers benzaldehyde en benzyl alcohol.	FMR: 05295
13.072	Agaricus blazei Murill, gesproeidroogd kookvocht	Gesproeidroogd kookvocht van de eetbare paddenstoel Agaricus blazei Murill, rijk aan polysacchariden en onverzadigde vetzuren, en bevat de natuurlijke smaakversterkers benzaldehyde en benzyl alcohol.	FMR: 05295
13.073	Agaricus blazei Murill, pulp	Product dat wordt verkregen na het koken, persen en filteren van de eetbare paddenstoel Agaricus blazei Murill.	FMR: 005297-EN

13.075	Fulvinezuur (uit de drinkwaterindustrie)	Vloeibaar product, verkregen uit humus, gevormd gedurende miljoenen jaren van rotte vegetatie en dierlijke overblijfselen. Gewonnen (door middel van spoelen met water en zout) uit het oppervlak van filtermateriaal dat wordt gebruikt bij ontkleuring door middel van ionenwisseling tijdens de productie van drinkwater van grondwater of oppervlakte water.	FMR nr. 05380-EN
13.078	Glucosaminesulfaat (chitosamine) (door fermentatie)	Aminosuiker (monosacharide) die deel uitmaakt van de structuur van de polysachariden chitosan en chitine. Verkregen door de fermentatie van granen zoals maïs. In kalium vorm beschikbaar is.	Cat.68/2013: 13.2.8
13.079	Ruwe glycerine (uit het oleochemische proces)	Product dat wordt verkregen uit het oleochemische proces van het splitsen van olie/vet om vetzuren en "sweet water" te verkrijgen, gevolgd door concentratie van het "sweet water" om ruwe glycerol te verkrijgen.	Cat.68/2013: 13.8.1
13.080	Glycerine, geraffineerd (uit het oleochemische proces)	Product dat wordt verkregen door het oleochemische proces van het splitsen van olie/vet gevolgd door concentratie van "sweet waters" en raffinage door middel van distillatie of ionenwisseling.	Cat.68/2013: 13.8.2
13.081	Door splitsen verkregen zuivere gedistilleerde vetzuren	Product dat wordt verkregen bij de distillatie van uit splitsing van olie/vet verkregen ruwe vetzuren, eventueel gevolgd door hydrogenering. Per definitie bestaat het uit zuivere gedistilleerde vetzuren, C6-C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd. Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering. Bij de benaming moet ook de aanduiding van de botanische of dierlijke oorsprong worden vermeld.	Cat.68/2013: 13.6.7
13.082	Glucosamine (chitosamine) (door hydrolyse)	Aminosuiker (monosacharide) die deel uitmaakt van de structuur van de polysachariden chitosan en chitine. Verkregen door hydrolyse van exoskeletten van schaaldieren en andere geleedpotigen.	Cat.68/2013: 13.2.8
13.083	Door splitsen verkregen ruwe vetzuren	Product verkregen door het splitsen van olie/vet. Per definitie bestaat het uit ruwe vetzuren, C6-C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd. Mag ten hoogste 50 ppm nikkel bevatten door hydrogenering. Bij de benaming moet ook de aanduiding van de botanische of dierlijke oorsprong worden vermeld.	Cat. 68/2013: 13.6.6
13.084	Glucosamine hydrochloride (chitosamine) door fermentatie	Aminosuiker (monosacharide) die deel uitmaakt van de structuur van de polysachariden chitosan en chitine. Verkregen door de fermentatie van granen zoals maïs.	Cat.68/2013: 13.2.8
13.085	Zuiver gedistilleerde vetzuren van oxidatieve splitsing	Bijproduct van katalytische reacties (hydroxylering en oxidatieve splitsing) en een niet-katalytische hydrolyse van een plantaardige olie, waarbij de verkregen vetzuren door middel van distillatie worden gezuiverd.	FMR: 009095

13.090	Groenten en fruitpulp, vers	Bijproduct van de verwerking van groenten en fruit tijdens de extractie van natuurlijke kleurstoffen. Het product bevat pulp van wortels of pompoen of rode kool of zwarte wortel of hibiscus of radijs of bieten of rode aardappelen of tomaten of bessen.	Veilingfruit, Veilinggroenten
13.091	(Vloeibare) Groente en fruit bijproduct (uit productie van groenten en fruit concentraten)	Vloeibaar bijproduct verkregen tijdens de productie van levensmiddelenconcentraten uit groenten en fruit door membraanfiltratie en enzymatische behandeling.	FMR no. 008844-EN, Gepasteuriseerd permeaat van groenten en fruit (afkomstig van de productie van groenten- en fruitconcentraten)
13.092	Groente- en fruitconcentraat	Gepasteuriseerde groente- en/of fruitconcentraten verkregen door extractie met water, filtratie en enzymatische behandeling.	FMR n. 009007-EN, Gepasteuriseerd groente- en fruitretentaat
13.095	Sorbitol	Product verkregen door hydrogenering van glucose.	Cat.68/2013: 13.5.5
13.096	D-xylose uit maïsspillen	Suiker gewonnen uit maïsspillen.	
13.100	Producten van de productie van sauzen	Stoffen van de productie van sauzen, bedoeld voor menselijke consumptie of waarvan dit redelijkerwijs verwacht kan worden, in hun verwerkte, gedeeltelijk verwerkte of onverwerkte vorm.	Cat.68/2013: 13.1.11
13.101	Trehalose	Product verkregen uit vloeibaar gemaakt zetmeel door een meerstaps enzymatisch proces.	Cat. 68/2013: 13.2.12
13.102	Gist beta-glucanen	Gist beta-glucanen zijn polymeren van glucose die worden gewonnen uit <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .	FMR nr. : 05227-EN
13.103	Calciumzouten van Dierlijk vet	Product verkregen uit de reactie van dierlijk vet met calcium hydroxide (De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van de gebruikte vetzuren).	Calcium zepen van dierlijke vetten, Cat.68/2013: 13.6.4
13.104	Calciumzouten van Visolie	Product verkregen uit de reactie van visolie met calcium hydroxide (De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van de gebruikte vetzuren).	Calcium zepen van visolie, Cat.68/2013: 13.6.4
13.105	Met organische zuren veresterde mono- en diglyceriden van plantaardige vetzuren	Mono- en diglyceriden van plantaardige vetzuren met ten minste vier koolstofatomen, veresterd met organische zuren. De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van het organische zuur en botanische oorsprong. Kan silica (toevoegingsmiddel) bevatten als stollingsmiddel wanneer het in poedervorm beschikbaar is.	Cat.68/2013: 13.6.9
13.106	Zouten van vetzuren uit fermentatie	Product verkregen uit de scheiding en purificatie van C2-C10 vetzuurzouten die zijn geproduceerd door de fermentatie van plantaardige voedermiddelen.	FMR no. 06625-EN

13.107	Gesproeidroogd vetpoeder / emulsies (producten)	Producten die verkregen tijdens de bereiding van vetpoeders (vetgehalte tot aan 80%), kofficreamers en melkpoedervervangers voor menselijke consumptie en inclusief eindproducten. De grondstoffen (glucosesyrup, plantaardig vet/olie, melkproducten en toevoegingsmiddelen in levensmiddelen zoals emulgator, stabilisator, kleurstof) worden in verschillende samenstellingen gemengd.	FMR no. 06337-EN
13.108	Concentraat van proceswater van de productie van gesproeidroogde vetpoeders en emulsies	Proceswater uit het spoelen van het productieproces, dat door verdamping geconcentreerd is en een mengsel van grondstoffen kan bevatten, zoals glucosesyrup, plantaardig vet/olie, melkproducten en toevoegingsmiddelen voor levensmiddelen (emulgator, stabilisator, kleurstof).	FMR: 06510
13.109	Calcium gestabiliseerde glycerine	Vast product verkregen door de reactie van glycerine met calciumoxide.	FMR no. 02344-EN
13.110	Alcoholwater	Product verkregen uit de productie van alcoholvrij bier door destillatie.	Cat. 68/2013: 13.1.15
13.115	2â€™-Fucosyllactose	Product verkregen door fermentatie van lactose en glucose	FMR: 07305
13.120	Natriumzouten van plantaardige vetzuren	Product verkregen door reactie van plantaardige vetzuren met ten minste vier koolstofatomen met natriumhydroxiden. Kan tot 50 ppm nikkel bevatten uit hydrogenatie. De naam dient gewijzigd of aangevuld te worden om de gebruikte vetzuren en de botanische herkomst te specificeren.	Cat. 68/2013: 13.6.4, Natriumstearaat, Octadecaanzuur, natriumzout, Palmolievetzuren, natriumzepen
13.121	Calciumzouten van vetzuren (uit chemische synthese)	Product verkregen uit synthetische vetzuren die gereageerd hebben met calciumhydroxide. De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld om aan te geven welke vetzuren zijn gebruikt.	Cat. 68/2013: 13.6.4
13.123	Zuivere gedistilleerde vetzuren uit fermentatie	Product verkregen door destillatie van ruwe vetzuren die ontstaan door fermentatie van bijproducten van de suikerindustrie of door verzuring en destillatie van zouten van vetzuren uit fermentatie. Per definitie bestaat het uit zuivere gedistilleerde vetzuren C4- C24, alifatisch, onvertakt, eenwaardig, verzadigd en onverzadigd.	Cat. 68/2013: 13.6.7
13.130	Mono-esters van propyleenglycol en vetzuren	Mono-esters van propyleenglycol en vetzuren, al dan niet gemengd met di-esters. De benaming moet worden gewijzigd of aangevuld met het oog op de vermelding van de gebruikte vetzuren.	Cat.68/2013: 13.11.2
13.135	Gefermenteerde producten van <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Producten verkregen door fermentatie van gedefinieerde substraten (sojameel, maïs-spoeier) met <i>Saccharomyces cerevisiae</i> . Kan levende <i>Saccharomyces cerevisiae</i> bevatten die tijdens het gistingsproces wordt gebruikt.	FMR n.000482-EN
13.136	Gistcultuur-eiwitconcentraat	Gefermenteerd eiwitconcentraat verkregen door de gezamenlijke verwerking van plantaardige eiwitten (zoals soja, erwten, lupine en/of granen) en gist. Het bevat een hoog eiwitgehalte en geactiveerde gist en enzymen	FMR n. 002401-EN

13.140	Aardappel maltodextrine	Product verkregen door enzymatische hydrolyse van aardappelzetmeel. Verkrijgbaar in poedervorm.	Cat. 68/2013: 13.3.6
13.145	Hopbellen, gedroogd (heel, gesneden of poeder)	Product verkregen door het drogen van verse hopbellen (<i>humulus lupulus</i>). Verkrijgbaar in hele bellen, gesneden of in poedervorm.	Cat. 68/2013: 13.1.11, FMR n.001388-EN
13.150	Gefermenteerde bakkerijproducten	Bakkerijbijproducten geoxideerd door zuiver aërobe bacteriën van <i>Bacillus</i> spp. (klasse 1 in overeenstemming met de Europese richtlijn 2000/54/EG)	Verteerde bakkerijproducten
13.160	Chondroïtinesulfaat (van warmbloedige landdieren)	Product verkregen door extractie van pezen, beenderen en andere weefsels van warmbloedige landdieren die kraakbeen en zacht bindweefsel bevatten.	Cat. 68/2013: 13.12.2
13.165	N-Acetyl D-Glucosamine	Product verkregen uit <i>E.coli</i> AT-29 fermentatieproces op suikersubstraat.	FMR: 003214-EN
13.170	Bijproduct van ontbijtgranen, geëxtrudeerd	Bijproducten en grondstoffen uit de ontbijtgranen industrie die vrijkomen bij het starten van de extrusie en de reguliere productie.	Cat. 68/2013: 13.1.3
13.171	Bijproduct van hartige levensmiddelen, geëxtrudeerd	Bijproducten en grondstoffen uit de hartige levensmiddelen industrie die vrijkomen bij het starten van de extrusie en de reguliere productie.	Cat. 68/2013: 13.1.12
13.172	Deeg uit het extrusieproces, gedroogd	Bijproducten en grondstoffen uit de graanindustrie die vrijkomen bij het starten van de extrusie en de reguliere productie van: geëxtrudeerde granen (tarwe, gluten, maïs, rijst, andere granen met toevoegingsmiddelen en kleurstoffen), melkeiwit en andere.	
13.176	Voormalig levensmiddel uit de productie van margarine en vetten	Voormalig levensmiddel verkregen uit de productie van margarine en soortgelijke vetten bestemd voor menselijke consumptie.	FMR: 009034-EN, Voormalig voedingsmiddel uit de productie van margarine en vetten
13.177	Zepen [Soapstocks] (afkomstig van de margarineproductie)	Product verkregen bij de productie van margarine door ontzuring met natriumhydroxide. De benaming wordt aangevuld met de vermelding van de botanische oorsprong van de gebruikte plantaardige oliën.	Cat. 68/2013: 13.6.8
13.180	Zoete gearomatiseerde dranken	Producten uit de frisdrankenindustrie verkregen bij de productie van zoete gearomatiseerde frisdranken of van onverpakte niet-verhandelbare zoete gearomatiseerde frisdranken.	Cat.68/2013: 13.1.16
13.181	Chitosan van zwarte soldaatvlieg (<i>Hermetia illucens</i>)	Product verkregen door hydrolyse en solventextractie uit larven van de zwarte soldaatvlieg (<i>Hermetia illucens</i>).	FMR: 009488-EN
13.185	Karamel	Product verkregen door het gecontroleerd verhitten van suiker.	Cat. 68/2013: 13.2.1
21.100	Water, bron-	Water dat op de plaats van gebruik wordt opgepompt, meestal uit ondiep grondwater, en na eventuele ontijzing en zuivering als drinkwater wordt gebruikt. Voor gebruik als drinkwater (humaan en landbouwhuisdieren) dient de kwaliteit periodiek te worden gecontroleerd. Water wordt volgens de EU-wetgeving niet als voedermiddel beschouwd.	Water, pond-, water, ground-

21.101	Water, leiding-	Water uit het waterleidingnet dat voldoet aan de wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Waterleidingbesluit en daardoor geschikt is voor humane consumptie. Het water is afkomstig uit de bodem (grondwater), meren of rivieren (oppervlaktewater) of uit de duinen (duinwater) en is door zuivering geschikt gemaakt als drinkwater. Water wordt volgens de EU-wetgeving niet als voedermiddel beschouwd.	
21.102	Water, oppervlakte-	Zoet water dat aanwezig is op het aardoppervlak in de vorm van rivieren, meren, poelen en vennen, watergangen als kanalen en sloten. Water wordt volgens de EU-wetgeving niet als voedermiddel beschouwd.	
21.104	Proceswater	Water uit onafhankelijke circuits in levensmiddelen of diervoederbedrijven. Mag alleen worden gebruikt indien het schoon, gezond (zee) water is (zoals gespecificeerd in EU-wetgeving). Proceswater is toegestaan in diervoeder als het materiaal bevat van diervoeder of van levensmiddelen en het moet technisch vrij zijn van reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen of andere componenten die volgens de diervoederwetgeving niet zijn toegestaan. “Afvalwater” verwijst niet naar “proceswater” (Zie GMP+ BA3).	
1.002c	Graanbostel	Distillers Bostel (draf) Nat product dat bestaat in de vaste fractie door centrifugeren en / of filtering van bostel van gefermenteerd en gedestilleerd graan, gebruikt in de productie van drank van granen	Cat.68/2018: 1.12.7
1.002d	Distillers' grains and solubles, gedroogd	Product verkregen bij de productie van alcohol door het vergisten en distilleren van een beslag van granen en/of andere zetmeelhoudende en suikerbevattende producten ((bij)producten van de bakkerij-industrie, suikerbietindustrie of bierindustrie). Kan dode cellen en/of delen van de bij de gisting gebruikte micro-organismen bevatten. Mag 2 % sulfaat bevatten.	Cat. 68/2013: 1.12.9

Code	Naam	Definitie	Synoniemen
1.032	Gerst, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Gerst dat een technologisch behandeling heeft ondergaan met als doel om de pensafbreekbaarheid te verminderen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	
1.079	Maïs, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Mais dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	Maïs, bestendig
1.091	Rijstevoermeel, ontvet en bestendig	Rijstevoermeel die vrijkomen bij de extractie van olie. Het product wordt gemalen en behandeld met formaldehyde. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	Rijstevoermeel, geëxtraheerd en beschermd, Rijstevoermeel, geëxtraheerd en pensbestendig.
1.156	Tarwe, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Tarwe dat een technologisch behandeling heeft ondergaan met formaldehyde als doel om de pensafbreekbaarheid te verminderen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	Tarwe, bestendig
2.044	Katoenzaadiwit, enzymatische gehydrolyseerd	Product verkregen door enzymatische hydrolyse van ontvette katoenzaad. Het bestaat hoofdzakelijk uit eiwitbestanddelen. Voedermiddel goedgekeurd in China. Controleer juridische status in andere landen.	China Feed Material Catalogue: http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/nybgz/201206/t20120614_2758749.htm
2.072	Lijnzaad, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Linzaad dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met de bedoeling om het bypass-eiwit te vergroten. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	
2.134	Raapzaadschroot, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Raapzaadschroot dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	Raapzaadschroot, bestendig (CH ₂ O behandeld)
2.166	Sojabonen, hittebehandeld, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Sojabonen, hittebehandeld, dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	Sojabonen, hittebehandeld, bestendig (CH ₂ O behandeld)
2.189	Sojaschroot, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Sojaschroot dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	Sojabloem/-meel, bestendig (CH ₂ O behandeld), Sojaschroot, bestendig (CH ₂ O behandeld)
2.220	Zonnebloemzaadschroot, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Zonnebloemzaadschroot dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen	Zonnebloemzaadmeel, bestendig (CH ₂ O behandeld), Zonnebloemzaadmeel, pensbestendig (CH ₂ O behandeld), Zonnebloemzaadschroot, bestendig (CH ₂ O behandeld)

2.236	Sojaschroot, pensbestendig (Ureaumformaldehyde behandeld)	Sojaschroot dat een technologisch behandeling met ureaumfomaldehyde heft ondergaan met als doel om de pensafbreekbaarheid te verminderen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	
2.261	Vlashedtuttschroot, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Vlashedtuttschroot dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met de bedoeling om het bypass-eiwit te vergroten. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	
3.039	Zoeten lupinen, hittebehandeld en onthuld, pensbestendig (CH ₂ O behandeld)	Zoeten lupine, hittebehandeld en gepeld, onderworpen aan een technische behandeling met formaldehyde met als doel het vergroten van de bypass eiwit-inhoud. Lupinen, hittebehandeld en onthuld dat een technische behandeling met formaldehyde heeft ondergaan met als doel de bestendigheid te verhogen. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	Lupinen, hittebehandeld en onthuld bestendig (CH ₂ O behandeld)
7.029	Algenextract	Waterig of alcoholhoudend extract van grote bruinwieren (van wilde oorsprong) dat hoofdzakelijk koolhydraten bevat. Bij de benaming moet ook de algensoort worden vermeld. Niet toegelaten in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	Algenextract
11.516	Magnesiumacetaat	Technisch zuiver Magnesiumacetaat (Mg(C ₂ H ₃ O ₂) ₂). Niet toegelaten als voedermiddel in EU. Controleer wettelijke status in andere landen.	FMR n. 001331-EN (afgewezen vanaf 29-07-2021), Magnesiumzout van azijnzuur
11.546	Natriumacetaat Trihydraat	Product verkregen door reactie van natriumhydroxide en / of natriumcarbonaat met azijnzuur. Formule: C ₂ H ₃ NaO ₂ ·3H ₂ O Voedermiddel goedgekeurd in Duitsland (product nr. 11.01.39). Controleer juridische status in andere landen.	Natriumzout van azijnzuur
12.026	Poeder van fermentatiebijproducten van Lactobacillus LB met lactose	Product verkregen door fermentatie van kweekmedium met Lactobacillus LB ((L. fermentum en L. delbrueckii)). Het mag tot 70% lactose bevatten, gebruikt als drager, bacteriële lichamen geïncubeerd en het gefermenteerde kweekmedium hittebehandeld. Voedermiddel toegelaten in Frankrijk. Controleer de wettelijke status in andere landen.	
13.111	Maifan gesteente	Vulkanisch gesteente (Bakuhansaki), verwerkt tot poeder. Poeder bestaat uit mineralen en spoorelementen. Voedermiddel goedgekeurd in China (product nr. 11.1.6). Controleer juridische status in andere landen.	FMR. no. 007389-EN